MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. LIVIO DORIGO

ANNALI IDROLOGICI

1968

PARTE SECONDA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1971

INDICE

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

SEZIONE B — IDROMETRIA

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

SEZIONE D — FREATIMETRIA

SEZIONE E — TRASPORTO TORBIDO

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (mm) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s\ km^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in mm, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s\ km^2$.

Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in **grassetto** e quello più basso in *corsivo*.

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1968*

MESE	LUMIEI a LA MAINA km² 59		DEGANO alla CONFLUENZA km² 325		TAGLIAMENTO a INVILLINO km² 709		BÛT alla CONFLUENZA km² 326		TAGLIAMENTO alla CONFLUENZA col FELLA km² 1161		PONTEBBANA a PONTEBBA km² 72		FELLA a DOGNA km² 336		RACCOLANA alla CONFLUENZA km² 63	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	8.2	*22*	9.0	*24*	9.7	*26*	8.2	*22*	9.0	*24*	11.2	*30*	11.2	*30*	16.4	*44*
Febbraio	81.8	205	76.6	192	82.2	206	97.0	243	90.2	226	87.4	219	88.2	221	151.6	380
Marzo	10.5	28	11.2	30	11.9	32	17.9	48	14.9	40	13.1	35	12.7	34	24.3	65
Aprile	50.2	130	54.8	142	56.7	147	71.3	185	64.4	167	58.7	152	59.7	155	83.3	216
Maggio	67.2	180	70.9	190	77.7	208	69.1	185	76.2	204	79.9	214	72.0	193	111.3	298
Giugno	101.5	263	96.1	249	106.5	276	75.2	195	97.3	252	64.0	166	68.3	177	100.3	260
Luglio	34.7	93	37.0	99	41.4	111	44.4	119	43.6	117	50.1	134	47.4	127	67.2	180
Agosto	91.8	246	89.6	240	94.1	252	83.3	223	91.8	246	71.3	191	75.8	203	141.9	388
Settembre	59.7	155	64.8	168	71.7	186	82.2	213	78.0	202	108.4	**281**	117.6	**305**	156.2	**405**
Ottobre	11.2	30	10.9	29	11.9	32	13.1	35	12.7	34	13.8	37	13.8	37	16.4	*44*
Novembre	176.3	**457**	169.3	**439**	178.2	**462**	128.8	**334**	162.8	**422**	95.7	248	94.1	244	143.5	372
Dicembre	16.0	43	15.6	42	17.1	46	19.4	52	18.7	50	22.4	60	21.3	57	30.6	82
Anno	58.6	1852	58.3	1844	62.7	1984	58.6	1854	62.7	1984	55.9	1767	56.4	1783	86.5	2734

MESE	RESIA alla CONFLUENZA km² 107		FELLA alla CONFLUENZA km² 706		TAGLIAMENTO a PIOVERNO km² 1880		ARZINO alla CONFLUENZA km² 123		TAGLIAMENTO alla CHIUSURA BACINO km² 2480		MEDUNA a REDONA km² 220		CELLINA a MONTEREALE km² 449		PIAVE a PONTE CORDEVOLE km² 63	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	11.6	*31*	10.5	*28*	10.1	*27*	9.7	*26*	9.4	*25*	3.0	*8*	4.8	*13*	5.2	*14*
Febbraio	196.3	492	122.1	306	101.0	253	165.2	414	107.4	269	140.9	353	100.2	251	49.9	125
Marzo	32.5	87	19.4	52	16.0	43	24.3	65	16.8	45	23.5	63	11.2	30	8.2	22
Aprile	88.0	228	62.1	161	62.5	162	70.2	182	64.0	166	89.9	233	48.2	125	32.4	84
Maggio	106.1	284	80.3	215	77.7	208	97.5	261	79.1	212	84.8	227	73.9	198	78.1	209
Giugno	118.0	306	88.0	228	95.3	247	109.5	284	97.7	253	135.0	350	118.8	308	103.0	276
Luglio	82.6	221	54.9	147	47.0	126	61.2	164	49.3	132	53.0	142	45.5	122	32.1	86
Agosto	132.6	355	97.8	262	95.3	255	120.6	323	99.0	265	152.3	408	102.3	274	66.8	179
Settembre	199.5	**517**	140.3	**364**	96.9	251	151.6	**393**	101.5	263	138.1	358	74.8	194	47.8	124
Ottobre	17.5	47	13.8	37	13.1	35	16.4	44	13.4	36	21.3	57	10.5	28	8.2	22
Novembre	176.7	45.8	118.0	306	153.1	**397**	145.8	378	15.3	**399**	180.5	**468**	193.7	**502**	163.2	**423**
Dicembre	33.6	90	23.5	63	20.2	54	26.1	70	21.3	57	25.4	68	24.3	65	11.2	30
Anno	98.5	3116	68.6	2169	65.1	2058	82.3	2604	67.1	2122	86.5	2735	66.7	2110	50.1	1585

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1968*

MESE	PIAVE a PRESENAIO km^2 142		PADOLA a PONTE PADOLA km^2 57		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km^2 357		ANSIEI ad AURONZO km^2 205		PIAVE a CIMAGOGNA km^2 616		BOITE a PODESTAGNO km^2 82		BOITE a VODO DI CADORE km^2 323		BOITE a PERAROLO DI CADORE km^2 395	
	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm
Gennaio	6.7	*18*	9.0	24	7.5	20	9.7	26	8.6	23	10.1	27	7.1	19	6.3	17
Febbraio	48.7	122	41.9	105	46.3	116	47.9	120	47.9	120	34.7	87	46.7	117	48.7	122
Marzo	7.5	20	8.2	22	7.5	20	7.5	20	7.9	21	12.7	34	9.0	24	8.6	23
Aprile	34.3	89	34.0	88	34.0	88	34.0	88	34.3	89	36.2	94	36.2	94	35.5	92
Maggio	73.5	197	58.2	156	67.6	181	57.5	154	63.1	169	63.1	169	57.5	154	58.6	157
Giugno	98.8	256	76.4	198	90.2	234	74.5	193	83.3	216	66.0	171	67.5	175	65.6	170
Luglio	36.6	98	34.7	93	35.8	96	32.5	87	34.3	92	32.9	88	33.3	89	32.1	86
Agosto	64.1	172	56.0	150	60.8	163	53.4	143	57.5	154	46.7	125	51.5	138	51.5	138
Settembre	48.6	126	39.0	101	44.7	116	47.5	123	46.7	121	41.3	107	42.0	109	46.3	120
Ottobre	7.5	20	4.4	*12*	6.3	*17*	6.3	*17*	6.3	*17*	4.4	*12*	5.2	*15*	5.9	*16*
Novembre	140.7	**365**	84.5	**219**	120.8	**313**	93.4	**242**	108.0	**280**	90.6	**235**	96.1	**249**	99.9	**259**
Dicembre	11.2	30	13.1	35	11.9	32	10.1	27	10.9	29	11.2	30	11.9	32	11.9	32
Anno	47.8	1513	38.0	1203	44.1	1396	39.2	1240	42.1	1331	37.3	1179	38.4	1215	39.0	1232

MESE	PIAVE a PERAROLO DI CADORE km^2 1228		VAJONT a ERTO km^2 55		MAE' a MUDA MAE' km^2 231		PIAVE a SOVERZENE km^2 1692		CORDEVOLE a CAPRILE km^2 221		CORDEVOLE a PONTE GHIRLO km^2 419		MIS a PONTE S. ANTONIO km^2 114		CORDEVOLE alla CONFLUENZA km^2 867	
	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm
Gennaio	7.9	21	2.6	*7*	7.5	20	6.7	*18*	9.0	24	6.7	*18*	14.9	40	7.5	*20*
Febbraio	48.7	122	77.0	193	61.1	153	54.7	137	45.9	115	52.3	131	69.8	175	60.3	151
Marzo	7.9	21	16.0	43	9.4	25	9.4	25	9.0	24	9.7	26	7.9	*21*	10.1	27
Aprile	35.1	91	51.4	133	42.8	111	38.6	100	30.1	78	34.3	89	36.6	95	40.1	104
Maggio	62.3	167	73.9	198	70.9	190	65.6	176	60.8	163	67.2	180	70.2	188	71.3	191
Giugno	78.0	202	95.3	247	84.9	220	79.5	206	74.1	192	78.4	20.3	108.4	281	87.6	227
Luglio	32.9	88	22.4	60	30.6	82	30.6	82	29.1	78	32.5	87	30.6	82	32.1	86
Agosto	54.9	147	90.7	243	55.3	148	59.7	160	49.0	131	50.7	136	70.2	188	63.4	170
Settembre	46.3	120	96.5	250	52.5	136	51.4	133	38.6	100	43.2	112	57.1	148	53.6	139
Ottobre	6.3	*17*	9.0	24	7.1	*19*	7.1	19	6.3	*17*	7.1	19	7.9	*21*	7.9	21
Novembre	105.4	**273**	136.2	**353**	120.8	**313**	109.2	**283**	109.9	**285**	123.8	**321**	178.9	**464**	130.7	**339**
Dicembre	12.3	33	18.7	50	11.2	30	12.3	33	11.6	31	12.3	33	13.1	35	14.2	38
Anno	41.2	1302	57.0	1801	45.8	1447	43.4	1372	39.1	1238	42.8	1355	55.0	1738	47.8	1513

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1968*

MESE	PIAVE a SEGUSINO km^2 3333		PIAVE a NERVESA DELLA BATTAGLIA km^2 3763		BRENTA a LEVICO km^2 121		BRENTA a BORGO km^2 214		CISMON alla CONFLUENZA km^2 642		BRENTA a BARZIZA (BASSANO) km^2 1567		ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO km^2 136		POSINA a STANCARI km^2 116	
	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm
Gennaio	6.7	*18*	5.6	*15*	3.0	*8*	2.6	*7*	5.6	*15*	5.6	*15*	3.0	*8*	6.7	*18*
Febbraio	61.1	153	63.5	159	39.1	98	37.1	93	53.9	135	61.1	153	59.1	148	89.0	223
Marzo	9.4	25	9.7	26	5.6	15	5.6	15	10.5	28	9.4	25	10.1	27	17.5	47
Aprile	39.0	101	38.2	99	23.9	62	20.8	54	33.6	87	27.8	72	33.6	87	36.2	94
Maggio	69.1	185	68.7	184	67.9	182	66.8	179	70.9	190	61.6	165	69.1	185	67.9	182
Giugno	88.3	229	89.5	232	84.1	218	88.0	228	104.2	270	99.6	258	120.0	311	148.1	384
Luglio	31.8	85	31.4	84	25.8	69	29.5	79	25.4	68	26.8	72	20.2	54	36.6	98
Agosto	66.8	179	70.2	188	68.7	184	62.3	167	69.8	187	73.5	197	90.7	243	128.8	345
Settembre	51.0	132	52.1	135	13.9	36	14.3	37	48.6	126	43.9	114	37.4	97	55.9	145
Ottobre	7.9	21	7.9	21	6.3	17	5.9	16	5.9	16	6.3	17	7.1	19	9.4	25
Novembre	124.2	**322**	123.8	**321**	108.4	**281**	96.1	**249**	120.8	**313**	105.7	**274**	171.6	**445**	148.9	**386**
Dicembre	14.6	39	15.3	41	15.6	42	14.9	40	13.1	35	16.8	45	20.6	55	35.8	96
Anno	47.1	1489	47.5	1505	38.3	1212	36.7	1164	46.4	1470	44.4	1407	53.0	1679	64.5	2043

MESE	ASTICO a BREGANZE km^2 623		LEOGRA a MARANO km^2 136		BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA km^2 1384		GUA' a LONIGO km^2 260		ADIGE a LASA km^2 908		RIO FOSSE a CASERE km^2 36.7		ADIGE a TEL km^2 1675		PASSIRIO a BELPRATO km^2 54	
	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm
Gennaio	4.4	*12*	4.1	*11*	3.7	*10*	3.7	*10*	25.4	68	5.2	14	17.5	47	13.1	35
Febbraio	75.0	188	109.0	273	79.0	198	91.0	228	26.7	67	18.8	47	18.0	45	39.5	99
Marzo	13.1	35	14.2	38	10.9	29	10.9	29	13.8	37	7.1	19	9.4	25	7.9	21
Aprile	32.8	85	35.9	93	27.4	71	26.6	69	19.3	50	18.1	47	16.6	43	34.0	88
Maggio	64.9	174	75.8	203	54.9	147	61.9	166	26.5	71	30.3	81	28.0	75	35.5	95
Giugno	129.6	**336**	131.1	340	108.4	281	87.6	227	40.1	**104**	48.6	126	43.2	112	75.2	195
Luglio	40.3	108	51.9	139	37.3	100	37.7	101	23.9	64	20.9	56	23.9	64	34.0	91
Agosto	100.5	260	120.6	323	99.0	265	101.9	273	30.6	82	14.2	38	29.1	78	76.9	206
Settembre	47.8	124	46.3	120	39.8	103	35.5	92	35.1	91	22.7	59	29.3	76	28.9	75
Ottobre	11.6	23	14.9	40	9.0	24	9.0	24	8.2	*22*	2.6	*7*	6.7	*18*	4.8	*13*
Novembre	123.0	319	169.3	**439**	108.8	**282**	112.7	**292**	37.0	96	76.0	**197**	49.4	**128**	83.3	**216**
Dicembre	26.1	70	34.7	93	28.3	76	35.8	96	8.6	23	5.9	16	7.5	20	5.9	16
Anno	55.0	1743	66.7	2112	50.1	1586	50.8	1607	24.4	775	22.3	707	23.0	731	36.3	1150

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1968*

MESE	PLAN a PLAN km^2 44		PLAN a BAGNI PLATA km^2 82		PASSIRIO a MOSO km^2 181		VALTINA a VALTINA km^2 17		PASSIRIO a SALTUSIO km^2 324		VALSURA a SANTA GELTRUDE km^2 52		VALSURA alla CONFLUENZA km^2 301		ADIGE a PONTE D'ADIGE km^2 2642	
	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm
Gennaio	8.6	23	7.5	20	9.7	26	0.7	*2*	7.5	20	2.2	*6*	5.2	14	11.6	31
Febbraio	27.5	69	39.5	99	39.9	100	58.3	146	47.1	118	35.9	90	33.9	85	26.3	66
Marzo	5.9	16	6.7	*18*	7.5	20	1.5	4	7.1	19	5.6	15	8.2	22	8.2	22
Aprile	23.9	62	34.3	89	34.7	90	4.3	11	26.2	68	29.7	77	22.4	58	21.2	55
Maggio	25.0	67	23.9	64	28.7	77	47.0	126	35.1	94	32.1	86	45.2	121	32.9	88
Giugno	52.9	137	40.5	105	54.4	141	53.3	138	51.7	134	49.8	129	55.5	144	45.9	119
Luglio	23.9	64	25.8	69	29.5	79	42.1	113	33.6	90	18.7	50	23.9	64	26.1	70
Agosto	54.2	145	14.9	40	38.4	103	52.3	140	43.2	116	38.4	103	40.3	108	34.7	93
Settembre	20.5	53	72.5	**188**	57.9	150	53.3	138	49.8	129	12.8	33	25.8	67	29.7	77
Ottobre	3.0	*8*	9.0	24	7.5	20	5.9	16	6.3	17	3.0	8	4.1	*11*	5.2	*14*
Novembre	58.7	**152**	59.1	153	69.4	**180**	59.3	**154**	65.6	**170**	105.4	**273**	91.8	**238**	58.0	**151**
Dicembre	4.1	11	6.7	*18*	6.7	*18*	7.5	20	6.7	*18*	10.5	28	7.1	19	6.7	18
Anno	25.5	807	28.0	887	31.7	1004	31.8	1009	31.3	993	28.3	898	30.0	951	25.4	804

MESE	RIDANNA a VIPITENO km^2 206		VIZZE a NOVALE km^2 112		ISARCO a PRA di SOPRA km^2 652		RIENZA a MONGUELFO km^2 273		AURINO a CA' di PIETRA km^2 155		RIVA a SEGHE DI RIVA km^2 91		RIO SELVA DEI MOLINI a SELVA km^2 84		RIENZA a S. LORENZO km^2 1303	
	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm
Gennaio	22.8	61	41.7	112	23.5	63	15.3	41	38.4	103	27.2	73	27.2	73	29.9	80
Febbraio	29.1	73	55.1	138	31.5	79	18.4	46	51.5	129	29.1	73	33.5	84	21.2	53
Marzo	18.3	49	13.8	37	16.8	45	5.6	15	13.1	35	15.3	41	17.5	47	7.9	21
Aprile	24.3	63	27.0	70	29.7	77	28.9	75	25.8	67	39.0	101	42.8	111	30.5	79
Maggio	42.9	115	31.4	84	41.0	110	44.8	120	29.5	79	49.0	131	52.3	140	39.2	105
Giugno	60.5	**157**	40.9	106	53.3	**138**	57.1	148	37.8	98	44.7	116	52.5	136	56.3	146
Luglio	44.8	120	55.3	**148**	43.6	117	32.9	88	51.5	138	42.5	114	49.7	133	45.9	123
Agosto	39.2	105	56.4	151	37.7	101	76.6	**205**	52.3	**140**	50.1	**134**	76.2	**204**	68.3	**183**
Settembre	51.0	132	34.3	89	39.8	103	37.8	98	32.1	83	37.8	98	42.0	109	39.8	103
Ottobre	7.9	*21*	12.3	*33*	9.0	*24*	3.7	*10*	11.6	31	10.9	29	13.8	37	5.9	*16*
Novembre	43.2	112	39.0	101	41.7	108	56.3	146	36.2	94	25.8	67	54.0	140	35.1	91
Dicembre	14.9	40	10.1	27	11.6	31	8.2	22	9.7	*26*	9.7	*26*	8.2	*22*	7.5	20
Anno	33.1	1048	34.6	1096	31.4	996	32.0	1014	32.3	1023	31.7	1003	39.0	1236	32.2	1020

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1968*

MESE	GADERA a MANTANA km^2 387		RIENZA a VANDOIES km^2 1923		RIENZA a BRESSANONE km^2 2143		ISARCO a CHIUSA km^2 3059		TISANA a CASTELROTTO km^2 8,3		RIO FREDDO a SIUSI km^2 21		BRIA a MASO LAMPL km^2 46		ISARCO a COSTA DI SOTTO km^2 3583	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	8.6	23	20.6	55	19.1	51	20.2	54	10.1	27	5.2	14	9.4	25	17.9	48
Febbraio	19.2	48	23.1	58	27.1	68	27.9	70	31.9	80	26.7	67	26.3	66	27.9	70
Marzo	8.2	22	9.4	25	10.9	29	12.7	34	5.9	16	6.3	17	7.5	20	11.2	30
Aprile	35.1	91	33.2	86	31.7	82	30.5	79	22.7	59	35.9	93	23.5	61	29.7	77
Maggio	44.8	120	42.5	114	43.2	116	42.1	113	44.8	120	49.7	133	66.4	178	43.2	116
Giugno	53.6	139	55.5	144	55.2	143	53.6	139	44.7	116	69.8	**181**	72.9	**189**	54.8	**142**
Luglio	31.0	83	39.5	106	38.4	103	39.5	106	25.0	67	44.4	119	35.8	96	38.8	104
Agosto	57.9	155	64.1	**172**	61.6	**165**	53.4	**143**	63.1	**169**	42.5	114	47.4	127	51.9	139
Settembre	30.9	80	35.1	91	34.0	88	35.1	91	27.4	71	37.4	97	35.5	92	35.1	91
Ottobre	4.4	*12*	5.6	*15*	5.6	*15*	6.3	*17*	3.7	*10*	4.4	*12*	4.4	*12*	5.9	*16*
Novembre	63.6	**165**	49.8	129	49.0	127	45.9	119	42.4	110	38.6	100	47.8	124	45.1	117
Dicembre	7.1	19	7.5	20	7.9	21	9.0	24	7.9	21	10.1	27	12.7	34	9.0	24
Anno	30.2	957	32.0	1015	31.8	1008	31.2	989	30.5	866	30.7	974	32.3	1024	24.4	974

MESE	RIO DEL LAGO a NOVA LEVANTE km^2 6,3		VALDURNA a CAMPOLASTA km^2 96		EGA a PONTE NOVA km^2 115		TALVERA a CAMPOLASTA km^2 140		VALLARSA a MASO GRONTNER km^2 16,5		ADIGE a BRONZOLO km^2 6926		RIO NERO a FONTANE-FREDDE km^2 21		RIO TRODENA a TRODENA km^2 9,5	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	5.9	16	10.9	29	5.9	16	9.7	26	2.2	*6*	13.8	37	3.0	*8*	3.0	*8*
Febbraio	20.4	48	40.3	101	18.8	47	35.5	89	37.9	95	28.3	71	46.7	117	49.1	123
Marzo	6.3	17	14.6	39	6.3	17	13.1	35	5.6	15	9.4	25	7.1	19	7.5	20
Aprile	28.2	73	32.4	84	27.4	71	28.2	73	16.6	43	25.8	67	20.5	53	21.6	56
Maggio	55.7	149	41.7	112	53.8	144	36.6	98	42.5	114	39.5	106	52.3	140	55.3	148
Giugno	63.2	**164**	40.9	106	60.9	**158**	35.9	93	45.9	119	51.0	132	56.3	146	59.7	155
Luglio	32.9	88	28.3	76	31.8	85	25.0	67	17.1	46	32.1	86	21.3	57	22.4	60
Agosto	49.7	133	48.6	**130**	47.8	128	42.9	**115**	32.5	87	43.2	116	39.9	107	42.1	113
Settembre	33.2	86	28.2	73	32.1	83	24.6	64	26.6	69	32.4	84	32.8	85	34.3	89
Ottobre	3.7	10	5.9	*16*	3.7	10	5.2	*14*	4.4	12	5.6	*15*	5.2	14	5.6	15
Novembre	60.9	158	47.1	122	58.7	152	41.3	107	53.6	**139**	52.9	**137**	66.0	**171**	69.8	**181**
Dicembre	3.0	*8*	11.6	28	2.6	*7*	9.4	25	10.1	27	8.2	22	12.3	33	13.1	35
Anno	23.7	950	22.6	916	22.6	918	19.1	806	18.0	772	22.0	898	23.7	950	25.3	1003

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1968*

MESE	NOCE a PONTE ROVINA km^2 384		RABBIES a S. BERNARDO km^2 101		NOVELLA a BREZ km^2 105		ROMEDIO a SAN ZENO km^2 83		NOCE a DERMULO km^2 1056		SPOREGGIO a SPOR-MAGGIORE km^2 34		NOCE alla CONFLUENZA km^2 1375		AVISIO a SORAGA km^2 208	
	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm
Gennaio	7.1	*19*	3.0	*8*	0.7	*2*	1.1	*3*	3.7	*10*	3.0	*8*	3.0	*8*	10.1	27
Febbraio	50.3	126	39.9	100	14.8	37	45.9	115	44.7	112	49.1	123	47.1	118	28.7	72
Marzo	16.4	44	10.9	29	7.5	20	9.7	26	11.9	32	4.8	13	11.2	30	6.3	17
Aprile	34.3	89	30.5	79	24.3	63	20.1	52	25.8	67	22.7	59	24.6	64	37.4	97
Maggio	65.6	176	47.8	128	58.2	**156**	43.2	116	55.7	149	75.8	203	56.0	150	64.5	173
Giugno	69.8	181	56.7	147	58.7	152	68.3	177	68.3	177	97.7	253	74.5	193	90.2	234
Luglio	28.7	77	21.7	58	30.3	81	17.9	48	23.9	64	20.9	56	22.8	61	41.4	111
Agosto	57.5	154	48.2	129	37.7	101	45.5	122	47.4	127	54.2	145	47.8	128	53.8	144
Settembre	37.4	97	23.5	61	20.8	54	27.4	71	29.3	76	37.0	96	31.3	81	30.9	80
Ottobre	8.2	22	4.1	11	8.2	22	9.0	24	7.9	21	7.9	21	8.2	22	3.7	*10*
Novembre	95.7	**248**	92.6	**240**	57.9	150	82.2	**213**	86.1	**223**	125.7	**326**	88.3	**229**	94.9	**246**
Dicembre	11.9	32	15.3	41	4.4	12	13.1	35	10.5	28	10.9	29	10.1	27	11.9	32
Anno	30.5	1265	32.6	1031	20.5	850	25.3	1002	28.0	1086	35.7	1332	28.7	1111	32.9	1243

MESE	TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA km^2 103		LAGORAI a PONTE LASTA km^2 13,4		AVISIO a STRAMEN-TIZZO km^2 720		AVISIO alla CONFLUENZA km^2 939		ADIGE a TRENTO km^2 9763		LENO DI TERAGNOLO a S. NICOLO' km^2 59		LENO DI VALLARSA a SAN COLOMBANO km^2 105		ADIGE a BOARA PISANI km^2 11954	
	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm
Gennaio	11.9	32	4.4	12	8.6	23	7.5	20	10.5	28	3.4	*9*	3.4	*9*	9.0	24
Febbraio	25.1	63	21.6	54	24.3	61	24.7	62	31.5	79	41.9	105	47.5	119	37.1	93
Marzo	4.4	*12*	4.4	12	5.6	15	5.6	15	9.7	26	7.9	21	9.0	24	9.4	25
Aprile	27.0	70	26.6	69	24.6	64	26.2	68	25.4	66	28.9	75	32.8	85	25.0	65
Maggio	62.7	168	57.5	154	57.9	155	59.0	158	44.8	120	72.4	194	80.3	215	49.3	132
Giugno	99.2	257	77.6	**201**	86.8	**225**	90.2	**234**	59.3	154	105.7	274	112.7	292	66.0	**171**
Luglio	36.6	98	30.6	82	34.3	92	32.1	86	29.5	79	39.2	105	41.7	112	31.0	83
Agosto	70.2	188	45.9	123	55.7	149	52.3	140	44.8	120	76.9	206	83.3	223	53.8	144
Settembre	59.1	153	24.6	64	37.8	98	37.0	96	32.1	83	19.7	51	24.3	63	31.3	81
Ottobre	8.2	22	3.0	*8*	5.2	*14*	5.2	*14*	5.9	*16*	4.4	12	5.2	14	6.3	*17*
Novembre	108.4	**281**	62.5	162	83.3	216	81.0	210	62.1	**161**	136.2	**353**	135.8	**352**	65.6	170
Dicembre	13.1	35	7.1	19	9.7	26	10.1	27	9.0	24	25.4	68	26.5	71	12.3	33
Anno	37.2	1379	24.0	960	29.6	1138	29.3	1130	23.8	956	40.2	1473	43.5	1579	26.4	1038

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[ ]
Dato mancante	»
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	•
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	*
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale (D.I.I.)	♦

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi,

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (*cm*): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero delll'idrometro.

2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1968

ZONA DI ALTITUDINE *m*	I	Ir
0 ÷ 200	35	14
201 ÷ 500	21	11
501 ÷ 1000	15	7
1001 ÷ 1500	19	4
oltre i 1500	2	1
Totali	83	37

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE: Quota dello zero idrometrico *m* s.m.	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	NOTE
ISONZO									
Vipacco a Rubbia *	I	38.00*	660	8.50	28 set. 1926	asc.	vari giorni	1923	*a*) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 3.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di *m* 3.88.
Isonzo a Mainizza*	Ir	33.00*	1560	4.90	28 set. 1965	–0.90	16 set. 1951	1949	
Isonzo a Gradisca *	I	23.70	2240	4.40	18 ott. 1961	–0.50	3-6 ott. 1962	1956	
Torre a Tarcento	I	230.00*	80	3.40	2 set. 1965	0.20	ago. - set. 1962	1940	
Isonzo a Pieris * *a*)	I	4.00*	3369	6.40	18 nov. 1940	asc.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava a Versciaco	I	1117.63	139	(1) »	4 nov. 1966	–0.39	22 feb. 1901	1889	
STELLA									
Stella a Ariis	M	7.12	Risorg.	2.03	4 nov. 1966	0.40	13 lug. 1966	1965	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Invillino *	M	345.00*	709	4.70	4 nov. 1966	–0.66	8 nov. 1958	1932	
Chiarsò a Cedarchis	I	393.18	126	»	4 nov. 1966	»	» » »	1968	
Pontebbana a Pontebba	M	555.00*	72	(2)1.78	26 ott. 1952	0.15	vari feb. 1965	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.16	336	(1) »	4 nov. 1966	asc.	vari giorni	1928	
Resia a Resiutta	I	330.00*	103	3.70	9 ott. 1933	–0.21	2 feb. 1954	1931	
Fella a Moggio Udinese	I	290.00*	641	(1) »	4 nov. 1966	asc.	vari gior. 1966	1926	
Tagliamento a Pioverno *	M	227.29	1880	5.43	4 nov. 1966	0.02	15 feb. 1929	1926	

(1) Lo strumento è stato asportato dalla piena.
(2) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato (certamente superiore a *m* 2).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE: Quota dello zero idrometrico *m* s.m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	NOTE
(segue) **TAGLIAMENTO**									
Tagliamento a Venzone *	Ir	224.99	1933	4.83	4 nov. 1966	–0.16	26 feb. 1928	1875	*a*) Nel 1946 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 0.18.
Arzino a Ponte Armistizio	Ir	145.00*	109	2.35	12 nov. 1951	–1.00	1 gen. 1953	1941	
Tagliamento a Latisana * *a*)	I	0.00	2480	10.88	4 nov. 1966	–0.60	30 set. 1928	1851	*b*) Mancano le osservazioni dall'anno 1915 al 1920.
Tagliamento a Bevazzana	I	0.00	2480	»	4 nov. 1966	»	» » »	1968	
									c) Funzionò anche dall'anno 1915 al 1917.
LIVENZA									
Gorgazzo a Gorgazzo	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	asc.	7 set. 1943	1924	
Livenza a San Cassiano *	I	6.07	id.	7.18	5 nov. 1966	0.06	18 mar. 1913	1882	
Meduna a Visinale *	I	6.74	847	11.80	4 nov. 1966	–0.92	13 nov. 1911	1883	
Livenza a Meduna di Livenza *	I	2.64	Sorgenti	8.60	5 nov. 1966	–1.98	8 ago. 1964	1921	
Livenza a Motta di Livenza *	I	2.14	id.	7.64	5 nov. 1966	–1.51	6 mar. 1922	1882	
PIAVE									
Piave a Segusino * *c*)	Mr	200.00*	(1)3333	(2)6.48	4 nov. 1966	0.05	27 feb. 1933	1925	
Piave a Nervesa della Battaglia *	Ir	77.54	(1)3763	(3) »	4 nov. 1966	–0.52	5 feb. 1925	1924	
SILE									
Sile a Casier *	M	4.00*	Risorg.	2.60	26 mar. 1928	–0.49	21 apr. 1949	1916	
Sile a Trepalade *	Ir	–0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897	

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km^2 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (km^2 117.22) e del Lago di S. Croce (km^2 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).
(2) Non si tiene conto dei livelli raggiunti nell'ondata di piena causata dalla frana caduta sul Vajont.
(3) Lo strumento è stato asportato dalla piena.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico *m* s.m.	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
BRENTA									
Lago di Caldonazzo a Tenna *a)*	Ir	448.11	52	1.99	6 nov. 1966	0.23	23 ott. 1931	1929	*a)* Funzionò anche dall'anno 1896 al 1913 a Calceranica.
Brenta a Brenta di Caldonazzo	I	450.00*	53	1.65	6 nov. 1966	0.11	set. - ott. 1961	1951	
Lago di Levico a Levico *b)*	I	439.73	22	2.11	6 nov. 1966	0.48	16 feb. 1930	1929	*b)* Funzionò anche dall'anno 1895 al 1915.
Brenta a Levico	M	437.00	121	3.00	5 nov. 1966	0.06	set. -ott. 1961	1951	
Brenta a Levico - Cervia	Ir	435.21	121	3.68	4 nov. 1966	0.06	7 mag. 1935	1929	
Brenta a Borgo Valsugana *c)*	I	375.00*	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925	*c)* Funzionò anche dall'anno 1883 al 1915.
Brenta a Borgo (Brolo)	Mr	375.00*	214	2.00	4 nov. 1966	0.06	5-6 set. 1961	1955	
Roggia deriv. a Borgo	M	380.00*	—	»	» »	»	» » »	1955	
Brenta a Ospedaletto	I	301.69	465	(1) »	4 nov. 1966	–0.13	31 mar. 1944	1928	
Brenta a Barziza (Bassano) °	Mr	105.83	1567	[6.80]	4 nov. 1966	0.39	23 gen. 1955	1952	
Brenta a Bassano del Grappa °	I	102.50	1567	5.60	4 nov. 1966	–0.11	13 feb. 1949	1838	
Brenta a Limena °	Ir	14.24	—	6.65	5 nov. 1966	–1.26	15 apr. 1940 e 5 set. 1961	1876	
Muson dei Sassi a Ponte Pennello °	I	14.03	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1896	
BACCHIGLIONE									
Lago di Lavarone a Lavarone	M	1114.00*	—	2.05	5 nov. 1966	0.29	ott. - nov. 1965	1962	
Posina a Stancari °	Mr	390.00*	116	(1) »	4 nov. 1966	–0.06	11 mar. 1956	1949	
Tesina Vicentino a Bolzano Vicentino °	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	–0.93	9 dic. 1954	1892	
Bacchiglione a Longare °	I	20.70	1384	6.74	16 mag. 1926	–0.98	24 ott. 1954	1837	
Bacchiglione a Montegaldella °	Mr	15.06	1384	8.21	5 nov. 1966	–0.79	8 set. 1962	1929	
Tesina a Ponte Pedagni	I	14.00	Risorg.	5.49	6 nov. 1966	0.07	31 lug. 1945	1939	
Bacchiglione a Bassanello °	I	10.61	1384	4.43	17 mag. 1926	–1.45	9 ago. 1927	1898	
Canale Pontelungo a Bovolenta °	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	–0.80	22 lug. 1952	1882	
Canale Pontelongo a Pontelongo °	I	0.73	—	6.28	27 ott. 1907	–0.70	1 lug. 1938	1910	

(1) Lo strumento è stato asportato dalla piena.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE: Quota dello zero idrometrico *m* s.m.	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.
AGNO - GUA' FRASSINE-GORZONE								
Agno a Recoaro *	Ir	469.50	29	1.45	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	–0.30	11 ott. 1931	1927
Guà a Lonigo *	I	31.13	260	3.70	4 nov. 1966	0.20	24 lug. 1950	1924
Guà a Cologna Veneta *	Ir	20.66	260	5.75	16 mag. 1926	–0.62	30 set. 1962 e 4 ott. 1962	1926
Frassine a Borgo Frassine *	I	17.28	—	5.40	16 mag. 1926	–3.07	27 set. 1942	1912
Gorzone a Stanghella *	I	5.41	—	3.04	10 nov. 1926	–3.95	10 set. 1906	1853
Gorzone a Taglio Anguillara *	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	–3.79	3 mag. 1955	1853
Gorzone a Mottacuora	I	1.18	—	1.95	15 gen. 1880	–1.66	3 mar. 1931	1870
ALTO ADIGE								
Adige a Glorenza * (1) *a*)	I	911.00*	461	1.90	18 set. 1960	0.00	3 mag. 1897	1896
Adige a Lasa * (1) *b*)	I	861.98	908	2.80	16 set. 1960	–0.40	21 feb. 1948	1896
Rio Fosse a Casere	M	1740.00*	37	1.02	3-4 set. 1965	0.07	vari	1960
Adige a Tel *	Mr.	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1929
Passirio a Belprato *c*)	M	1600.00*	54	1.80	3 set. 1965	–0.24	10 mar. 1963	1958
Plan a Plan	M	1600.00*	44	2.05	3 set. 1965	–0.21	6 apr. 1959 e gen.-feb. 1961	1958
Plan a Bagni di Plata *d*)	M	1000.00*	82	3.40	3 set. 1965	–0.37	15 mar. 1965 e 31 gen. 1966	1952
Passirio a Moso *e*)	M	900.00*	181	3.00	3 set. 1965	–0.30	vari	1952
Valtina a Valtina	M	1230.00*	17	0.84	15 ago. 1966	–0.22	23 ago. 1965	1958
Passirio a Saltusio	I	442.00*	324	3.00	5 ott. 1935	0.00	18 mar. 1928	1928
Adige a Ponte d'Adige * *f*)	Mr	237.90	2642	5.24	3 set. 1965	0.80	mar. 1966	1880
Isarco a Vipiteno (1) *g*)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	–0.22	28 feb. 1922	1896
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	206	3.50	2 set. 1965	0.17	15 mar. 1966	1954
Vizze a Novale (1) *h*)	Mr	1360.00*	112	1.39	16 lug. 1922	0.06	8 feb. 1954	1908
Isarco a Pra di Sopra	Mr	750.00*	652	3.15	28 mag. 1961	0.37	feb. - mar. 1963	1941

NOTE

a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.

c) Dal 19 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato abbassato di *cm* 26.

d) Il 18 giugno 1958 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *cm* 20.

e) Dall'11 luglio 1958 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *cm* 30. Dal 13 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di *cm* 30.

f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.

h) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° marzo 1930 lo zero dell'idrometro è stato alzato di *m* 0.50.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE						
		Quota dello zero idrometrico *m* s.m.	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.
(segue) **ALTO ADIGE**								
Braies a S. Vito in Braies	I	1344.84	36	1.00	2 set. 1965	0.15	7 mar. 1953	1927
Rienza a Monguelfo *a)*	M	1077.57	273	2.75	set. 1882	−0.02	gen. - feb. 1956	1889
Rienza a Valdaora (1) *b)*	I	971.96	592	2.00	set. 1882	−0.20	22 feb. 1922	1890
Rienza a Brunico (1) *c)*	I	822.93	652	2.50	set. 1882	−0.25	1 mar. 1896	1889
Aurino a Ca' di Pietra	Mr	1035.00*	155	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925
Riva a Cantuccio (1) *d)*	I	862.00*	117	2.50	2 set. 1965	0.54	25 feb. 1931	1907
Rio Selva dei Molini a Selva	M	1140.00*	84	1.30	3 set. 1965	−0.02	13 gen. 1960	1957
Rienza a S. Lorenzo (1) *e)*	I	799.35	1303	3.50	27 giu. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896
Vigilio a Longega	I	1025.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926
Gadera a Mantana	M	822.60	387	(2) »	» »	0.25	5 feb. 1928	1926
Fundres a Vandoies *f)*	I	746.23	102	1.40	25 set. 1927	0.17	18 nov. 1933	1927
Rienza a Vandoies °	Mr	740.00*	1923	4.37	18 ago. 1966	0.60	3 mar. 1963	1941
Isarco a Cardano °	Ir	276.00*	3750	3.95	6 nov. 1966	0.09	7 gen. 1939	1938
Vallarsa a Maso Gröntner	Mr	850.00*	16.5	»	» »	0.03	vari 1957-1958	1954
MEDIO E BASSO ADIGE								
Adige a Bronzolo ° (1) *g)*	Mr	226.96	6926	5.20	3 set. 1965	−0.80	18 apr. 1885	1843
Adige a Egna ° (1) *h)*	I	213.03	7123	7.00	3 set. 1965	−0.10	14 apr. 1896	1843
Adige a San Michele all'Adige ° (1) *i)*	I	202.39	7198	5.50	12 set. 1888	−0.30	15 gen. 1931	1844
Noce Bianco a Pont °	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929
Noce a Malè	Ir	724.00*	476	1.19	4 nov. 1966	0.05	vari 1966	1966
Rabbies a S. Bernardo ◆	Mr	1095.00*	101	0.72	4 nov. 1966	0.38	31 gen. 1966 e 1 feb. 1966	1966
Rabbies a Pondasio (1) *l)*	I	705.30	143	2.55	24 mag. 1908	0.00	vari	1908
Novella a Fondo (can. deriv.)	Ir	805.00*	—	»	» »	»	» » »	1960

NOTE

a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.50.

c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.

d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 1.00.

e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quelle del 1919. Dal 1° marzo 1926 lo zero idrometrico venne abbassato di *m* 1.00.

f) Mancano le osservazioni dal 1943 al 1947.

g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.30. Dal 1° marzo 1932 lo zero idrometrico è stato alzato di *m* 1.00.

h) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.

i) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

l) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.40.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.
(2) Lo strumento è stato asportato dalla piena.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE: Quota dello zero idrometrico *m* s.m.	Bacino di dominio *km*²	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	NOTE
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**									
Noce a Ponte alla Rupe	Mr	200.00	1392	3.19	3 set. 1965	0.12	14 feb. 1960	1960	*a*) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1952 l'idrometro è stato abbassato di *m*. 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di *m* 1.00.
Avisio a Soraga	M	1205.00*	208	(3) »	18 ago. 1966	–0.03	vari 1957	1954	
Roggia derivata a Soraga	M	1205.00*	—	»	» »	»	» » »	1954	
Avisio a Predazzo * (1) *a*)	I	978.51	454	3.30	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-1955	1908	
Avisio a Lavis *	Ir	243.00*	934	4.60	4 nov. 1966	0.18	vari 1961	1938	*b*) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 1.00.
Adige a Trento * (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.30	4 nov. 1966	–0.63	26 apr. 1896	1844	
Fersina a Trento * (2)	I	226.73	164	2.60	4 nov. 1966	–0.03	9 mar. 1944	1929	
Adige a Mattarello * (1) *b*)	I	179.08	9882	7.25	20 set. 1960	0.14	26 apr. 1896	1844	c) Dall'11 novembre 1958 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.97.
Rio Cavallo a Molini	I	530.00*	23	1.20	8 nov. 1962	0.04	ott. - dic. 1965	1960	
Rio Cavallo a Calliano (Seghe)	I	220.00*	45	0.92	3 set. 1965	0.15	vari 1963	1960	
Adige a Villalagarina	I	168.79	10185	6.33	5 nov. 1966	0.87	dic. 1966	1966	
Leno di Terragnolo a S. Nicolò	M	380.00*	59	2.40	2 set. 1965	0.73	set. - ott. 1961	1959	
Leno di Vallarsa a S. Colombano	M	238.00*	105	1.90	17 set. 1960	–0.08	feb. 1960	1959	
Leno a Molino Costa (Rovereto)	I	230.00*	171	2.30	13 nov. 1958	0.02	14 nov. 1955	1955	
Adige a Ponte del Vo'	I	140.00*	10650	5.90	5 nov. 1966	asc.	mesi vari	1952	
Adige a Pescantina *	Ir	76.20	10957	(3) »	5 nov. 1966	–3.50	17 apr. 1949	1888	
Adige a Verona *	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	asc.	giorni vari	1857	
Chiampo a Montebello * c)	I	55.48	114	4.57	16 mag. 1905	asc.	mesi vari	1884	
Alpone a S. Bonifacio *	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	asc.	mesi vari	1881	
Adige ad Albaredo d'Adige *	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	–3.85	25 set. 1964	1857	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.
(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del Lago delle Piazze (km^2 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. E' stata quindi apportata tale variante alla superfice del Fersina e dell'Adige a Trento.
(3) Lo strumento è stato asportato dalla piena.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico *m* s.m.	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**									
Adige a Legnago * *a*)	Ir	18.46	11954	3.09	2 nov. 1928	–2.82	29 set. 1964	1857	*a*) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1955.
Adige a Badia Polesine *	I	14.16	11954	4.49	2 nov. 1928	–2.45	9 mag. 1938	1826	
Adige a Boara Pisani *	Mr	8.61	11954	3.99	2 nov. 1928	–2.89	28 apr. 1896	1853	
Adige a Cavarzere *	I	3.46	11954	3.55	18 mag. 1926	–3.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavanella d'Adige	Ir	–1.05	11954	4.57	29 mag. 1951	0.77	3 mag. 1938	1908	
CANAL BIANCO									
Canal Bianco a Adria *	I	0.55	»	3.42	19 mag. 1905	0.01	10 mag. 1937	1870	

Bacino: ISONZO

Stazione: VIPACCO a RUBBIA (*m* 38.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	46	32	78	8	48	-6	8	6	32	52	54	64
2	46	32	64	8	36	-6	8	6	32	38	58	64
3	46	36	46	2	40	-6	8	6	26	30	66	64
4	42	60	46	-4	28	-8	12	6	26	76	68	72
5	42	72	46	-6	20	-8	12	6	26	76	68	72
6	42	72	46	-15	12	-8	12	12	26	68	56	72
7	42	72	38	-15	12	-8	18	12	28	62	56	72
8	42	136	38	-15	12	-8	18	18	30	60	56	72
9	42	142	38	-15	12	-8	18	18	32	60	48	98
10	42	190	30	-15	8	12	14	22	32	42	48	98
11	38	86	30	-15	8	36	14	22	32	42	48	98
12	38	86	30	-15	8	78	14	22	32	42	52	112
13	38	86	30	-15	8	78	14	28	32	42	68	158
14	38	64	28	-15	8	22	14	28	32	36	68	194
15	38	270	28	-15	8	22	26	28	46	36	114	202
16	38	360	28	-15	2	18	38	28	54	36	128	228
17	38	320	76	-15	2	18	52	28	62	36	186	340
18	38	280	76	-15	2	18	22	24	78	42	162	560
19	38	225	76	-15	2	10	16	24	104	42	88	592
20	32	104	76	-15	2	6	16	24	168	42	82	480
21	32	104	28	-15	2	6	16	24	580	38	76	420
22	32	95	28	-15	2	6	16	26	340	38	76	360
23	32	92	28	-15	2	2	10	26	228	38	72	315
24	32	92	28	-15	2	2	10	26	114	38	72	220
25	32	92	26	-15	2	4	10	20	96	38	72	180
26	32	92	26	-15	2	4	8	20	78	38	68	106
27	32	90	20	-15	2	4	8	20	78	42	68	88
28	32	90	20	-15	2	6	6	28	78	42	68	78
29	32	86	18	16	-6	6	6	28	64	42	68	78
30	32		10	65	-6	8	6	28	58	46	64	70
31	32		10		-6		6	32		46		64
Media	37	123	39	-9	9	10	15	21	88	45	85	188

Media annua: 54

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a MAINIZZA (*m* 33.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	65	106	89	119	83	59	77	103	110	56	76
2	84	72	100	88	110	82	80	75	98	112	54	80
3	80	66	98	88	102	100	80	75	88	96	80	76
4	78	96	87	90	100	94	72	75	87	94	94	74
5	74	102	88	90	99	96	68	77	128	86	96	76
6	72	95	88	90	99	94	64	79	118	86	92	76
7	75	148	87	98	148	92	72	98	98	86	84	76
8	70	112	86	157	104	90	48	86	88	82	82	76
9	66	114	85	124	98	86	78	77	89	214	88	78
10	60	173	84	104	94	94	68	94	80	154	98	74
11	66	110	64	96	92	88	80	89	82	114	94	76
12	64	110	87	90	92	86	78	82	92	104	88	70
13	60	100	84	86	94	78	64	96	90	92	84	68
14	68	90	82	86	88	70	54	88	89	82	80	74
15	70	109	84	76	86	86	78	89	88	84	84	60
16	68	124	80	86	84	110	104	89	215	82	90	70
17	66	110	72	88	84	95	84	79	166	80	234	74
18	62	102	60	88	84	86	150	147	120	82	210	198
19	62	92	82	89	82	84	94	146	100	78	150	120
20	63	90	82	90	75	94	86	110	96	80	116	102
21	64	90	84	96	80	152	86	96	97	76	96	86
22	72	124	100	85	132	98	85	94	430	86	96	80
23	70	288	114	86	104	100	84	93	215	80	92	78
24	70	210	96	86	93	92	83	87	148	80	90	76
25	76	390	88	86	86	84	134	85	150	84	93	70
26	62	177	90	92	86	84	100	84	121	84	88	70
27	64	142	90	84	98	82	90	88	109	62	88	68
28	65	124	90	87	90	77	84	87	99	76	84	78
29	65	114	90	135	92	80	77	79	100	78	80	68
30	64		90	116	86	76	80	98	136	74	80	36
31	64		90		84		74	148		72		67
Media	68	128	87	95	96	90	82	93	124	92	98	79

Media annua: 94

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a GRADISCA (*m* 23.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	100	76	164	128	175	123	80	96	146	153	65	92
2	102	74	157	125	156	128	78	90	132	142	65	89
3	90	75	145	123	142	145	9[illegible]	93	125	135	75	85
4	80	134	133	120	137	132	82	113	112	128	123	85
5	83	138	125	95	142	118	75	108	128	125	150	90
6	86	130	118	97	137	124	70	105	160	118	134	87
7	84	220	110	130	192	117	70	114	132	110	122	87
8	83	190	104	195	158	112	75	116	124	110	115	78
9	81	162	100	182	138	110	74	140	116	214	120	70
10	77	230	100	156	125	122	75	126	107	230	145	70
11	75	180	96	148	123	126	78	133	102	167	135	72
12	82	152	82	145	123	113	80	125	122	152	127	68
13	74	154	80	132	125	105	75	135	110	130	115	68
14	76	137	78	120	126	93	70	117	104	112	107	65
15	76	205	80	113	115	112	75	117	112	107	105	63
16	80	200	77	106	113	128	122	113	265	105	215	62
17	78	155	77	100	112	140	160	110	232	97	295	60
18	80	117	75	96	118	133	180	200	165	95	275	270
19	79	115	78	108	112	125	132	195	147	91	250	280
20	80	115	82	110	104	114	125	158	138	82	178	176
21	82	160	80	126	84	126	125	144	130	70	139	158
22	79	180	98	120	180	175	122	135	400	70	142	150
23	85	300	102	117	164	164	113	122	315	65	134	144
24	80	300	145	119	132	148	165	119	222	72	122	135
25	77	380	124	118	122	122	170	116	216	75	115	124
26	77	260	115	118	145	114	152	114	180	74	110	112
27	78	204	132	112	134	105	126	88	157	70	106	100
28	77	180	128	116	122	105	115	84	146	65	102	96
29	75	173	125	220	127	97	102	87	150	70	96	95
30	75		123	215	130	86	100	80	180	68	96	87
31	78		125		126		98	175		68		85
Medie	81	176	108	130	134	122	105	122	163	109	136	107

Media annua: 124

Bacino: ISONZO

Stazione TORRE a TARCENTO (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38	34	68	40	64	48	48	40	68	70	30	48
2	38	34	64	38	62	140	48	40	60	70	36	46
3	38	30	62	38	60	50	48	38	58	66	48	44
4	38	72	58	38	60	48	48	30	210	60	48	42
5	36	60	58	40	60	54	48	38	110	58	50	42
6	28	56	56	38	73	62	46	40	76	54	50	40
7	30	140	54	90	72	60	58	80	68	50	52	38
8	36	74	52	82	60	58	46	50	64	48	52	38
9	36	68	50	70	58	54	44	50	62	96	68	38
10	36	74	54	64	56	50	44	40	58	70	60	38
11	34	58	50	62	52	48	42	70	56	66	58	36
12	32	54	50	60	48	48	40	56	60	58	54	36
13	28	50	50	58	48	48	36	72	70	56	54	28
14	28	50	50	54	48	46	38	50	60	56	52	22
15	34	50	48	52	48	48	48	50	58	52	50	20
16	36	48	46	50	46	56	50	48	400	50	250	36
17	36	54	44	48	46	48	110	46	100	48	260	38
18	36	50	42	48	46	46	56	84	90	48	170	100
19	36	48	40	48	44	46	50	72	80	48	110	58
20	36	46	38	48	44	46	48	60	68	46	90	48
21	36	40	38	48	46	136	48	56	60	46	84	38
22	38	120	56	46	54	78	46	54	110	44	76	38
23	38	180	48	46	50	62	48	60	110	42	74	38
24	36	280	46	46	48	60	65	58	80	40	70	38
25	36	150	44	46	46	56	60	56	70	38	64	38
26	32	90	40	46	58	54	60	54	66	38	60	38
27	28	78	40	46	48	54	60	58	66	36	56	38
28	28	72	40	48	46	52	50	54	64	34	54	36
29	34	70	40	66	78	50	50	50	64	32	50	36
30	34		38	68	58	48	48	140	70	30	50	34
31	34		40		50		48	90		28		34
Medie	34	77	49	52	54	58	51	59	87	51	76	40

Media annua: 57

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a PIERIS (*m* 4.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	170	55	180	140	95	185	110	192	198	205	165	135
2	170	50	155	142	200	182	108	196	196	195	195	130
3	158	45	155	145	205	188	105	190	185	210	205	130
4	155	95	158	150	184	195	102	185	182	205	200	118
5	155	175	162	165	182	190	110	180	182	195	215	112
6	150	185	160	165	180	190	110	175	180	195	255	120
7	150	185	165	168	186	185	105	170	185	195	250	115
8	145	175	160	165	170	180	100	170	190	235	305	122
9	140	155	158	165	175	185	105	165	195	305	280	120
10	135	155	165	172	190	195	135	165	180	270	215	110
11	135	150	162	170	195	215	110	160	185	245	200	105
12	130	166	160	175	192	220	125	155	172	230	185	100
13	135	172	155	170	176	205	120	155	160	200	170	100
14	125	180	155	165	175	190	115	175	165	195	175	110
15	125	182	152	168	175	185	145	170	150	185	185	125
16	125	180	150	165	185	225	135	175	310	180	250	175
17	125	182	150	175	180	200	130	170	320	180	405	180
18	110	180	145	192	182	195	175	185	205	175	300	290
19	110	190	155	196	186	185	170	180	195	175	310	235
20	95	194	155	190	195	180	165	185	190	185	260	205
21	95	210	165	185	195	180	170	180	200	175	205	185
22	90	276	160	192	210	175	185	190	405	170	180	185
23	100	420	172	190	205	170	185	185	265	175	175	170
24	80	405	170	202	200	170	245	175	240	170	155	172
25	85	470	165	210	202	155	235	172	225	165	145	154
26	75	325	165	195	198	155	194	170	220	170	145	152
27	70	270	155	190	195	145	180	165	200	170	140	150
28	60	232	150	185	190	140	185	160	195	175	135	145
29	65	206	148	182	192	135	175	195	185	170	140	155
30	55		148	180	185	115	185	190	280	170	140	150
31	55		142		185		190	205		165		150
Medie	115	202	158	175	186	181	152	177	211	195	210	149

Media annua: 175

Bacino: DRAVA

Stazione: DRAVA a VERSCIACO (*m* 1117.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	21	18	21	18	20	50	50	52	49	32	44	45
2	21	18	21	18	28	50	50	52	49	32	46	45
3	21	18	22	18	35	50	50	52	49	32	48	45
4	19	18	22	18	40	55	45	52	49	30	51	45
5	19	20	22	19	50	55	45	52	45	30	51	45
6	19	20	22	19	60	55	43	52	45	30	50	45
7	19	20	20	19	70	60	43	52	45	30	50	42
8	19	21	20	20	65	60	43	52	45	30	50	42
9	17	21	20	20	65	60	45	52	45	30	50	42
10	17	21	20	20	65	60	45	52	40	30	50	42
11	17	21	20	18	60	63	48	52	40	30	50	42
12	17	19	20	18	60	63	48	52	40	35	50	42
13	17	19	19	18	60	63	50	53	40	35	48	42
14	17	19	19	18	55	64	50	53	40	35	48	42
15	18	20	19	18	55	64	53	53	40	35	48	42
16	18	20	19	19	50	64	53	53	38	35	48	41
17	18	20	19	19	50	64	53	53	38	37	48	41
18	18	20	19	20	50	65	53	53	38	37	48	41
19	20	20	19	20	45	65	53	53	38	37	48	41
20	20	20	19	20	45	70	53	53	38	37	46	41
21	20	19	18	20	45	70	53	54	38	37	46	41
22	20	19	18	20	40	70	52	54	34	37	46	41
23	20	19	18	19	40	75	52	54	34	42	46	39
24	18	19	18	19	40	75	52	54	34	42	46	39
25	18	21	18	19	40	80	52	54	34	42	46	39
26	18	21	18	19	45	80	52	54	34	45	46	39
27	18	21	17	19	45	80	52	54	34	45	45	39
28	18	21	17	20	45	80	52	54	32	44	45	39
29	18	21	18	20	45	70	52	54	32	44	45	40
30	18		18	20	50	70	52	54	32	44	45	40
31	18		18		50		52	54		44		40
Medie	18	19	19	18	48	65	49	52	39	36	47	41

Media annua: 37

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA a ARIIS (*m* 7.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	71	50	75	65	83	»	»	64	103	115	73	89
2	73	49	74	66	80	»	»	63	81	107	»	89
3	67	49	74	66	73	86	»	71	83	90	»	88
4	65	90	72	67	73	»	»	65	79	88	»	87
5	63	72	72	67	72	73	»	63	128	86	81	86
6	63	61	71	68	71	76	»	61	95	86	80	86
7	63	77	71	73	71	101	»	81	81	87	103	85
8	66	75	71	85	70	70	58	76	82	»	89	86
9	62	68	71	72	70	145	57	91	81	»	116	85
10	61	78	70	70	68	99	59	105	76	»	112	84
11	58	64	70	68	67	85	57	106	78	»	94	84
12	57	58	69	69	67	78	55	117	78	»	90	84
13	57	55	68	69	68	80	53	126	76	»	96	82
14	57	55	68	69	65	76	53	98	77	»	87	81
15	56	65	67	68	65	74	61	82	77	»	82	81
16	55	59	66	68	65	84	58	74	96	»	126	82
17	56	56	66	68	65	80	59	70	118	»	187	101
18	56	54	65	67	66	77	90	74	90	»	157	132
19	55	51	65	65	65	75	66	87	84	»	148	125
20	54	51	64	63	67	75	65	75	83	»	120	94
21	54	53	65	63	68	74	65	72	81	78	108	88
22	54	86	64	62	70	75	64	71	92	78	103	86
23	52	129	62	61	73	77	64	78	91	78	100	85
24	52	134	61	61	73	»	68	73	88	79	95	82
25	53	147	65	60	74	»	83	71	100	79	94	81
26	53	110	64	61	82	»	76	72	87	78	94	81
27	51	87	63	61	88	»	81	71	83	76	92	79
28	51	79	63	64	85	»	70	70	80	74	92	78
29	51	76	63	67	78	»	68	71	82	76	91	76
30	51		63	85	73	»	68	122	152	75	90	76
31	51		66		69		67	118		74		74
Medie	58	74	67	67	72	»	»	82	89	»	»	87

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a INVILLINO (*m* 345.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	40	30	40	»	»	»	»	50
2	»	»	»	»	40	45	40	»	»	»	60	48
3	»	»	»	»	38	40	35	»	»	»	240	45
4	»	»	»	»	36	40	30	»	»	»	68	44
5	»	»	»	55	32	40	25	»	»	»	61	43
6	»	»	»	75	60	45	20	»	»	»	60	40
7	»	»	»	110	55	47	15	»	»	»	50	37
8	»	»	»	50	50	50	10	30	»	»	44	36
9	»	»	»	50	48	45	»	35	»	»	40	35
10	»	»	»	45	42	45	»	45	»	»	40	35
11	»	»	»	38	40	42	»	60	»	»	40	35
12	»	»	»	32	40	42	»	70	»	»	38	30
13	»	»	»	30	40	42	»	60	»	»	35	25
14	»	»	»	30	40	45	»	55	»	»	35	»
15	»	»	»	30	39	50	»	52	40	»	35	»
16	»	»	»	30	38	50	»	44	50	»	40	»
17	»	»	»	30	35	50	»	40	45	»	180	»
18	»	»	»	30	32	50	»	40	45	»	150	»
19	»	»	»	30	30	50	»	41	40	»	90	»
20	»	»	»	30	30	50	»	45	38	»	76	»
21	»	»	»	30	30	50	»	35	35	»	68	»
22	»	»	»	30	30	48	»	35	35	»	64	»
23	»	»	»	30	30	48	»	34	35	»	64	»
24	»	»	»	32	30	48	»	20	32	»	64	»
25	»	»	»	33	30	48	»	20	30	»	64	»
26	»	»	»	37	30	47	»	»	»	»	60	»
27	»	»	»	40	35	45	»	»	»	»	58	»
28	»	»	»	40	35	44	»	»	»	»	56	»
29	»	»	»	40	33	40	»	»	»	»	54	»
30	»		»	45	30	40	»	»	»	»	52	»
31	»		»		30		»	»		»		»
Medie	»	»	»	»	37	45	»	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: CHIARSO' a CEDARCHIS (*m* 393.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	»	»	»	105	127	95	100	103
2	»	»	»	»	»	»	»	105	120	90	110	102
3	»	»	»	»	»	»	»	105	119	85	180	100
4	»	»	»	»	»	»	»	103	122	85	160	100
5	»	»	»	»	»	»	»	102	150	85	140	100
6	»	»	»	»	»	»	»	108	138	85	138	100
7	»	»	»	»	»	»	»	128	130	85	128	99
8	»	»	»	»	»	»	»	118	127	90	125	98
9	»	»	»	»	»	»	»	121	121	105	122	96
10	»	»	»	»	»	»	»	119	118	105	118	96
11	»	»	»	»	»	»	»	128	117	105	115	97
12	»	»	»	»	»	»	»	126	120	110	110	95
13	»	»	»	»	»	»	»	128	121	100	108	100
14	»	»	»	»	»	»	»	122	121	90	105	100
15	»	»	»	»	»	»	»	118	134	85	104	100
16	»	»	»	»	»	»	»	117	172	100	100	102
17	»	»	»	»	»	»	»	118	150	95	200	104
18	»	»	»	»	»	»	»	150	130	85	195	100
19	»	»	»	»	»	»	»	138	119	90	170	98
20	»	»	»	»	»	»	»	128	117	90	137	98
21	»	»	»	»	»	»	»	125	105	85	128	96
22	»	»	»	»	»	»	»	128	120	83	120	96
23	»	»	»	»	»	»	»	126	110	100	119	98
24	»	»	»	»	»	»	»	125	105	100	117	98
25	»	»	»	»	»	»	120	122	110	100	115	100
26	»	»	»	»	»	»	118	117	108	98	115	100
27	»	»	»	»	»	»	116	117	106	98	113	102
28	»	»	»	»	»	»	112	117	100	95	112	102
29	»	»	»	»	»	»	108	119	98	95	110	100
30	»		»	»	»	»	108	140	100	93	108	102
31	»		»		»		106	127		93		100
Medie	»	»	»	»	»	»	»	121	122	94	127	100

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: PONTEBBANA a PONTEBBA (*m* 555.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12	10	18	27	25	22	18	25	25	26	17	25
2	12	10	18	30	20	50	18	24	22	23	25	23
3	10	10	15	30	20	48	16	20	20	23	80	23
4	10	12	15	32	23	45	16	20	32	20	76	20
5	9	15	15	40	21	40	16	18	75	25	67	20
6	9	15	12	56	72	40	16	18	60	28	60	18
7	9	17	12	60	62	40	15	15	58	25	55	18
8	9	17	12	65	46	38	15	15	45	28	50	18
9	9	20	10	50	40	36	13	17	40	42	45	18
10	8	22	10	43	35	34	13	25	35	40	43	22
11	8	25	10	40	30	30	13	34	35	35	40	25
12	8	25	10	34	30	29	17	45	45	27	38	25
13	8	27	10	30	34	28	19	40	40	39	35	25
14	8	27	10	25	32	25	25	38	35	41	30	25
15	8	30	10	25	32	35	52	29	85	40	25	22
16	11	31	10	25	32	40	45	27	55	35	40	20
17	11	33	10	20	30	45	40	27	45	30	43	20
18	11	29	12	19	28	50	43	80	47	28	90	20
19	11	27	18	18	28	52	40	50	50	26	83	20
20	10	25	21	18	25	50	38	45	45	26	60	20
21	10	25	30	18	22	80	35	43	40	26	45	18
22	10	30	36	18	22	40	30	40	38	28	40	18
23	10	35	30	16	20	40	30	38	35	25	40	18
24	8	44	25	16	20	38	48	38	30	23	35	16
25	8	40	20	15	20	36	40	35	45	20	32	16
26	8	45	18	15	20	34	35	30	48	20	30	16
27	6	52	18	15	23	30	30	28	50	18	28	13
28	6	30	18	22	20	30	38	25	48	18	25	13
29	6	22	20	20	18	30	30	25	40	18	25	13
30	6		22	20	18	22	28	30	35	18	25	13
31	6		25		18		25	30		17		12
Medie	9	26	17	29	29	39	28	31	43	27	44	19

Media annua: 28

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: FELLA a DOGNA (*m* 410.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	»	–80	»	»	»	–80	»	–75
2	»	»	»	»	»	–80	»	»	»	–80	»	–75
3	»	»	»	»	»	–80	»	»	»	–80	»	–78
4	»	»	»	»	»	–80	»	»	»	–80	»	–80
5	»	»	»	»	»	–80	»	»	–75	–80	»	–80
6	»	»	»	–78	»	–80	»	»	–80	»	»	–80
7	»	»	»	–70	–40	–80	»	»	»	»	»	–80
8	»	»	»	–50	–78	–80	»	»	»	»	»	–80
9	»	»	»	–75	–80	–80	»	»	»	»	»	–80
10	»	»	»	–80	–80	–80	»	»	»	»	»	–80
11	»	»	»	–80	–80	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	–80	–80	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	–80	–80	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	–80	–80	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	–80	–80	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	–80	»	»	»	»	–10	»	»	»
17	»	»	»	–80	»	»	»	»	–35	»	»	»
18	»	»	»	–80	»	»	»	–40	–65	»	»	»
19	»	»	»	–80	–80	»	»	–80	–78	»	»	»
20	»	»	»	–80	–80	»	»	–80	–80	»	»	»
21	»	»	»	–80	–80	–80	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	–80	–80	–80	»	»	–80	»	–65	»
23	»	»	»	»	–80	»	»	»	–80	»	–65	»
24	»	»	»	»	–80	»	»	»	»	»	–68	»
25	»	–55	»	»	–80	»	»	»	»	»	–70	»
26	»	–80	»	»	–80	»	»	»	»	»	–72	»
27	»	–80	»	»	–80	»	»	»	»	»	–74	»
28	»	–80	»	»	–80	»	»	»	»	»	–75	»
29	»	–80	»	»	–80	»	»	»	»	»	–75	»
30	»		»	»	–80	»	»	»	–78	»	–75	»
31	»		»		–80		»	»		»		»
Medie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: RESIA a RESIUTTA (*m* 330.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	28	20	40	36	50	26	22	8	50	48	30	40
2	28	20	38	34	48	90	22	8	46	46	34	40
3	28	22	38	34	48	58	22	8	40	44	82	38
4	26	24	32	34	46	46	20	6	42	40	50	38
5	26	26	28	36	50	40	20	4	86	40	48	38
6	26	28	26	42	150	40	20	4	56	40	48	36
7	26	44	26	90	90	40	20	22	42	40	46	36
8	26	46	26	84	68	38	18	26	40	72	42	36
9	26	44	26	64	50	36	18	26	32	50	42	36
10	24	42	24	50	46	36	16	30	30	48	40	34
11	24	42	24	42	40	34	16	24	30	46	40	34
12	24	40	24	38	39	34	14	20	28	40	40	34
13	24	40	22	34	39	32	10	18	30	40	38	34
14	24	40	22	32	36	34	10	16	38	38	36	34
15	22	34	22	32	34	50	12	24	52	38	34	32
16	22	34	20	30	32	48	46	92	170	36	76	32
17	22	34	20	30	30	42	44	68	80	36	110	32
18	22	36	20	30	28	36	44	48	58	36	102	32
19	20	36	18	28	25	34	36	40	52	32	88	34
20	20	40	18	28	22	34	30	32	50	32	66	34
21	20	42	20	26	26	132	26	32	48	32	54	34
22	20	54	60	27	26	68	22	30	130	34	52	34
23	20	92	42	27	33	50	22	28	72	32	50	32
24	20	176	38	28	30	44	28	24	58	32	46	32
25	22	118	38	24	28	38	32	22	52	32	44	32
26	22	74	30	24	28	36	28	20	50	32	42	32
27	22	54	28	26	26	30	24	30	48	32	42	30
28	20	48	28	26	28	28	22	48	48	30	40	30
29	20	40	30	44	26	26	20	48	50	30	40	30
30	20		34	50	26	24	12	50	60	30	40	30
31	20		36		24		8	50		30		28
Medie	23	48	29	38	41	43	23	29	56	38	51	34

Media annua: 37

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: FELLA a MOGGIO UDINESE (*m* 290.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	6	24	16	»	3	»	»	»	»	»
2	»	»	4	20	18	»	2	»	»	»	»	»
3	»	»	2	18	18	»	2	»	»	»	»	»
4	»	»	0	35	20	»	1	5	»	»	»	»
5	»	»	»	22	21	»	»	2	»	»	»	»
6	»	»	»	41	»	»	»	1	»	»	»	»
7	»	42	»	50	»	»	»	19	»	»	»	»
8	»	12	»	59	»	»	»	5	»	»	»	»
9	»	5	»	68	»	»	»	11	»	»	»	»
10	»	2	»	49	»	»	»	6	»	»	»	»
11	»	»	»	40	»	»	»	19	»	»	»	»
12	»	»	»	26	»	»	»	21	»	»	»	»
13	»	»	»	18	»	»	»	18	»	»	»	»
14	»	»	»	12	»	»	»	16	»	»	»	»
15	»	»	»	9	»	»	8	12	»	»	»	»
16	»	»	»	8	»	»	51	8	167	»	»	»
17	»	»	»	7	»	»	30	5	98	»	»	»
18	»	»	»	10	»	»	39	126	74	»	»	»
19	»	»	»	12	»	»	30	74	62	»	»	»
20	»	»	»	14	»	10	22	42	48	»	»	»
21	»	»	»	16	»	146	17	27	36	»	»	»
22	»	»	45	18	»	78	12	15	108	»	»	»
23	»	»	22	20	»	53	9	12	67	»	»	»
24	»	152	7	19	»	36	13	9	49	»	»	»
25	»	98	7	17	»	27	23	6	37	»	»	»
26	»	55	4	15	»	22	19	3	33	»	»	»
27	»	35	8	18	»	18	15	»	29	»	»	»
28	»	22	11	20	»	11	9	»	25	»	»	»
29	»	13	14	19	»	7	5	»	28	»	»	»
30	»		19	17	»	5	2	»	26	»	»	»
31	»		22		»		1	»		»		»
Medie	»	»	»	24	»	»	»	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a PIOVERNO (*m* 227.29 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	41	40	71	72	102	88	91	87	104	104	71	59
2	41	41	67	70	97	112	90	86	100	97	72	58
3	42	41	63	75	91	106	89	84	97	94	163	57
4	42	42	60	85	93	100	88	85	95	93	131	56
5	43	42	57	74	95	99	87	90	162	92	114	55
6	43	43	55	74	102	105	86	88	118	91	106	54
7	44	71	52	102	146	107	85	91	109	90	111	52
8	43	64	48	133	120	109	84	90	102	89	114	50
9	43	48	46	118	108	111	85	96	100	90	109	48
10	43	60	46	109	104	106	84	103	98	98	106	46
11	42	56	45	100	99	102	84	118	95	92	103	45
12	42	51	45	95	94	100	84	133	93	89	101	44
13	42	48	45	93	104	98	83	127	90	88	100	43
14	41	46	44	92	99	103	83	113	88	86	97	42
15	41	45	44	91	97	152	93	102	86	85	94	41
16	40	44	44	80	95	146	132	95	332	84	92	41
17	40	43	43	78	93	118	116	99	136	82	196	43
18	40	41	42	79	92	111	100	138	122	80	226	42
19	39	40	42	86	91	107	96	129	110	79	168	41
20	39	39	41	90	90	113	94	113	105	78	130	40
21	38	39	42	92	89	152	92	106	123	77	115	40
22	38	41	75	93	91	134	89	101	129	76	106	40
23	38	108	68	94	96	109	88	98	137	76	101	40
24	39	101	69	92	93	105	88	95	123	75	102	39
25	39	139	67	90	91	102	98	91	106	74	90	39
26	39	95	65	89	100	100	96	88	94	73	86	39
27	39	84	68	88	96	99	94	96	92	72	80	38
28	40	69	69	87	93	97	93	93	90	72	74	38
29	40	58	70	95	92	95	93	91	91	71	68	38
30	40		72	98	91	93	91	95	111	71	62	37
31	41		73		90		89	108		72		39
Medie	41	58	56	90	98	109	92	101	115	84	110	45

Media annua: 83

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a VENZONE (*m* 224.99 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	72	»	67	68	73	»	»	»	»	122	90	110
2	72	»	63	72	79	100	»	»	»	111	89	108
3	73	»	58	87	73	96	»	»	»	107	236	105
4	73	»	53	102	71	84	»	»	168	105	138	104
5	72	»	48	100	70	»	»	»	137	103	119	103
6	72	68	46	103	212	»	»	»	115	101	112	102
7	71	80	44	129	176	»	»	»	95	100	108	100
8	71	76	43	168	142	»	»	»	75	100	113	125
9	71	70	43	139	114	»	»	»	»	101	109	123
10	71	60	»	118	105	»	»	»	»	108	109	120
11	70	»	»	108	100	»	»	»	»	104	104	116
12	70	»	»	104	97	»	»	»	60	101	100	114
13	70	»	»	100	114	»	»	»	64	100	100	112
14	70	»	»	98	102	»	»	»	62	99	96	110
15	71	»	»	96	97	»	»	»	65	98	94	100
16	70	»	»	94	95	»	»	»	225	97	225	110
17	69	»	»	94	93	»	»	»	140	97	236	114
18	69	»	»	96	92	»	»	162	125	96	220	118
19	69	»	»	97	91	»	»	160	122	96	144	121
20	69	»	»	98	90	»	»	107	120	94	125	116
21	68	»	»	100	91	126	»	93	115	93	120	112
22	68	59	73	74	93	126	»	»	141	92	113	109
23	67	130	63	74	97	103	»	»	123	92	112	109
24	66	230	55	63	93	100	»	»	118	92	110	107
25	66	210	54	66	52	»	»	»	114	92	111	106
26	67	107	56	64	50	»	»	»	112	91	112	105
27	66	89	58	63	60	»	»	»	109	91	113	104
28	65	78	60	64	»	»	»	»	108	90	113	104
29	68	72	62	69	»	»	»	»	108	90	114	103
30	65		61	74	»	»	»	»	127	90	112	102
31	64		67		»		»	»		90		101
Medie	69	»	»	93	»	»	»	»	»	98	127	109

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: ARZINO a PONTE ARMISTIZIO (*m* 145.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-79	-86	-66	-80	-71	-74	-75	-73	-69	-60	-90	-80
2	-78	-86	-69	-81	-68	-13	-76	-41	-76	-70	-86	-80
3	-82	-86	-71	-42	-71	-58	-77	-66	-75	-74	-84	-75
4	-82	-80	-74	-67	-71	-65	-78	-77	85	-77	-38	-66
5	-82	-78	-76	-75	-65	-67	-78	-78	-43	-80	-58	-65
6	-82	-77	-76	-76	75	-67	-79	-80	-62	-81	-66	-70
7	-82	-15	-77	35	-20	0	-80	-55	-70	-82	-68	-74
8	-84	-54	-78	-13	-50	-56	-82	5	-73	-82	-62	-75
9	-84	-47	-79	-41	-62	-64	-82	-48	-78	-78	-42	-74
10	-84	-50	-80	-54	-62	-62	-82	14	-78	-76	-62	-74
11	-84	-57	-80	-60	-70	-65	-82	-44	-79	-80	-70	-75
12	-84	-64	-80	-64	-72	-67	-83	-62	-27	-82	-72	-75
13	-84	-65	-80	-66	-72	-68	-84	-65	-66	-84	-75	-75
14	-85	-68	-80	-72	-72	-70	-73	-66	22	-85	-76	-75
15	-86	-68	-80	-72	-75	-60	-40	-68	-22	-82	-78	-76
16	-86	-68	-80	-72	-76	-35	-70	-72	0	-62	115	-75
17	-86	-64	-80	-74	-76	-58	-78	53	-41	-76	65	-75
18	-86	-67	-80	-74	-76	-65	-75	-11	-57	-81	16	-75
19	-86	-70	-82	-74	-76	-54	-80	-50	-63	-82	-35	-75
20	-86	-72	-83	-75	-76	-30	-81	-60	-66	-84	-49	-76
21	-86	-72	-76	-75	-80	-18	-79	-66	-70	-86	-56	-76
22	-86	-54	-78	-76	-85	-24	-82	-70	-65	-87	-60	-74
23	-86	60	-64	-76	-30	-52	-83	-71	-72	-88	-64	-74
24	-86	70	-74	-77	-77	-62	-52	-74	-72	-88	-67	-74
25	-86	-8	-74	-77	-81	-68	-52	-75	-77	-88	-72	-73
26	-86	-40	-76	-77	10	-71	-61	-77	-80	-89	-74	-74
27	-86	-50	-78	-77	-58	-73	-73	-77	-81	-90	-75	-74
28	-86	-58	-78	-76	-64	-74	-77	-79	-82	-92	-76	-74
29	-86	-62	-80	-72	-60	-75	-80	-80	-30	-90	-77	-74
30	-86		-80	-69	-69	-76	-81	-35	0	-90	-78	-74
31	-86		-80		-72		-83	-47		-90		-74
Medie	-84	-53	-75	-65	-60	-56	-75	-55	-52	-82	-54	-74

Media annua: -65

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a LATISANA (*m* 0.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**102**	10	34	0	20	6	−8	−2	64	**116**	*68*	78
2	64	2	22	0	8	10	−8	*−8*	64	88	112	78
3	40	*0*	22	0	10	64	2	17	66	80	120	86
4	42	*0*	2	14	12	36	10	32	50	80	272	**90**
5	38	10	4	14	20	36	26	26	100	78	174	80
6	36	18	6	14	32	44	30	40	116	78	116	76
7	20	26	12	34	**360**	62	30	40	54	76	100	74
8	*−10*	30	12	**292**	210	58	30	30	38	54	98	80
9	50	36	24	220	120	74	10	18	22	50	130	**90**
10	76	46	42	134	78	40	0	10	*12*	50	100	68
11	62	52	**68**	88	46	32	−8	4	18	46	86	54
12	52	68	50	76	46	14	−10	10	20	46	76	52
13	44	64	50	30	46	12	0	18	28	40	76	50
14	70	52	52	18	40	12	−4	20	36	*36*	76	50
15	74	50	24	6	12	16	−6	28	54	40	76	60
16	74	58	28	6	10	72	−2	34	76	50	84	78
17	50	46	20	4	10	58	10	42	**370**	68	460	62
18	22	10	14	−6	12	58	10	52	190	68	**526**	50
19	4	*0*	0	*−6*	12	54	10	**124**	120	74	434	70
20	0	7	−6	10	14	50	22	70	86	70	260	80
21	0	10	*−10*	16	30	46	**48**	60	86	64	198	80
22	*−10*	30	12	22	52	**180**	26	50	128	68	134	70
23	*−10*	50	12	36	56	96	30	40	126	66	106	52
24	0	90	28	50	54	60	36	11	90	54	90	48
25	24	**476**	34	48	52	46	10	16	78	50	80	44
26	50	226	36	44	56	26	−2	0	44	48	72	*40*
27	44	120	26	52	62	12	−4	10	52	48	70	44
28	58	88	26	48	30	8	−10	10	52	50	70	50
29	76	56	14	38	18	−2	*−16*	10	60	50	74	58
30	56		10	32	*2*	*−6*	−12	20	76	52	78	64
31	28		0		*2*		−6	30		62		60
Medie	40	60	22	44	49	42	8	28	79	61	147	65

Media annua: 53

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a BEVAZZANA (*m* 0.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**1088**	1000	1035	982	1084	1044	1044	*1024*	1040	1032	1120	1070
2	1060	995	1028	988	1070	1030	1046	*1024*	*1038*	1020	1170	*1020*
3	1044	*982*	1015	996	1052	1016	1040	1044	1052	1028	1080	1024
4	1030	990	998	1005	1056	*1007*	1030	1028	1064	1030	1084	1028
5	1034	1010	990	1008	1056	1008	1034	1042	1060	1040	1072	1030
6	1036	1028	1010	1018	1040	1012	1042	1066	1080	1042	1064	1038
7	1022	1026	1022	1016	**1102**	1020	1052	**1082**	1088	1044	1080	1048
8	995	1036	1016	1055	1032	1040	1040	1072	1084	1060	1092	1064
9	1038	1064	1034	**1068**	*1010*	1062	1052	1066	1066	1076	1104	**1088**
10	1086	1048	1052	1050	*1010*	1068	1052	1062	1072	1060	1084	1084
11	1082	1046	**1070**	1060	1022	**1086**	1062	1058	1068	1058	1070	1074
12	1070	1060	1054	1050	1056	1080	1060	1066	1066	1054	1060	1064
13	1062	1062	1042	1025	1074	1080	1054	1072	1070	1048	1060	1042
14	1068	1060	1038	1010	1076	1056	1042	1076	1068	1040	1068	1026
15	1068	1058	1020	*914*	1062	1054	1046	1060	1080	1034	1072	1028
16	1060	1042	1018	978	1040	1044	1032	1060	1064	1032	1090	1024
17	1040	1030	1000	990	1028	1008	1032	1048	1108	1024	1140	1044
18	1038	1006	1002	982	1022	1008	*1028*	1056	1070	1018	**1180**	1048
19	1000	1002	990	988	1018	1012	*1028*	1034	1070	1018	1170	1064
20	1000	1012	*985*	1000	1020	1020	1040	1040	1070	1024	1120	1080
21	1002	1020	996	1008	1038	1028	1050	1040	1088	1032	1096	1072
22	*980*	1046	1016	1022	1036	1042	1044	1050	**1120**	1044	1070	1082
23	990	1054	1030	1032	1022	1048	1052	1060	1084	1062	1068	1082
24	1022	1074	1032	1044	1016	1068	**1064**	1074	1096	1072	1040	1066
25	1040	**1144**	1036	1050	1024	1054	1060	1076	1090	**1082**	*1038*	1044
26	1058	1088	1035	1032	1034	1066	1060	1076	1098	1080	*1038*	1044
27	1076	1080	1022	1028	1060	1062	1056	1076	1086	1060	1041	1032
28	1080	1065	1012	1030	1060	1054	1056	1072	1070	1044	1040	1030
29	1072	1046	1010	1025	1050	1044	1060	1072	1066	1030	1049	1028
30	1044		1005	1008	1044	1038	1054	1074	1066	1020	1060	1074
31	1022		990		1038		1040	1056		*1016*		1068
Medie	1042	1040	1019	1015	1044	1042	1047	1058	1075	1043	1084	1052

Media annua: 1046

Bacino: LIVENZA
Stazione: GORGAZZO a GORGAZZO (*m* 45.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**76**	68	**97**	90	96	115	**109**	*90*	95	**83**	*74*	**105**
2	15	67	**97**	90	86	121	107	96	96	82	87	104
3	75	*66*	96	89	85	123	105	96	97	82	138	103
4	74	70	96	89	84	124	103	97	98	82	148	102
5	74	74	95	*88*	83	126	101	98	97	82	145	101
6	73	80	95	*88*	82	127	98	96	97	81	130	100
7	73	82	94	105	*81*	128	96	95	97	81	127	99
8	72	84	94	**119**	86	128	94	97	95	79	125	98
9	72	78	93	118	88	130	92	99	94	79	123	97
10	75	82	93	117	92	131	90	99	92	78	121	96
11	74	80	92	116	94	133	89	101	91	77	119	94
12	74	78	92	115	97	135	88	100	90	76	118	92
13	73	80	91	114	95	136	87	100	89	75	116	90
14	73	76	91	113	93	137	88	99	88	75	114	88
15	73	74	90	112	90	**138**	90	102	87	74	112	86
16	73	82	90	111	91	135	90	103	116	74	120	84
17	73	80	89	110	98	132	89	**104**	**120**	73	**156**	82
18	72	78	89	109	101	135	89	**104**	119	73	149	80
19	72	76	88	108	100	134	88	100	116	72	141	78
20	72	80	88	107	99	130	88	103	110	72	138	76
21	71	88	*87*	106	98	131	87	99	106	71	135	74
22	71	94	96	105	97	132	87	96	102	71	133	72
23	71	101	95	104	96	132	*86*	97	100	70	129	70
24	71	**146**	94	103	95	128	*86*	98	96	69	125	69
25	70	136	94	102	94	125	92	99	94	69	121	68
26	70	122	93	101	102	122	91	99	92	69	118	67
27	*69*	106	93	100	104	118	90	98	90	69	115	66
28	*69*	102	92	107	103	115	89	97	88	*68*	112	*65*
29	*69*	98	92	109	102	113	88	96	86	*68*	110	*65*
30	*69*		91	111	106	*111*	87	95	*84*	*68*	108	*65*
31	*69*		91		**110**		86	94		*68*		*65*
Medie	70	87	93	105	94	128	92	98	97	75	124	84

Media annua: 95

Bacino: LIVENZA
Stazione: LIVENZA a S. CASSIANO (*m* 6.07 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	100	**172**	88	130	*112*	144	52	100	120	*90*	200
2	92	104	150	90	120	138	140	50	92	**122**	98	202
3	94	108	102	90	110	190	**150**	*48*	104	112	110	190
4	90	92	116	86	112	178	144	52	100	110	240	184
5	100	108	100	*82*	**138**	170	140	54	98	98	130	180
6	78	100	104	104	130	170	138	50	90	*70*	240	176
7	70	120	108	**148**	132	250	112	52	94	94	220	170
8	82	124	110	140	130	**300**	134	118	80	100	240	172
9	86	122	108	120	122	280	130	140	88	112	320	180
10	84	100	110	112	130	282	124	132	*76*	102	228	182
11	90	*50*	108	112	128	200	120	148	82	100	200	178
12	100	84	100	100	112	172	128	140	88	104	198	170
13	112	98	98	104	126	182	124	174	80	80	182	168
14	100	100	96	100	116	180	100	180	112	84	160	163
15	104	106	100	102	118	178	108	178	160	90	172	170
16	112	104	98	110	120	200	140	160	**260**	92	445	172
17	114	100	80	106	116	198	134	182	200	90	**464**	180
18	110	92	94	100	116	190	120	180	204	94	460	300
19	108	100	80	104	102	194	122	200	200	96	440	302
20	100	102	90	100	120	192	100	195	198	90	406	**320**
21	108	98	92	98	112	190	*54*	190	190	92	368	200
22	116	98	94	110	116	184	58	160	140	94	300	180
23	**120**	198	100	122	110	180	*54*	170	138	90	270	168
24	112	**514**	82	124	122	176	80	138	120	88	210	169
25	110	510	98	118	120	170	84	98	118	100	200	150
26	100	365	94	122	*100*	174	72	90	120	102	208	154
27	104	210	96	120	116	170	70	98	118	104	202	160
28	*62*	200	102	104	118	172	60	74	114	100	200	152
29	94	180	100	120	118	178	74	108	90	110	204	150
30	100		98	118	120	170	70	**248**	180	108	202	*140*
31	104		*70*		118		66	222		100		142
Medie	98	151	102	108	119	191	106	131	128	98	247	185

Media annua: 138

Bacino: LIVENZA

Stazione: MEDUNA a VISINALE (*m* 6.74 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	120	110	180	110	130	120	165	170	180	270	130	230
2	120	110	160	110	125	145	160	165	170	205	130	215
3	120	90	150	110	125	140	155	165	165	190	415	200
4	115	100	145	110	120	140	155	155	160	185	405	200
5	110	110	140	110	115	140	145	150	150	175	225	190
6	115	110	135	105	125	155	145	155	140	165	200	190
7	100	125	135	115	130	215	140	160	135	160	190	180
8	100	125	130	125	130	190	135	195	135	155	175	180
9	115	120	130	130	130	175	135	190	125	160	290	180
10	110	120	120	130	130	160	130	185	125	160	275	175
11	110	100	115	130	125	155	130	175	120	150	145	170
12	110	110	115	125	120	140	125	170	120	150	230	165
13	110	110	110	125	130	135	120	165	125	140	225	160
14	110	100	110	120	130	130	180	160	130	145	220	150
15	105	95	110	100	125	130	190	160	125	135	205	150
16	110	90	115	100	125	150	200	155	160	130	250	155
17	110	90	115	100	130	145	190	155	205	125	385	160
18	110	85	120	100	130	145	190	195	195	125	680	210
19	105	90	105	110	135	130	190	190	190	125	600	240
20	110	90	110	110	130	130	165	185	200	125	465	225
21	115	100	110	100	145	120	155	185	190	120	405	205
22	100	115	115	105	145	120	160	200	190	120	385	200
23	110	130	115	105	150	135	160	200	190	120	320	205
24	110	285	105	100	130	210	165	190	160	120	300	200
25	110	270	110	100	125	200	220	180	140	125	290	195
26	110	245	110	100	125	195	210	170	135	120	280	180
27	105	210	115	95	120	195	205	175	135	118	270	175
28	100	200	110	95	110	190	200	170	130	120	260	175
29	110	185	110	125	120	180	190	165	130	125	245	170
30	110		110	155	125	175	185	240	310	125	230	165
31	105		105		125		180	210		127		165
Medie	110	132	121	112	128	156	167	177	159	146	298	186

Media annua: 157

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a MEDUNA DI LIVENZA (*m* 2.64 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–32	–76	40	–30	14	38	70	–24	50	110	126	100
2	–36	–78	36	–6	10	120	66	–26	10	90	124	96
3	–38	–80	20	–10	10	100	60	–30	–16	84	136	94
4	–42	–80	10	10	–10	56	58	–32	–22	56	120	90
5	–46	–78	20	12	–14	46	54	–32	–20	50	122	88
6	–50	–40	20	10	–20	38	48	–36	–24	50	122	86
7	–54	–10	–18	10	–30	60	46	–20	–10	54	126	84
8	–60	30	–20	14	–30	54	40	–10	10	60	124	80
9	–60	14	–10	10	–22	30	26	16	14	64	120	86
10	–62	10	–12	16	20	30	20	22	14	70	120	88
11	–58	–10	–14	20	22	10	10	38	18	70	126	92
12	–58	–40	–24	26	20	10	10	64	18	72	132	100
13	–54	–44	–26	10	30	30	10	62	20	82	120	100
14	–52	–40	–26	10	20	100	10	58	22	84	120	100
15	–48	–38	–36	10	16	90	10	64	26	88	132	120
16	–46	–34	–48	10	–10	70	12	66	30	90	134	110
17	–42	–30	–64	–12	–10	80	16	52	100	100	384	120
18	–40	–20	–72	–16	–20	60	10	50	100	110	488	222
19	–40	–10	–80	–20	–30	52	–6	56	90	110	408	270
20	–44	10	–80	–30	–10	46	–6	40	74	120	340	226
21	–50	26	–68	–60	–10	36	–8	38	–50	124	172	210
22	–64	30	–66	–180	20	24	–10	30	46	126	170	190
23	–66	140	–60	–188	10	20	–12	14	44	128	166	160
24	–60	260	–60	–30	–10	100	–12	–10	40	130	160	140
25	–62	382	–48	–30	–16	100	–14	–16	26	132	156	120
26	–64	280	–36	–40	–20	50	–20	–26	20	134	150	110
27	–66	170	–30	–54	20	42	–20	–30	16	130	142	100
28	–70	70	–30	–50	20	30	–22	–32	28	132	140	96
29	–70	50	–36	–20	22	26	–24	–34	120	130	128	94
30	–72		–30	14	30	20	–28	26	132	130	130	90
31	–74		–30		32		–30	120		136		86
Medie	–54	26	–28	–20	2	52	12	15	31	98	171	121

Media annua: 35

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a MOTTA DI LIVENZA (*m* 2.14 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	27	–14	63	1	31	43	40	–18	126	102	2	108
2	25	–16	56	7	23	88	38	–21	33	90	–2	99
3	23	–20	42	17	29	125	36	–10	17	71	47	97
4	21	–6	29	26	24	90	36	–16	15	48	191	96
5	10	12	34	22	22	67	30	–35	28	37	181	94
6	7	16	30	25	16	63	27	–36	33	22	122	91
7	–4	23	37	39	1	70	25	–33	18	–11	134	89
8	–31	85	25	51	43	177	16	60	16	–2	153	91
9	–7	64	29	60	37	110	22	22	11	10	136	102
10	17	61	28	49	30	85	9	63	15	15	260	85
11	18	49	23	38	26	73	6	90	18	10	180	73
12	18	11	28	35	25	68	3	85	23	10	128	85
13	9	13	16	30	29	64	–4	89	25	8	102	91
14	–1	6	11	28	31	123	–9	81	25	7	91	85
15	–13	6	8	27	19	97	–21	185	24	7	83	73
16	4	16	7	25	17	121	10	137	40	6	81	41
17	4	14	7	24	17	114	15	102	163	6	389	96
18	5	3	1	22	21	90	25	108	112	4	451	147
19	5	–2	0	21	19	75	19	105	78	3	450	258
20	3	6	–10	16	11	73	14	97	70	0	397	171
21	–2	7	7	13	18	69	10	77	73	–18	290	120
22	–33	30	11	8	41	66	2	65	86	–11	211	88
23	–5	124	14	4	36	63	–19	51	104	–10	158	51
24	–4	349	12	–49	25	70	–17	56	80	–8	140	86
25	–3	360	–18	–30	28	77	51	30	74	–2	131	80
26	–3	266	–2	–21	32	83	40	15	65	2	124	74
27	–5	194	–1	–8	27	60	26	15	53	0	117	74
28	–10	103	–1	–5	34	53	14	11	53	–18	113	81
29	–29	72	6	4	35	47	–2	10	55	1	110	80
30	–16		8	37	40	42	–4	74	113	5	107	65
31	–15		7		41		–9	198		3		73
Medie	1	63	16	17	27	82	14	53	55	12	169	95

Media annua: 50

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a SEGUSINO (*m* 200.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	80	72	84	78	85	133	89	75	87	79	75	53
2	80	72	82	79	84	222	86	75	81	77	75	49
3	80	73	81	79	85	195	83	75	80	76	216	47
4	79	75	80	79	84	164	82	74	80	79	234	46
5	79	74	79	77	85	165	81	74	88	78	189	45
6	78	75	80	76	88	219	80	75	81	76	183	44
7	77	85	79	77	205	203	80	75	79	76	141	43
8	76	81	78	112	163	212	78	75	78	77	120	42
9	76	82	77	85	109	194	78	79	77	77	94	41
10	76	81	77	83	92	167	79	78	77	77	108	41
11	76	79	75	82	86	164	78	81	77	77	94	40
12	76	77	76	81	87	150	78	78	77	77	76	40
13	76	76	76	80	161	159	77	77	77	77	70	39
14	76	76	76	79	181	174	105	80	77	77	68	39
15	75	76	77	78	142	152	105	78	78	77	67	38
16	74	76	77	79	96	190	106	78	205	79	68	38
17	74	77	77	80	87	198	110	78	127	77	248	38
18	74	76	76	80	95	169	112	78	90	77	290	38
19	74	75	76	80	85	168	110	95	87	78	206	38
20	74	76	76	81	91	166	109	78	83	76	161	37
21	74	76	76	81	92	155	107	76	81	76	121	37
22	73	77	80	80	119	164	107	76	128	76	104	37
23	73	87	77	129	106	131	107	76	88	79	97	37
24	74	134	76	167	102	158	109	76	90	76	74	37
25	73	175	75	109	99	155	107	76	99	76	69	37
26	73	119	79	88	96	122	105	76	83	76	71	36
27	73	94	81	86	93	125	107	76	81	75	72	36
28	73	89	81	85	102	114	106	76	80	75	66	36
29	73	86	80	84	182	100	82	76	80	75	62	35
30	71		80	84	146	106	76	177	83	75	58	35
31	72		79		149		76	93		75		35
Medie	75	85	78	87	112	163	93	81	89	77	119	41

Media annua: 92

Bacino: SILE
Stazione: SILE a TREPALADE (*m* –0.31 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	142	83	120	80	86	94	87	98	151	123	123	122
2	135	76	115	78	86	110	81	101	139	125	154	124
3	115	76	106	89	88	105	88	130	138	127	188	128
4	109	91	94	90	95	101	89	125	143	125	164	131
5	106	93	86	80	106	101	91	117	135	127	157	126
6	110	97	92	100	108	106	89	127	129	133	154	124
7	95	108	97	104	109	111	94	135	133	133	150	124
8	90	112	90	107	104	117	94	135	131	134	149	130
9	96	116	94	96	100	114	90	130	120	141	196	156
10	132	121	107	92	102	108	87	127	113	130	198	140
11	122	114	115	100	102	104	87	129	111	124	165	130
12	116	110	104	101	104	110	93	122	121	112	144	124
13	109	113	96	101	110	112	83	120	119	114	134	124
14	109	122	99	93	105	114	86	132	124	112	129	125
15	119	130	95	90	97	110	89	123	132	112	131	124
16	116	128	98	95	92	114	92	129	146	113	146	128
17	101	121	84	93	91	112	87	138	138	117	192	170
18	103	104	78	92	93	102	99	134	134	118	205	200
19	90	92	87	90	94	107	89	123	134	120	193	196
20	88	99	84	85	95	109	93	123	141	124	174	168
21	95	106	90	82	106	113	96	131	144	121	157	158
22	91	133	95	90	114	105	96	132	164	122	139	138
23	88	151	94	89	108	104	106	134	158	124	125	131
24	96	162	89	91	99	120	121	128	154	124	123	124
25	103	181	89	95	93	117	123	125	137	126	118	115
26	107	144	86	83	99	100	118	119	127	127	112	127
27	117	138	84	83	96	93	117	123	124	118	111	118
28	124	131	78	85	100	95	108	121	123	116	111	120
29	120	118	79	90	95	94	104	124	126	115	116	122
30	102		89	84	90	91	102	155	127	114	119	122
31	93		86		93		100	160		117		117
Medie	108	116	94	91	99	106	96	127	134	122	149	135

Media annua: 115

Bacino: BRENTA
Stazione: LAGO DI CALDONAZZO a TENNA (*m* 448.11 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	67	56	78	69	68	88	107	65	73	50	50	88
2	66	56	78	69	68	92	105	64	72	50	52	86
3	66	56	78	69	68	92	102	63	72	49	71	85
4	66	57	77	70	67	92	100	63	71	48	81	82
5	66	56	76	70	67	102	97	63	70	48	72	81
6	66	56	76	71	68	107	94	63	68	48	75	79
7	66	57	75	73	70	111	92	68	67	49	75	77
8	65	58	74	76	70	112	91	68	65	46	75	77
9	64	59	74	78	70	113	89	73	65	46	75	77
10	64	60	74	78	70	114	86	73	66	47	75	76
11	63	61	73	78	68	114	84	74	65	47	73	75
12	62	61	71	78	70	114	82	72	64	47	72	75
13	61	60	70	78	72	115	79	70	64	47	71	74
14	61	61	70	78	72	118	77	69	63	48	70	73
15	59	62	69	78	72	118	78	68	63	48	68	72
16	59	62	68	78	71	122	67	67	62	50	68	70
17	58	62	67	77	71	125	66	64	61	50	80	71
18	58	62	69	77	70	125	67	66	60	50	104	75
19	57	62	68	76	70	125	65	67	60	50	109	74
20	57	62	68	75	71	125	71	65	58	50	108	73
21	57	62	68	74	74	125	71	65	57	50	106	72
22	57	62	69	73	74	125	72	65	56	50	102	72
23	57	64	68	71	73	124	70	67	56	49	98	71
24	57	68	69	71	73	123	71	66	55	49	94	70
25	57	75	69	70	72	124	72	65	54	49	102	70
26	57	76	70	69	72	120	71	65	53	48	100	69
27	56	77	70	68	72	118	70	65	52	48	97	68
28	56	78	70	67	73	116	68	65	52	50	95	67
29	56	78	70	68	78	112	68	65	51	50	92	67
30	56		69	68	81	109	67	72	51	50	90	66
31	56		69		86		66	73		50		66
Medie	60	62	71	73	71	114	79	67	61	48	83	74

Media annua: 71

Bacino: BRENTA
Staz.: BRENTA a BRENTA DI CALDONAZZO (*m* 450.00 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	46	37	55	48	48	61	70	40	46	28	26	61
2	46	37	55	48	48	63	69	40	45	28	26	60
3	46	37	54	48	48	63	68	40	45	27	32	58
4	46	38	53	48	47	64	69	41	44	27	43	55
5	46	39	53	48	47	65	67	41	43	27	45	53
6	46	40	52	49	47	68	65	41	43	26	46	52
7	46	41	52	52	48	72	63	41	42	26	48	51
8	45	41	52	52	48	77	61	43	41	26	47	50
9	45	42	51	50	48	79	59	47	41	27	47	50
10	45	42	51	49	47	78	57	48	40	27	47	49
11	45	42	50	48	47	78	55	47	40	27	47	49
12	44	43	49	47	47	81	53	46	40	27	47	48
13	43	43	49	47	48	83	52	45	39	27	46	48
14	43	43	48	46	50	84	51	44	39	27	46	47
15	43	44	48	46	51	84	51	43	38	27	46	47
16	43	44	47	47	51	86	52	43	38	27	48	47
17	42	44	47	48	51	88	52	42	38	28	56	47
18	42	44	47	49	51	89	50	43	37	28	71	48
19	41	43	46	50	51	88	49	43	36	29	72	49
20	41	43	46	51	51	88	48	43	35	29	77	49
21	40	43	46	51	51	89	47	43	34	28	75	48
22	40	44	47	51	51	87	46	42	33	28	73	47
23	40	45	48	50	52	86	45	42	32	27	72	46
24	39	50	48	50	52	87	45	43	31	27	71	46
25	39	54	48	49	51	83	47	42	31	27	69	45
26	39	55	48	49	50	79	46	42	30	27	66	45
27	38	56	48	49	50	76	45	41	30	27	64	44
28	38	56	48	48	52	75	43	41	29	27	63	43
29	37	56	48	48	54	72	42	43	29	27	62	43
30	37		48	48	56	69	42	44	29	26	61	42
31	37		48		60		41	45		26		41
Medie	42	44	49	48	50	78	53	42	37	27	54	48

Media annua: 47

Bacino: BRENTA
Stazione: LAGO DI LEVICO a LEVICO (*m* 439.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	97	92	100	95	100	111	135	110	112	100	95	113
2	97	92	100	95	100	112	134	110	111	100	94	114
3	97	91	99	95	100	112	132	110	110	100	99	112
4	97	92	99	97	100	112	132	110	110	100	104	112
5	96	95	99	96	100	119	130	110	109	99	103	112
6	96	95	97	98	102	123	127	110	108	99	104	112
7	96	95	99	99	103	129	127	114	107	98	104	111
8	96	95	98	100	103	134	125	113	105	98	104	111
9	96	96	98	101	103	138	124	116	104	98	103	112
10	96	96	98	101	102	140	122	114	104	98	103	112
11	96	96	97	101	102	144	121	114	104	98	102	112
12	96	96	97	101	103	146	120	112	104	98	101	111
13	96	96	96	100	106	149	118	111	104	97	100	110
14	96	96	96	99	105	152	117	110	104	97	100	110
15	95	96	96	99	105	152	117	109	104	97	99	110
16	95	96	96	99	105	155	116	108	104	97	100	110
17	95	96	96	99	105	166	115	107	104	97	107	109
18	94	96	96	99	105	155	116	108	104	97	116	111
19	94	96	95	99	104	154	115	108	104	97	119	111
20	93	96	95	99	104	154	114	108	104	97	120	110
21	93	96	96	99	104	153	113	107	104	97	120	110
22	93	96	97	99	104	151	112	107	103	97	120	109
23	93	97	97	99	104	159	111	108	102	97	119	110
24	93	99	97	99	104	150	113	108	102	97	118	109
25	93	100	96	99	104	147	113	108	101	97	116	108
26	93	100	96	99	104	145	113	108	100	96	114	108
27	92	100	96	99	103	144	112	108	100	95	114	107
28	92	100	96	99	104	142	111	108	100	95	114	106
29	92	100	96	99	108	139	110	108	100	95	114	105
30	92		95	100	108	137	110	113	100	95	114	105
31	92		95		110		110	112		95		105
Medie	94	96	96	98	103	140	118	109	104	97	108	109

Media annua: 106

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a LEVICO (*m* 437.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	14	11	18	15	37	48	62	38	45	35	35	55
2	14	10	18	20	37	59	61	40	44	35	35	52
3	15	12	18	28	36	51	62	40	43	34	72	52
4	15	13	18	35	36	48	63	40	43	34	64	51
5	14	13	18	34	36	90	59	40	43	35	45	51
6	15	13	18	36	38	70	58	42	42	35	46	51
7	15	14	18	42	42	82	58	54	41	35	44	50
8	14	14	18	42	42	70	56	45	41	35	42	51
9	13	14	17	39	42	67	56	49	41	34	42	50
10	14	15	16	39	42	65	54	48	41	32	42	50
11	13	13	16	38	42	68	54	49	41	33	42	50
12	13	14	16	38	41	66	53	48	41	32	44	49
13	13	14	16	38	41	72	52	44	40	33	46	48
14	13	14	16	37	40	75	50	45	40	33	47	48
15	13	16	16	37	39	68	49	44	40	31	48	47
16	13	16	16	36	39	79	49	44	40	31	49	46
17	12	17	16	39	38	75	50	45	39	33	96	47
18	12	16	16	37	39	73	50	46	39	33	122	48
19	12	16	16	37	39	72	49	46	38	33	78	48
20	11	15	16	37	39	72	48	41	38	33	74	47
21	11	15	16	36	42	74	47	42	38	33	70	47
22	12	14	18	37	43	69	46	42	36	34	67	47
23	12	16	18	37	42	69	44	44	36	34	66	46
24	12	30	17	37	41	67	49	44	36	34	64	45
25	12	26	16	37	40	69	46	46	35	34	62	45
26	11	20	15	37	41	68	44	46	35	34	60	45
27	12	20	16	37	42	68	43	37	35	33	59	45
28	11	20	16	37	40	67	42	39	35	33	58	45
29	11	20	15	37	64	66	44	40	35	35	57	44
30	11		15	38	52	64	40	50	35	35	57	43
31	11		15		48		40	48		34		42
Medie	12	15	16	35	41	68	50	44	39	33	57	47

Media annua: 38

Bacino: BRENTA

Staz.: BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (*m* 375.00 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	24	21	31	25	28	45	49	33	40	33	30	45
2	23	20	30	25	28	55	48	33	40	32	32	42
3	23	20	31	25	27	45	48	34	39	33	70	41
4	23	26	31	28	27	44	50	32	43	32	68	41
5	22	24	31	26	27	71	46	32	39	32	47	41
6	22	26	27	30	31	55	44	34	38	31	47	40
7	22	25	27	40	31	73	44	46	38	31	42	40
8	22	27	26	38	30	60	46	39	37	30	39	40
9	24	25	26	35	28	57	42	41	37	31	38	40
10	23	24	25	33	28	50	40	40	36	31	37	40
11	23	22	28	32	29	57	40	44	35	31	37	40
12	22	24	25	32	31	50	50	42	35	31	37	40
13	21	23	27	30	39	64	40	43	35	30	36	40
14	20	23	27	49	34	66	39	42	34	30	35	40
15	20	25	27	49	32	60	39	41	34	29	35	40
16	20	23	27	28	31	73	38	41	37	30	37	40
17	20	23	25	28	31	66	40	40	35	29	90	40
18	17	21	26	29	31	62	41	39	35	30	100	40
19	17	24	24	30	30	63	40	37	36	29	70	40
20	20	23	25	29	31	62	37	37	35	29	65	40
21	20	25	24	49	34	60	37	36	34	29	59	40
22	20	26	29	49	34	60	37	35	34	28	55	40
23	15	28	28	28	32	60	36	41	34	27	52	40
24	20	39	26	29	31	60	42	36	32	29	50	40
25	19	41	28	29	31	59	38	34	32	29	48	40
26	18	33	26	28	32	58	38	35	32	29	48	40
27	17	33	33	28	31	60	35	34	31	28	48	40
28	17	31	33	24	32	55	35	35	31	29	48	40
29	20	31	24	25	55	53	34	35	30	28	48	40
30	27		24	31	47	51	34	60	31	28	48	40
31	26		24		44		33	44		28		40
Medie	20	26	27	29	32	58	40	38	35	29	49	40

Media annua: 35

Bacino: BRENTA

Staz.: ROGGIA der. dal BRENTA a BORGO VAL. (*m* 380.00 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	48	66	75	68	68	68	72	58	65	56	52	68
2	48	66	75	68	65	72	70	58	65	56	54	68
3	55	66	75	68	65	68	70	58	65	54	70	65
4	58	68	70	68	65	68	68	58	60	54	70	65
5	58	68	70	68	65	78	68	58	60	54	65	60
6	60	68	70	68	65	69	68	58	60	54	65	60
7	60	68	70	78	65	77	68	58	60	52	65	60
8	60	68	70	75	66	74	68	58	58	52	62	60
9	65	70	70	75	66	74	67	58	58	52	62	60
10	65	70	68	72	66	72	67	58	58	52	62	60
11	65	70	68	72	66	72	67	58	58	52	62	58
12	68	70	68	72	68	72	65	60	58	52	60	58
13	68	70	68	68	72	72	65	60	56	52	60	58
14	68	72	70	68	70	74	65	60	56	50	60	58
15	68	72	70	68	70	74	65	60	56	50	60	58
16	68	72	70	68	70	76	65	60	56	50	60	58
17	64	72	70	68	68	74	62	60	56	50	88	58
18	64	72	67	68	68	74	62	58	56	50	94	58
19	64	70	67	70	68	76	62	58	56	50	86	58
20	64	70	67	70	68	76	62	58	56	50	84	58
21	64	70	67	70	68	76	62	60	58	52	82	58
22	64	72	67	70	68	74	62	60	58	52	78	58
23	64	75	68	70	68	74	62	64	58	52	76	58
24	64	80	68	69	68	74	62	62	58	52	74	58
25	64	82	68	69	68	72	60	62	56	52	72	58
26	64	80	68	69	68	72	58	62	56	52	72	58
27	66	80	68	69	68	72	58	62	56	52	70	58
28	66	78	68	69	68	72	58	62	56	52	70	58
29	66	78	68	69	80	72	58	62	56	52	70	58
30	66		68	70	78	72	58	70	56	52	70	58
31	66		68		74		58	68		52		58
Medie	62	71	69	69	68	73	63	60	58	52	69	59

Media annua: 64

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a OSPEDALETTO (*m* 301.69 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	31	28	33	41	40	58	27	6	22	4	−8	29
2	31	28	32	40	42	60	27	6	21	4	−8	28
3	31	28	31	40	41	57	26	7	20	3	30	28
4	30	28	31	40	40	55	26	6	20	2	35	27
5	30	29	31	37	47	70	25	6	20	1	24	27
6	30	29	31	40	49	60	22	7	18	1	28	27
7	30	30	31	50	62	68	20	10	17	−1	22	26
8	30	30	31	48	48	58	18	18	16	2	18	26
9	30	29	31	43	48	46	16	20	15	2	14	26
10	30	29	31	41	43	45	15	19	14	3	11	25
11	29	29	30	40	43	42	13	22	13	3	10	24
12	29	29	30	39	49	38	11	24	12	4	10	22
13	29	30	30	39	60	43	11	20	11	4	10	21
14	29	30	30	39	55	53	10	19	11	5	9	21
15	29	31	30	39	53	48	16	17	12	5	9	21
16	29	31	30	39	51	64	15	16	26	5	9	21
17	29	30	29	40	50	57	14	16	21	4	50	20
18	28	30	29	41	49	53	16	18	15	4	100	20
19	28	29	29	42	47	47	15	18	15	4	60	21
20	28	29	29	43	46	44	11	15	14	5	50	20
21	28	29	29	48	50	45	11	14	13	5	40	20
22	28	29	33	50	49	44	10	13	13	6	40	19
23	28	30	31	50	49	42	9	12	12	6	38	19
24	28	35	30	51	48	53	11	10	11	7	36	19
25	28	45	30	40	48	42	14	9	8	7	35	19
26	28	38	31	40	53	40	10	8	7	7	35	19
27	28	35	32	39	50	35	10	8	6	7	34	19
28	28	34	33	40	50	32	9	7	6	7	32	19
29	28	33	35	41	70	31	8	7	5	8	31	19
30	27		37	45	60	28	7	40	4	8	30	18
31	27		41		59		6	39		8		18
Medie	28	30	31	42	49	48	14	14	13	4	26	22

Media annua: 26

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (*cm.*) *Anno 1968*

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a BARZIZA (*m* 105.83 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	»	147	**138**	97	155	**117**	*95*	**122**
2	»	»	»	»	»	189	133	*95*	146	112	97	120
3	»	»	»	»	»	163	130	101	141	106	170	119
4	»	»	»	»	»	152	135	99	136	106	168	122
5	»	»	»	»	»	157	132	102	138	103	157	117
6	»	»	»	»	»	171	130	100	135	98	203	116
7	»	»	»	»	»	182	129	106	130	105	180	103
8	»	»	»	»	»	210	128	123	121	106	148	103
9	»	»	»	»	»	173	127	125	117	106	143	119
10	»	»	»	»	»	165	126	128	123	107	142	118
11	»	»	»	»	»	156	124	147	108	107	135	115
12	»	»	»	»	»	151	123	137	106	106	131	103
13	»	»	»	»	»	160	121	134	*104*	92	127	101
14	»	»	»	»	»	194	112	132	125	97	112	103
15	»	»	»	»	»	164	127	131	126	103	124	103
16	»	»	»	»	»	**221**	123	123	**186**	99	126	101
17	»	»	»	»	»	197	112	124	170	102	234	102
18	»	»	»	»	»	176	128	110	149	100	**292**	103
19	»	»	»	»	»	165	124	120	141	100	222	102
20	»	»	»	»	»	179	110	110	136	*89*	162	102
21	»	»	»	»	»	169	103	105	133	96	150	102
22	»	»	»	»	»	166	109	106	131	101	150	95
23	»	»	»	»	»	159	105	106	126	98	136	101
24	»	»	»	»	»	200	106	108	125	101	134	102
25	»	»	»	»	»	172	130	106	124	101	131	95
26	»	»	»	»	»	158	119	103	123	98	129	96
27	»	»	»	»	»	*139*	106	103	122	*89*	128	96
28	»	»	»	»	»	144	102	102	120	98	126	*94*
29	»	»	»	»	»	142	104	102	113	100	124	95
30	»		»	»	»	140	100	**208**	118	99	123	100
31	»		»		»		*96*	185		99		101
Medie	»	»	»	»	»	169	119	115	131	101	150	106

Media annua: »

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a BASSANO DEL GRAPPA (*m* 102.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	34	26	53	54	71	94	**87**	60	103	**70**	*36*	**83**
2	**35**	26	30	56	67	118	77	*59*	95	69	40	**83**
3	**35**	*25*	28	*35*	67	111	75	64	95	65	88	82
4	33	33	27	50	72	99	77	63	87	65	113	73
5	30	32	23	61	60	98	75	64	80	63	108	71
6	30	32	*18*	39	71	102	82	65	78	60	135	70
7	31	38	26	84	95	118	83	67	75	60	121	68
8	30	45	37	**108**	83	139	81	78	72	63	102	68
9	31	47	40	85	75	115	79	84	70	59	91	70
10	32	48	47	85	71	110	79	86	70	61	95	70
11	**35**	45	47	54	67	99	77	87	69	59	88	69
12	34	40	46	49	68	98	75	84	*67*	56	85	68
13	28	40	46	65	102	95	71	84	*67*	53	71	67
14	*18*	39	41	63	93	130	71	85	75	52	69	67
15	28	41	42	55	88	99	75	86	81	46	68	65
16	28	50	45	64	83	**150**	73	84	**121**	50	81	65
17	27	50	38	62	83	139	75	80	115	59	130	66
18	27	49	37	63	82	120	75	73	103	48	**210**	68
19	23	45	38	72	73	118	73	75	97	41	175	68
20	27	40	38	73	77	118	68	71	92	47	105	65
21	31	38	37	75	75	120	66	67	87	40	102	66
22	26	43	57	75	86	108	66	66	86	49	100	64
23	22	55	57	80	76	115	64	67	83	49	90	63
24	20	67	50	77	72	132	65	70	82	47	92	67
25	27	**99**	50	75	65	105	74	68	85	50	91	62
26	30	71	51	71	67	103	73	68	80	51	90	63
27	30	60	52	65	*30*	95	67	65	80	38	89	64
28	29	58	55	63	69	93	65	65	78	45	86	63
29	26	56	60	70	98	*90*	63	66	68	44	85	62
30	26		**64**	73	**103**	115	63	**143**	70	*35*	85	62
31	25		47		98		*62*	123		37		*57*
Medie	29	46	43	67	77	112	73	76	84	53	97	67

Media annua: 69

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a LIMENA (*m* 14.24 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1	8	25	35	45	68	61	30	**144**	**42**	19	57
2	−6	9	27	37	37	96	45	27	127	39	*13*	56
3	**15**	11	24	34	41	100	48	36	67	37	37	55
4	9	11	22	32	38	78	52	46	62	33	102	**44**
5	6	8	23	34	41	116	41	16	67	32	118	51
6	6	10	31	32	38	99	44	*12*	54	26	141	42
7	−7	18	27	49	63	113	43	21	50	16	130	42
8	*−11*	19	26	**70**	60	205	44	68	48	28	85	41
9	4	21	24	59	52	166	**89**	81	42	25	74	45
10	11	22	22	52	46	149	88	76	39	27	76	46
11	**15**	19	18	47	44	87	63	94	40	27	68	46
12	13	10	22	44	42	82	60	86	28	29	61	42
13	13	16	20	43	61	83	52	83	*25*	31	47	40
14	−5	19	19	38	73	136	25	82	45	16	43	38
15	−5	17	18	31	64	98	14	81	48	22	38	36
16	−1	20	18	30	56	**216**	21	78	81	17	53	33
17	8	21	18	31	52	192	15	75	117	19	108	39
18	9	15	17	31	51	164	21	65	88	16	**288**	**68**
19	10	7	*15*	40	48	145	22	66	71	16	254	54
20	5	5	17	42	44	148	19	64	66	22	166	45
21	**15**	*5*	22	44	43	97	18	61	62	9	144	40
22	−2	10	20	41	54	96	*−3*	57	61	21	140	39
23	7	20	35	46	51	89	27	56	58	22	126	33
24	7	50	26	42	42	112	30	57	52	22	120	38
25	6	**122**	23	42	39	112	55	56	51	22	118	35
26	4	69	27	37	*34*	90	58	54	49	23	65	31
27	5	47	31	32	36	81	68	54	49	21	63	29
28	2	35	34	31	36	71	55	52	48	*5*	60	31
29	*−11*	28	35	*29*	44	67	44	51	46	18	59	*25*
30	−1		38	39	**84**	*63*	36	102	45	19	58	*25*
31	6		**39**		72		33	**178**		20		31
Medie	4	23	25	40	49	114	41	63	61	23	96	41

Media annua: 48

Bacino: BRENTA

Staz.: MUSON DEI SASSI a PONTE PENNELLO (*m* 14.03 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	140	140	165	126	185	150	155	134	»	170	140	136
2	138	142	163	135	180	155	145	138	»	171	143	135
3	142	145	167	134	182	175	135	140	»	168	147	133
4	137	147	170	130	**186**	170	133	137	»	165	150	140
5	138	148	175	127	*130*	**180**	134	170	»	167	155	138
6	*135*	150	165	129	135	174	137	175	»	166	158	139
7	141	160	164	133	133	170	132	180	»	163	145	142
8	140	155	171	127	136	165	135	185	»	170	140	140
9	143	157	175	125	132	175	136	182	160	**173**	142	141
10	**145**	150	173	*120*	145	174	130	175	165	171	138	139
11	138	145	172	122	145	179	*129*	179	155	169	135	135
12	140	142	167	130	155	173	133	173	162	140	136	133
13	140	140	169	127	166	177	134	170	158	135	132	132
14	139	135	173	*120*	152	172	136	165	163	133	130	131
15	*135*	150	**176**	121	145	169	140	150	165	133	133	133
16	142	155	169	124	153	178	137	145	168	134	*129*	130
17	**145**	141	164	122	165	176	142	147	170	132	131	132
18	138	129	150	125	148	165	135	149	164	135	**300**	**260**
19	140	*125*	140	130	157	164	134	146	166	133	160	175
20	140	128	137	128	163	160	132	»	165	*130*	154	150
21	137	140	135	126	156	157	135	»	150	134	145	140
22	138	170	129	124	149	162	137	»	162	132	165	135
23	142	190	128	123	140	158	140	»	155	131	154	133
24	140	**270**	127	125	162	156	155	»	151	134	155	130
25	140	180	129	124	155	154	**160**	»	145	136	150	127
26	138	140	130	126	168	150	149	»	175	132	145	126
27	142	165	131	125	170	*148*	148	»	180	131	140	*125*
28	140	155	127	130	163	160	150	»	175	133	138	129
29	141	164	126	135	158	170	138	»	173	134	135	130
30	*135*		125	**160**	146	150	135	465	172	137	133	127
31	137		*124*		147		136	»		132		126
Medie	139	154	152	128	155	165	139	»	»	146	148	139

Media annua: »

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: LAGO DI LAVARONE a LAVARONE (*m* 1114.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	39	43	40	39	49	70	59	52	70	51	45	63
2	40	43	40	39	48	77	57	50	68	50	49	64
3	46	43	40	39	48	72	55	50	63	49	110	61
4	46	43	40	39	48	68	55	50	58	48	125	60
5	46	43	40	42	50	76	54	56	57	46	105	58
6	46	43	40	42	55	73	54	58	57	46	95	55
7	46	42	40	42	53	74	53	70	56	45	86	54
8	46	42	39	45	53	71	53	68	56	44	78	54
9	45	42	39	45	53	68	53	68	55	45	72	54
10	45	42	39	45	53	65	53	66	56	45	68	54
11	45	42	39	45	54	66	52	64	55	45	65	54
12	45	42	39	46	56	66	52	63	55	45	63	53
13	45	42	39	46	62	68	52	62	54	46	60	53
14	45	42	39	46	59	70	51	60	54	46	58	53
15	45	42	39	46	56	69	51	59	53	46	57	53
16	45	41	38	46	56	71	51	58	53	48	57	53
17	45	41	38	45	55	68	50	57	55	48	70	52
18	44	41	38	45	55	66	50	57	56	47	75	52
19	44	41	38	44	54	65	50	56	57	47	71	52
20	44	41	38	44	54	65	49	55	57	46	68	52
21	44	41	38	45	57	64	49	55	57	47	66	50
22	44	41	37	45	60	64	49	54	55	46	65	50
23	44	41	37	45	58	63	48	57	56	46	62	50
24	44	41	37	46	56	68	48	58	56	46	62	50
25	44	41	37	46	56	65	51	58	53	46	63	50
26	44	41	37	45	55	63	59	56	51	45	63	50
27	43	40	37	45	55	61	56	55	49	45	65	50
28	43	40	37	45	58	61	55	55	48	45	64	50
29	43	40	36	46	72	59	57	56	48	45	64	50
30	43		36	49	70	59	54	78	53	45	62	46
31	43		36		70		54	75		45		46
Medie	44	41	38	44	56	67	52	59	55	46	70	53

Media annua: 52

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: TESINA VICENTINO a BOLZANO VIC. (*m* 37.62 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	−20	−22	38	−27	−28	−15	13	−27	70	10	−5	52
2	−22	−20	27	−28	−25	−12	15	−25	61	8	12	47
3	−20	−22	19	−25	−27	−8	17	−27	55	8	15	28
4	−20	−24	12	−24	−25	−5	15	−25	43	5	70	35
5	−18	−18	7	−22	−28	−5	16	−23	38	3	73	27
6	−18	−17	2	−24	−28	10	13	−20	35	−2	78	22
7	−20	−15	−3	−26	−25	195	10	−22	30	−3	72	17
8	−21	−15	−7	−25	−27	90	7	−27	25	−5	75	15
9	−22	−18	−7	−27	−30	17	5	−27	20	−7	77	11
10	−23	−18	−8	−28	−30	32	2	−25	22	−9	77	3
11	−25	−17	−8	−32	−30	28	−3	−23	30	−11	80	−2
12	−24	−15	−8	−32	−28	28	−5	−22	35	−13	83	−7
13	−26	−12	−12	−34	−25	25	−7	−25	32	−13	85	−7
14	−26	−13	−14	−32	−23	24	−10	−27	31	−14	84	−10
15	−28	−16	−14	−30	−20	25	−12	−25	30	−15	91	−10
16	−28	−18	−15	−28	−20	25	−12	−28	28	−12	93	−11
17	−26	−18	−15	−29	−22	27	−10	−30	25	−12	210	−13
18	−26	−17	−16	−29	−24	28	−10	−32	23	−12	280	−13
19	−24	−13	−14	−29	−25	30	−12	−30	18	−11	80	−12
20	−25	−12	−14	−32	−22	28	−15	−30	17	−13	76	−10
21	−24	−10	−16	−32	−20	25	−17	−28	15	−15	72	−12
22	−25	−8	−18	−34	−17	24	−19	−27	12	−17	70	−17
23	−26	−5	−20	−36	−16	20	−20	−25	15	−17	68	−15
24	−26	60	−20	−36	−15	22	−22	−27	15	−18	65	−17
25	−26	95	−22	−34	−15	20	−25	−22	15	−17	62	−19
26	−24	83	−20	−35	−18	20	−25	−18	13	−15	60	−17
27	−24	72	−22	−32	−18	18	−27	−15	13	−12	60	−17
28	−26	61	−24	−30	−16	18	−27	−12	14	−8	57	−15
29	−25	43	−24	−30	−17	17	−25	−6	15	−5	56	−18
30	−27		−25	−30	−16	15	−27	156	12	−3	57	−17
31	−26		−26		−15		−30	73		−3		−20
Medie	−24	2	−9	−30	−22	26	−8	−15	27	−8	78	−1

Media annua: 1

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE a LONGARE (*m* 20.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60	3	70	25	25	40	42	4	125	50	45	60
2	50	10	65	15	27	33	38	5	100	42	33	45
3	40	0	75	30	30	25	27	140	80	35	80	38
4	30	100	52	25	18	40	30	90	60	50	175	35
5	20	98	35	28	15	80	33	60	100	25	230	37
6	15	88	28	45	27	180	40	75	130	35	150	30
7	17	92	30	38	35	280	28	170	108	25	110	31
8	15	113	50	75	28	200	25	95	100	37	90	35
9	10	155	38	110	15	150	30	160	85	30	80	125
10	13	120	31	100	18	120	18	120	55	45	88	80
11	20	92	30	78	30	90	22	105	52	34	67	65
12	18	60	20	60	28	70	27	95	80	20	60	55
13	12	45	42	80	43	130	20	105	67	35	53	60
14	5	35	30	105	48	160	40	90	45	50	50	55
15	7	30	15	100	55	130	35	108	72	48	45	50
16	11	25	28	87	50	190	22	102	180	35	50	68
17	5	20	30	73	42	100	26	93	138	10	280	90
18	3	40	22	70	45	70	33	135	100	22	535	135
19	6	30	52	60	30	50	28	75	110	18	260	98
20	5	60	41	55	33	62	20	107	92	17	160	72
21	4	90	22	40	28	75	18	65	90	30	110	90
22	0	110	42	42	25	60	10	60	75	30	100	70
23	2	108	12	40	30	70	−8	58	68	27	105	58
24	0	280	8	33	15	170	−10	63	60	25	90	40
25	5	270	10	35	8	130	−15	50	50	15	75	52
26	8	180	15	45	10	120	10	42	35	12	85	45
27	7	110	10	40	12	90	0	44	63	5	70	75
28	0	90	14	42	15	60	20	40	58	7	68	33
29	27	60	20	25	13	45	12	40	52	13	45	18
30	12		40	32	17	38	8	360	35	10	53	25
31	0		32		18		−2	140		15		65
Medie	14	87	33	54	27	102	20	93	84	27	115	59

Media annua: 60

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (*m* 15.06 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	11	−15	33	23	−14	34	30	−20	125	16	−7	31
2	32	−6	26	8	19	84	14	−24	79	6	6	39
3	7	−12	16	11	−8	82	11	172	77	11	11	34
4	0	22	26	14	−7	46	5	46	55	18	140	34
5	−2	82	15	1	−4	32	13	15	90	15	205	26
6	−18	49	16	1	7	166	−8	18	72	14	218	26
7	−10	78	10	18	−1	239	8	82	49	15	151	34
8	6	62	2	80	5	304	16	104	37	15	84	21
9	−12	100	7	45	5	143	−1	197	47	18	77	122
10	0	115	4	25	−4	100	−16	68	20	12	87	67
11	−9	53	−8	26	−8	62	14	70	17	8	64	43
12	−8	55	5	22	−11	50	−14	46	20	4	41	34
13	−6	40	1	18	21	64	−1	30	15	−5	38	−2
14	−9	37	7	4	36	234	−24	58	25	10	12	37
15	1	25	−1	1	31	120	0	34	28	5	35	9
16	−8	39	9	9	−11	250	−8	24	110	23	48	36
17	−11	27	0	−10	12	157	5	−6	120	20	368	58
18	−12	14	−4	−2	17	101	10	14	67	10	711	112
19	−22	19	2	−5	2	76	8	58	46	8	521	188
20	−12	6	7	−4	17	82	−5	24	37	12	235	102
21	−16	−2	−6	−9	14	69	−14	17	34	20	148	65
22	−11	45	7	−7	14	59	10	15	28	16	101	46
23	−9	90	0	−7	−4	44	−4	17	28	13	72	46
24	−6	250	2	−13	32	138	2	30	21	6	69	44
25	−4	452	5	−21	4	100	22	2	26	8	66	30
26	−12	159	2	−8	3	68	4	28	18	9	46	31
27	−6	77	−10	−5	12	52	17	−4	5	6	46	35
28	−17	49	−6	−20	−7	38	−2	29	15	8	40	14
29	−9	37	0	19	0	17	8	34	28	6	45	19
30	−11		35	−5	42	28	−2	476	36	11	43	37
31	−13		6		29		−17	308		7		21
Medie	−6	67	7	7	8	101	1	63	46	11	124	46

Media annua: 40

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: TESINA a PONTE PEDAGNI (*m* 14.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	82	72	84	61	84	106	84	86	198	85	68	»
2	77	71	78	60	80	186	83	77	110	84	69	»
3	79	79	73	62	79	125	84	253	105	81	66	»
4	73	97	69	61	78	111	75	137	106	80	75	»
5	72	108	68	62	84	109	62	118	105	79	92	»
6	74	109	65	64	89	149	49	121	104	82	149	»
7	76	158	71	66	78	157	48	150	91	80	95	»
8	75	119	73	65	77	212	86	182	94	81	97	»
9	74	149	71	64	71	203	50	298	88	80	108	»
10	77	136	68	61	69	134	46	162	83	85	111	»
11	73	117	66	63	70	121	41	123	82	80	89	»
12	71	93	65	61	72	119	43	178	79	78	91	»
13	72	90	63	58	88	192	46	109	84	76	89	»
14	75	81	60	59	84	232	43	147	77	75	84	»
15	71	121	59	60	82	137	42	108	86	72	76	»
16	69	108	58	56	81	223	41	113	84	74	88	»
17	68	99	57	55	86	142	44	104	103	71	298	»
18	70	91	58	54	88	116	52	99	90	70	420	»
19	69	77	59	53	87	107	55	100	87	74	398	»
20	70	73	60	53	81	105	72	104	97	71	186	»
21	68	74	59	52	91	103	82	102	88	72	121	»
22	69	169	60	50	94	104	85	94	87	71	96	»
23	70	180	59	46	93	99	60	87	85	70	91	»
24	71	332	60	44	91	102	111	94	83	71	89	»
25	72	362	59	43	89	100	166	88	80	72	79	»
26	70	144	58	43	95	97	132	80	88	71	»	»
27	71	107	59	44	93	96	138	90	81	74	»	»
28	69	89	57	46	80	94	129	147	82	73	»	»
29	68	86	58	67	89	92	118	107	81	72	»	»
30	69		57	83	98	93	105	369	84	71	»	»
31	70		59		94		103	307		69		»
Medie	72	124	63	57	84	132	77	140	93	75	»	»

Media annua: »

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: BACCHIGLIONE a BASSANELLO (*m* 10.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	148	132	28	45	152	158	152	130	128	143	82	146
2	144	71	140	155	148	162	156	70	134	144	142	88
3	150	127	150	158	82	149	158	97	142	146	151	81
4	143	142	74	152	145	147	160	103	145	86	90	142
5	74	144	84	38	141	142	74	98	146	145	138	144
6	137	141	88	158	140	140	158	90	87	152	159	87
7	140	150	130	163	142	87	156	120	158	84	138	152
8	142	131	26	46	167	136	164	128	156	141	151	137
9	138	64	132	151	157	140	160	130	154	140	140	113
10	137	142	144	154	74	142	143	132	152	146	145	140
11	144	151	34	160	152	140	146	134	142	82	90	141
12	70	136	128	64	156	144	92	130	148	139	140	146
13	141	130	139	152	151	156	147	136	82	154	138	82
14	143	132	136	158	150	158	150	148	148	72	136	154
15	140	136	32	142	148	148	152	145	154	150	74	158
16	142	76	132	144	147	146	154	117	145	140	154	88
17	143	134	40	148	79	144	146	144	143	143	158	146
18	140	144	97	146	141	152	147	142	146	92	142	148
19	76	142	140	42	156	145	92	140	128	151	135	158
20	76	148	136	148	136	147	146	126	94	147	117	95
21	144	154	138	154	146	74	152	128	136	144	136	131
22	142	157	30	76	148	142	154	128	148	138	83	142
23	143	164	142	146	152	148	150	102	90	139	122	86
24	144	160	150	147	70	168	156	130	138	134	127	138
25	142	150	152	152	136	147	152	134	146	78	88	142
26	79	130	156	62	158	149	81	132	144	138	130	146
27	144	132	152	150	156	152	148	130	102	144	141	83
28	146	130	148	142	148	78	146	135	143	86	140	144
29	147	115	38	74	152	148	144	133	140	144	86	145
30	142		156	146	156	154	140	172	91	142	138	81
31	136		160		82		138	141		150		146
Medie	131	133	111	126	138	141	142	127	134	130	127	127

Media annua: 131

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: CANALE PONTELONGO a BOVOLENTA (*m* 1.44 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	26	4	106	102	54	68	60	14	124	38	76	80
2	24	76	40	32	33	130	60	70	50	22	56	130
3	18	4	64	32	80	174	38	62	82	4	64	98
4	16	8	120	34	40	120	30	170	80	64	150	82
5	64	116	68	34	38	100	70	90	62	36	168	64
6	24	72	88	30	38	156	30	50	58	36	134	98
7	4	66	54	40	36	144	22	122	52	80	204	64
8	6	122	120	130	50	120	12	170	50	40	142	48
9	6	118	44	70	49	86	8	150	30	42	130	164
10	8	130	58	60	82	78	–20	120	20	36	146	130
11	4	102	34	54	34	70	–20	100	22	96	122	104
12	44	74	74	112	24	100	62	54	118	38	84	86
13	2	46	62	42	84	100	–2	56	74	25	80	108
14	0	44	58	40	118	170	–26	30	52	82	62	68
15	0	44	100	38	74	136	–6	30	44	48	96	64
16	2	94	50	36	64	254	16	104	80	38	58	104
17	2	64	56	36	82	162	28	24	208	42	208	110
18	4	44	48	81	65	70	26	20	86	90	298	248
19	46	24	38	28	50	26	72	40	78	42	382	282
20	6	24	20	20	44	20	18	38	100	38	188	210
21	6	14	2	26	60	80	13	20	60	34	134	104
22	4	74	76	32	78	173	6	16	62	56	104	70
23	6	110	22	30	66	66	21	60	104	60	46	90
24	6	140	22	26	104	74	38	20	50	54	–2	70
25	6	328	20	28	50	156	68	6	44	74	80	62
26	66	170	20	72	34	100	76	6	42	42	110	60
27	2	56	20	24	36	84	28	2	70	42	100	84
28	8	52	26	18	36	100	10	2	30	82	84	46
29	6	32	76	26	40	62	20	2	26	38	130	42
30	2		22	44	81	60	–16	77	86	38	100	94
31	6		36		102		–16	260		40		40
Medie	14	78	53	46	59	108	23	64	68	48	124	100

Media annua: 65

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: CAN. PONTELONGO a PONTELONGO (*m* 0.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	29	9	76	58	29	93	32	–21	133	44	58	83
2	43	26	71	11	26	134	29	–8	45	13	67	89
3	26	24	48	19	45	129	20	98	69	5	98	79
4	21	21	72	9	21	81	12	126	48	41	133	61
5	42	65	45	21	32	64	35	95	68	32	138	53
6	18	45	57	13	9	113	5	67	119	34	108	75
7	4	48	51	17	15	115	3	86	61	61	173	63
8	–5	104	83	88	24	149	24	143	39	47	135	89
9	–4	85	24	71	27	67	19	92	48	56	119	150
10	22	103	50	52	45	61	–5	85	42	49	124	163
11	2	82	102	44	19	68	–3	61	29	58	103	118
12	13	66	65	76	22	49	47	42	32	43	72	102
13	2	53	54	29	43	66	4	37	45	32	59	73
14	13	42	48	26	78	146	6	61	38	54	43	65
15	11	47	71	51	59	106	7	48	41	28	71	59
16	15	83	47	22	36	156	–10	58	76	34	54	92
17	14	54	51	13	44	149	4	33	171	42	178	152
18	12	42	38	7	42	32	2	22	101	59	260	215
19	21	43	17	36	29	3	25	18	72	41	347	254
20	–5	35	3	–2	44	–9	11	26	91	39	175	190
21	–11	41	2	–6	36	58	6	21	66	32	108	128
22	–20	53	37	–4	55	82	–3	22	68	48	98	102
23	–19	102	1	–1	46	71	5	48	93	46	38	91
24	–17	126	–2	–2	53	66	13	41	64	42	43	67
25	–15	286	17	0	47	123	51	30	67	59	37	58
26	28	149	2	9	39	82	32	36	49	44	91	55
27	9	81	–3	–1	41	55	15	32	63	47	74	65
28	11	67	2	9	32	58	14	17	31	58	72	54
29	10	36	47	22	29	52	6	23	16	29	91	53
30	–1		3	30	46	43	–16	58	65	36	82	65
31	–3		21		69		–22	217		19		34
Medie	9	70	39	24	38	82	12	55	65	41	108	97

Media annua: 53

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: AGNO a RECOARO (*m* 469.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12	12	19	20	17	27	21	18	35	22	21	20
2	13	12	20	20	17	29	20	18	32	21	35	22
3	13	13	16	20	17	28	20	20	31	21	44	21
4	13	13	16	20	17	26	21	19	30	21	38	20
5	13	16	16	20	17	47	19	18	30	20	35	20
6	13	17	16	20	19	66	18	18	29	19	43	19
7	13	19	16	32	23	44	17	26	28	20	36	19
8	13	23	15	29	19	38	17	25	28	19	32	19
9	12	19	15	25	19	34	17	31	27	21	34	27
10	12	20	18	24	18	30	17	26	26	20	30	23
11	12	17	14	23	18	29	17	25	26	19	29	21
12	12	15	14	22	16	28	16	23	25	19	28	21
13	12	15	14	22	28	38	16	23	25	19	27	20
14	12	15	14	19	24	37	15	23	25	19	26	22
15	12	20	14	18	24	32	16	21	27	19	26	18
16	12	18	15	20	21	33	16	22	36	19	29	18
17	11	18	16	18	21	31	17	21	31	19	68	18
18	10	15	15	18	21	29	17	22	29	19	60	18
19	10	14	14	18	17	28	16	22	28	19	48	18
20	10	14	15	18	19	27	15	21	27	18	40	18
21	11	14	15	17	25	26	15	20	26	19	36	18
22	10	16	21	18	18	25	15	20	26	19	34	18
23	10	22	18	17	19	25	13	27	25	19	32	17
24	10	59	17	18	21	29	26	23	25	19	29	17
25	11	36	18	20	20	26	20	21	23	19	27	17
26	11	28	18	18	17	25	18	19	23	19	26	16
27	13	22	18	18	19	23	18	18	23	19	25	17
28	11	22	19	17	21	22	15	18	23	18	24	17
29	11	21	20	18	30	20	16	20	23	19	24	15
30	11		20	17	32	20	17	44	22	19	23	15
31	12		18		28		15	38		19		15
Medie	12	19	17	20	21	31	18	23	27	19	34	19

Media annua: 22

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GUA' a LONIGO (*m* 31.13 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	80	100	80	95	125	105	80	110	95	90	100
2	90	80	100	80	95	150	105	80	110	90	100	100
3	85	85	100	85	95	120	100	140	105	90	165	100
4	85	90	95	85	90	120	100	115	105	95	115	95
5	80	120	95	90	90	170	100	110	105	95	110	100
6	80	110	95	90	95	155	100	105	110	95	150	100
7	80	140	90	110	100	135	110	130	110	100	125	100
8	85	120	90	120	100	110	105	120	105	100	115	105
9	85	125	90	110	95	110	100	135	105	100	110	105
10	80	140	85	105	95	110	100	115	100	105	110	135
11	80	120	85	105	95	110	95	110	100	105	105	120
12	80	110	85	105	95	115	95	110	100	100	105	115
13	80	100	85	100	100	125	90	105	95	95	100	110
14	75	100	80	100	110	130	90	135	95	95	100	110
15	75	120	80	100	105	125	90	115	100	95	105	110
16	75	110	80	100	105	125	85	110	140	90	120	110
17	75	120	80	95	100	115	85	105	115	90	278	120
18	75	110	80	95	100	110	85	100	110	90	205	155
19	80	105	80	95	105	110	80	100	110	85	140	135
20	80	105	80	90	100	110	80	100	105	85	115	120
21	80	110	75	90	100	105	80	105	100	85	115	115
22	80	130	80	90	110	105	90	105	100	90	110	110
23	80	130	80	90	105	110	90	110	110	90	110	105
24	75	260	80	90	105	145	90	110	105	90	105	105
25	75	155	80	95	100	110	95	105	100	95	105	105
26	75	130	80	95	95	110	100	100	100	95	110	100
27	75	120	80	100	95	110	95	100	95	90	105	100
28	75	120	80	100	95	105	90	100	95	90	100	100
29	80	110	80	100	128	105	85	105	95	90	100	95
30	80		80	100	135	105	85	185	95	90	100	100
31	80		80		120		80	135		90		95
Medie	80	119	85	96	102	120	93	112	104	93	121	109

Media annua: 103

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GUA' a COLOGNA VENETA (*m* 20.66 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-16	-16	12	-16	-17	18	-25	-32	28	-24	-25	2
2	-14	-15	10	-17	-12	74	-26	-30	12	-21	-23	0
3	-15	-17	4	-15	-16	28	-26	75	12	-21	50	2
4	-16	-14	-2	-14	-15	14	-25	1	1	-24	10	13
5	-17	30	-3	-17	-15	100	-26	-25	1	-22	17	0
6	-17	17	-1	-15	-15	81	-24	-21	-7	-24	80	-1
7	-18	76	-4	-2	-18	94	-28	-17	-11	-24	39	-2
8	-18	40	-5	16	-14	68	-25	26	-14	-22	21	3
9	-17	56	-9	5	-16	45	-28	38	-18	-23	11	90
10	-16	72	-9	0	-16	35	-25	10	-19	-21	21	30
11	-16	37	-12	-3	-19	24	-27	5	-21	-22	8	16
12	-16	20	-12	-5	-16	17	-30	-10	-20	-22	2	11
13	-16	12	-13	-8	-16	23	-31	-10	-20	-24	-1	8
14	-19	0	-11	-11	-8	71	-35	26	-19	-22	-4	7
15	-16	16	-12	-15	-14	46	-35	2	-21	-21	-8	3
16	-16	23	-12	-15	-13	66	-34	-13	55	-21	-4	3
17	-16	16	-16	-14	-16	48	-27	-18	16	-22	376	28
18	-13	10	-13	-17	-10	30	-25	-18	-1	-21	344	81
19	-14	5	-12	-15	-18	19	-32	-16	-5	-20	141	75
20	-12	4	-9	-15	-15	18	-32	-16	-9	-24	87	45
21	-18	2	-11	-20	-13	13	-34	-19	-12	-22	60	33
22	-16	43	-11	-18	-3	7	-32	-18	-11	-22	43	23
23	-15	65	-9	-16	-12	3	-30	-16	-14	-21	32	17
24	-16	362	-13	-18	-11	60	-31	-14	-17	-21	24	16
25	-17	162	-15	-20	-18	15	-27	-18	-14	-23	18	11
26	-17	85	-12	-16	-18	8	-27	-18	-16	-21	14	8
27	-18	54	-11	-14	-16	12	-28	-17	-17	-24	11	6
28	-22	34	-13	-19	-15	-2	-32	-16	-20	-22	9	6
29	-18	20	-12	-15	7	-6	-30	-16	-23	-22	8	3
30	-20		-17	-13	44	-17	-29	250	-23	-22	6	0
31	-20		-19		16		-31	63		-23		0
Medie	-17	41	-9	-12	-11	34	-29	4	-7	-22	45	17

Media annua: 3

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: FRASSINE a BORGO FRASSINE (*m* 17.28 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-220	-229	-192	-227	-224	-178	-238	-235	-135	-225	-223	-209
2	-222	-228	-202	-227	-225	-156	-234	-238	-180	-227	-221	-208
3	-224	-229	-210	-228	-227	-142	-236	-62	-195	-223	-222	-220
4	-224	-231	-216	-228	-228	-175	-237	-182	-202	-229	-175	-218
5	-225	-231	-220	-227	-228	-185	-238	-216	-210	-231	-160	-219
6	-225	-190	-220	-226	-230	0	-240	-232	-216	-230	-40	-214
7	-226	-184	-219	-228	-229	-3	-250	-234	-219	-228	-95	-215
8	-224	-142	-218	-178	-230	-55	-250	-120	-230	-225	-155	-213
9	-225	-118	-217	-190	-228	-122	-248	-160	-235	-226	-178	-152
10	-226	-85	-218	-203	-230	-142	-247	-184	-232	-227	-152	-140
11	-229	-140	-218	-210	-231	-174	-249	-195	-240	-225	-175	-186
12	-229	-178	-217	-215	-230	-186	-247	-208	-230	-225	-196	-205
13	-228	-194	-219	-222	-226	-190	-250	-216	-228	-226	-204	-200
14	-230	-205	-217	-223	-218	-50	-254	-218	-231	-224	-202	-222
15	-230	-208	-219	-221	-224	-145	-254	-204	-222	-224	-200	-210
16	-230	-175	-221	-218	-229	-85	-251	-220	-219	-222	-206	-205
17	-231	-194	-220	-222	-231	-120	-241	-226	-160	-224	90	-208
18	-231	-215	-222	-224	-232	-155	-238	-230	-198	-221	339	-135
19	-232	-220	-219	-226	-232	-165	-242	-232	-215	-225	120	-4
20	-230	-222	-221	-227	-230	-168	-243	-230	-218	-223	-20	-125
21	-229	-218	-223	-229	-224	-192	-245	-232	-216	-224	-70	-162
22	-229	-180	-224	-230	-222	-192	-245	-231	-218	-222	-140	-175
23	-228	-105	-224	-230	-224	-204	-247	-230	-219	-224	-146	-182
24	-229	-118	-223	-231	-226	-172	-224	-226	-220	-225	-174	-195
25	-228	184	-223	-231	-227	-175	-241	-227	-222	-225	-185	-198
26	-228	-32	-225	-233	-229	-196	-238	-229	-220	-223	-182	-205
27	-229	-82	-224	-232	-230	-204	-236	-232	-221	-222	-194	-207
28	-230	-152	-225	-230	-230	-206	-234	-234	-223	-224	-203	-205
29	-228	-176	-223	-228	-229	-218	-235	-235	-224	-226	-202	-212
30	-229		-225	-224	-227	-224	-236	-100	-227	-224	-204	-208
31	-230		-226		-175		-234	-6		-222		-210
Medie	-228	-175	-219	-222	-226	-153	-242	-204	-214	-225	-132	-189

Media annua: -202

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GORZONE a STANGHELLA (*m* 5.41 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-304	-329	**-276**	-332	-320	-270	-318	-309	**-224**	-325	-337	-299
2	**-303**	-330	-285	-329	-321	-251	-321	-308	-260	-324	-338	-299
3	-305	*-331*	-292	-328	-321	-240	-329	-286	-280	-324	*-340*	-299
4	-310	-314	-297	-327	-320	-247	-331	-230	-289	-325	*-340*	-300
5	-312	-292	-299	-328	-323	-248	*-332*	-277	-290	-327	-313	-301
6	-314	-277	-300	-325	-324	-249	-310	-254	-296	-328	-308	-304
7	-316	-269	-301	-316	-326	-210	-312	-291	-304	-329	-264	*-307*
8	-318	-260	-304	**-305**	-325	-193	-312	-267	-302	-323	-279	-293
9	-319	-258	-307	-306	-324	-197	-310	-249	-317	-324	-294	-280
10	-323	-248	-309	-315	*-329*	-218	-318	-252	-320	**-322**	-287	-151
11	-327	-251	-311	-318	-327	-218	-318	-261	*-322*	-323	-280	-180
12	*-331*	-270	-311	-319	-323	-218	-320	-273	*-322*	-324	-289	-228
13	-330	-283	-315	-320	-311	-225	-321	-291	-320	-323	-299	-254
14	-324	-290	-318	-321	-301	-214	-320	-292	-320	-323	-300	-285
15	-323	-284	-319	-321	-306	-188	-320	-292	-320	-325	-301	-291
16	-325	-268	-320	-322	-315	**-171**	-320	-295	-320	-326	-303	-293
17	-327	-266	-320	-323	-320	-172	-320	-308	-298	-325	-260	-293
18	-326	-276	-320	-326	-318	-198	-303	-315	-284	**-322**	-6	-294
19	-325	-285	-320	-330	-313	-228	**-290**	-315	-299	-323	**27**	**5**
20	-326	-291	-321	-330	-311	-246	-294	-316	-301	-326	-59	-22
21	-328	-292	-322	-331	-307	-263	-300	-319	-302	-328	-157	-89
22	-329	-275	-324	-332	-301	-275	-305	-321	-304	-327	-206	-153
23	-329	-235	-325	-332	-298	-284	-308	-321	-306	-329	-232	-200
24	-330	-195	-329	-332	-299	-281	-305	-318	-310	-327	-249	-223
25	-328	**-5**	-330	-330	-303	-276	-295	-316	-312	-326	-265	-242
26	-329	-120	-329	*-333*	-307	-287	**-290**	-315	-312	-325	-271	-251
27	-329	-182	-330	-332	-309	-296	-293	-318	-313	-332	-282	-260
28	-329	-241	-331	-332	-310	-300	-298	-320	-319	-338	-286	-268
29	-330	-261	-332	-326	-311	-310	-301	-321	-320	*-339*	-299	-283
30	-329		-333	-320	-290	*-312*	-306	*-323*	-320	-330	-299	-300
31	-329		*-334*		**-279**		-309	**-192**		-338		-303
Medie	-323	-258	-315	-325	-313	-243	-311	-292	-303	-327	-257	-243

Media annua: -292

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GORZONE a TAGLIO ANGUILLARA (*m* 4.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**-306**	-358	**-295**	-369	-351	-329	343	-264	**-221**	»	»	»
2	-308	-359	-302	*-370*	-349	-317	-351	-261	-287	»	»	»
3	-327	*-361*	-308	*-370*	-353	-298	-356	-251	-298	»	»	»
4	-331	-360	-314	-368	*-360*	-302	-360	**-205**	-302	»	»	»
5	-338	*-361*	-328	-365	-357	-285	*-362*	-226	-312	»	»	»
6	-340	-337	-330	-361	-352	-291	-301	-283	-316	»	»	»
7	-343	-305	-331	-356	-344	-270	-288	-305	-318	»	»	»
8	-347	-298	-333	-349	-344	-238	-270	-295	-321	»	»	»
9	-348	-285	-337	-337	-349	-244	-262	-271	-323	»	»	»
10	-343	-283	-314	-339	-351	-261	-274	-283	-324	»	»	»
11	-339	-280	-321	-340	-354	-255	-280	-298	-325	»	»	»
12	-333	-283	-317	**-336**	-351	-255	-266	-309	-328	»	»	»
13	-341	-288	-320	-344	-341	-258	-270	-313	-329	»	»	»
14	-338	-302	-340	-349	-340	-263	-271	-320	*-332*	»	»	»
15	-328	-300	-345	-354	-340	-236	-273	-317	-327	»	»	»
16	-336	-295	-343	-356	-347	-223	-270	-310	-318	»	»	»
17	-342	-298	-346	-359	-354	**-196**	-258	-329	-310	»	»	»
18	-350	-305	-352	-366	-343	-218	-261	-334	-292	»	»	»
19	-356	-315	-354	-366	-346	-236	-251	-341	-309	»	»	»
20	-358	-321	-358	-367	-352	-270	**-250**	-345	-325	»	»	»
21	-360	-310	-361	-369	-348	-283	-254	-338	-329	»	»	»
22	-361	-302	-364	-368	-334	-298	-253	-332	-326	»	»	»
23	*-363*	-266	-364	-368	-333	-303	-261	-334	-322	»	»	»
24	-358	-236	-365	-363	-331	-313	-258	-337	-321	»	»	»
25	-351	**-21**	-366	-349	-339	-303	-255	-339	-330	»	»	»
26	-345	-93	-364	-354	-341	-314	-253	-340	-322	»	»	»
27	-336	-175	-361	-359	-346	-323	**-250**	-343	-308	»	»	»
28	-334	-226	-362	-353	-346	-329	-253	-347	-312	»	»	»
29	-330	-271	-365	-350	-348	-333	-261	*-356*	-313	»	»	»
30	-338		*-367*	-352	-351	*-340*	-258	-341	-318	»	»	»
31	-351		-365		**-325**		-262	-228		»		»
Medie	-341	-282	-342	-356	-346	-279	-278	-306	-314	»	»	»

Media annua: »

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GORZONE a MOTTACUORA (*m* 1.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-43	-74	-71	-88	-58	-71	-99	*-100*	»	»	»	*-90*
2	-68	-76	-68	-74	-74	-88	-104	-84	»	»	»	-68
3	-52	-79	-52	-79	-92	-98	-107	-75	»	»	»	-67
4	-55	-87	-74	-86	*-109*	-104	*-109*	-68	»	»	»	-55
5	-57	*-98*	-92	-100	-91	*-107*	-103	-57	»	»	»	-57
6	-59	-94	-87	-99	-87	-84	-85	-43	»	»	»	-57
7	-68	-95	-79	-105	-99	-71	-63	-58	»	»	»	-49
8	-91	-92	-85	-106	-104	-52	-62	-32	»	»	»	-25
9	-87	*-98*	-98	-91	-102	-46	-63	-41	»	»	»	-15
10	-83	-83	-109	-74	-105	-41	-53	-46	»	»	»	-8
11	-74	-89	-87	-71	-107	-32	**-37**	-51	»	»	»	-13
12	-86	-82	-74	-64	-64	-29	-59	-59	»	»	»	-25
13	-82	-87	-82	-58	**-36**	-35	-65	-46	»	»	»	-45
14	-84	-55	-67	-64	-41	-74	-70	-51	»	»	»	-50
15	-79	-39	-56	-57	-62	-76	-75	-60	»	»	»	-64
16	**-42**	-45	**-44**	-79	-74	-71	-77	-53	»	»	»	-58
17	-56	-57	-50	-88	-94	-64	-83	-60	»	»	»	-39
18	-62	-64	-56	-92	-99	-72	-81	-65	»	»	25	-13
19	-84	-71	-84	-109	-107	-71	-74	-72	»	»	65	14
20	-78	-74	-98	-120	-109	-74	-65	-64	»	»	19	**17**
21	-89	-67	-109	*-130*	-72	-72	-66	-68	»	»	-10	3
22	-98	-54	-107	-119	-74	-60	-55	-42	»	»	-29	-15
23	-110	-43	-100	-114	-81	-68	-47	-31	»	»	-41	-23
24	-114	-64	*-114*	-97	-80	**-26**	-50	**-26**	»	»	-41	-30
25	*-118*	**12**	-109	-85	-73	-39	-51	-41	»	»	-54	-65
26	-99	6	-104	-81	-70	-31	-53	-43	»	»	-75	-67
27	-76	1	-99	-82	-58	-49	-55	-51	»	»	-88	-75
28	-46	0	-107	-64	-56	-68	-53	-56	»	»	-91	-75
29	-45	-10	-84	**-52**	-61	-84	-63	-54	»	»	-89	-75
30	-47		-81	-54	-70	-91	-60	-44	»	»	-83	-75
31	-65		-83		-76		-79	-41		»		-77
Medie	-72	-61	-85	-86	-80	-65	-70	-54	»	»	»	-43

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ADIGE a GLORENZA (*m* 911.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	*30*	**30**	*28*	*38*	63	84	70	**56**	*45*	60	55	*52*
2	*30*	**30**	*28*	*38*	65	80	70	54	*45*	55	60	*52*
3	*30*	**30**	*28*	*38*	*60*	75	70	50	*45*	55	60	54
4	*30*	**30**	29	*38*	*60*	80	68	50	*45*	55	65	54
5	*30*	**30**	29	*38*	*60*	90	68	50	*45*	*50*	**70**	54
6	*30*	**30**	29	*38*	*60*	92	68	50	48	*50*	**70**	54
7	*30*	**30**	29	*38*	*60*	98	67	48	48	*50*	65	54
8	*30*	29	29	*38*	75	**100**	67	48	48	*50*	65	55
9	*30*	29	29	*38*	72	**100**	66	48	50	*50*	60	55
10	*30*	28	29	*38*	69	**100**	66	*45*	50	*50*	60	55
11	*30*	28	29	39	65	98	68	*45*	50	*50*	60	56
12	*30*	28	29	39	78	98	68	*45*	55	*50*	57	56
13	*30*	28	29	39	**95**	94	70	*45*	55	*50*	55	56
14	31	28	29	40	90	94	70	*45*	55	*50*	55	56
15	31	28	29	40	76	94	74	*45*	60	*50*	53	56
16	31	28	29	40	71	94	**80**	*45*	**95**	**80**	51	57
17	33	28	29	40	69	92	**80**	*45*	90	70	52	57
18	35	28	29	43	64	92	78	*45*	80	60	*50*	57
19	35	*27*	29	50	64	90	74	*45*	80	60	*50*	57
20	**36**	*27*	29	53	64	90	70	*45*	75	60	*50*	57
21	31	*27*	29	57	62	89	70	*45*	70	60	*50*	57
22	*30*	28	30	62	62	88	68	*45*	70	60	*50*	57
23	*30*	28	30	63	62	88	66	*45*	70	60	*50*	58
24	*30*	28	31	65	*60*	84	62	*45*	68	60	*50*	58
25	*30*	28	35	68	*60*	82	62	*45*	66	59	*50*	58
26	*30*	28	35	**70**	*60*	80	60	*45*	64	58	*50*	59
27	*30*	28	35	68	64	76	60	*45*	62	57	*50*	59
28	*30*	28	37	65	80	74	58	*45*	60	56	*50*	59
29	*30*	28	37	65	90	74	58	*45*	60	55	*50*	**60**
30	*30*		**38**	63	80	*70*	*56*	*45*	60	55	52	**60**
31	*30*		**38**		90		*56*	*45*		55		**60**
Medie	30	28	30	48	69	88	67	46	60	56	55	56

Media annua: 52

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a LASA (*m* 861.98 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	180	155	180	*130*	150	180	**150**	*140*	150	**140**	160	*135*
2	185	150	180	135	145	170	140	145	**155**	**140**	165	*135*
3	180	155	**185**	135	145	160	140	145	150	**140**	170	*135*
4	180	150	170	*130*	140	165	130	150	155	130	170	140
5	185	150	170	135	140	170	135	150	150	130	160	140
6	**190**	150	180	140	140	170	140	155	150	135	165	145
7	180	*140*	170	140	150	175	130	155	140	135	170	140
8	180	*140*	165	145	150	175	130	155	145	130	**180**	140
9	180	145	165	140	140	175	135	160	140	*120*	**180**	145
10	180	150	160	140	140	180	130	160	135	*120*	170	145
11	170	155	165	145	140	180	*120*	150	135	*120*	170	150
12	170	*140*	170	145	*130*	185	*120*	155	*130*	130	170	150
13	165	*140*	160	145	*130*	180	130	155	*130*	130	160	150
14	160	150	160	140	*130*	180	135	160	135	*120*	165	140
15	160	150	165	150	*130*	185	130	160	140	*120*	160	140
16	160	155	160	150	135	185	140	150	135	*120*	150	145
17	175	150	150	150	135	**190**	140	150	135	*120*	150	145
18	170	160	150	155	*130*	185	**150**	155	*130*	*120*	140	140
19	160	150	150	155	*130*	**190**	**150**	160	140	130	140	150
20	160	160	155	155	140	**190**	140	**165**	140	135	140	150
21	160	165	150	160	140	**190**	140	160	*130*	135	140	150
22	155	170	140	160	150	**190**	130	160	*130*	135	*130*	140
23	150	170	*130*	160	150	**190**	130	160	*130*	130	*130*	140
24	150	185	140	170	150	180	130	150	*130*	135	*130*	155
25	*145*	190	135	175	155	180	130	150	135	*120*	135	155
26	*145*	190	*130*	**180**	160	170	140	150	*130*	*120*	140	160
27	160	**195**	135	160	170	170	140	145	*130*	130	*130*	160
28	160	190	140	155	**180**	160	140	150	135	130	*130*	170
29	155	180	140	155	**180**	160	150	145	140	135	*130*	170
30	150		135	150	**180**	*150*	140	*140*	140	**140**	*130*	**180**
31	150		*130*		**180**		140	*140*		**140**		**180**
Medie	166	159	155	149	147	177	136	152	138	129	152	149

Media annua: 150

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIO FOSSE a CASERE (*m* 1740.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**11**	10	10	14	*14*	30	**45**	26	26	**20**	15	18
2	**11**	10	10	12	*14*	26	**45**	30	26	**20**	16	18
3	**11**	10	10	11	*14*	29	**45**	29	27	19	**22**	18
4	**11**	10	10	*10*	*14*	35	**45**	32	**40**	19	17	18
5	**11**	10	10	12	20	40	**45**	32	28	18	19	18
6	**11**	10	10	11	17	39	**45**	33	26	18	20	18
7	**11**	10	10	11	17	38	**45**	**35**	25	18	17	18
8	**11**	10	10	11	15	33	**45**	29	25	18	17	18
9	**11**	10	10	11	15	33	**45**	32	25	18	16	18
10	**11**	10	10	11	15	29	**45**	29	24	17	16	18
11	**11**	10	10	*10*	16	27	**45**	29	24	17	16	18
12	**11**	10	*9*	*10*	29	25	**45**	28	24	18	15	18
13	**11**	10	*9*	*10*	19	*24*	42	28	24	19	13	18
14	**11**	10	*9*	*10*	22	25	42	28	24	18	13	18
15	**11**	10	*9*	12	24	31	43	26	34	18	*12*	18
16	**11**	10	*9*	15	27	28	36	26	29	18	*12*	18
17	*10*	10	*9*	19	25	27	33	28	32	18	15	18
18	*10*	10	*9*	21	21	29	30	28	27	16	16	18
19	*10*	10	*9*	21	20	32	28	25	26	16	14	18
20	*10*	10	*9*	26	18	37	27	26	24	16	14	18
21	*10*	10	*9*	30	18	35	26	27	23	16	14	18
22	*10*	10	*9*	32	18	32	25	28	23	16	14	18
23	*10*	10	*9*	**34**	18	31	24	26	22	16	14	18
24	*10*	10	*9*	**34**	20	32	27	26	22	16	15	18
25	*10*	10	*9*	20	21	39	25	25	21	*15*	14	18
26	*10*	10	*9*	17	23	41	24	*24*	*20*	*15*	14	18
27	*10*	10	*9*	16	30	41	*23*	25	*20*	*15*	14	18
28	*10*	10	10	16	37	**45**	*23*	25	21	*15*	14	18
29	*10*	10	10	15	**43**	**45**	24	27	21	*15*	14	18
30	*10*		11	15	42	**45**	24	31	*20*	16	14	18
31	*10*		**12**		42		27			*15*		18
Medie	10	10	9	16	22	33	35	28	25	17	14	18

Media annua: 19

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a TEL (*m* 506.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	124	155	**154**	142	145	173	**194**	156	163	162	132	125
2	155	**156**	152	145	152	*158*	*131*	157	173	155	158	161
3	155	**156**	152	147	155	162	192	158	170	158	**175**	161
4	**162**	126	134	146	155	166	190	144	168	160	141	161
5	160	153	152	144	135	190	189	161	173	158	162	161
6	130	155	153	149	169	184	185	150	170	135	157	161
7	126	155	153	127	**170**	**208**	177	165	166	162	161	162
8	160	**156**	**154**	150	165	183	185	174	152	160	164	122
9	154	154	**154**	144	165	176	182	173	162	164	156	163
10	156	154	120	146	165	180	187	173	158	143	140	161
11	153	128	153	145	152	178	183	152	168	160	156	158
12	155	154	153	144	140	170	190	175	168	161	156	162
13	156	155	153	156	167	164	185	170	170	*130*	155	162
14	*124*	**156**	153	*116*	152	164	172	170	167	161	149	163
15	156	153	**154**	*116*	147	166	186	*140*	155	160	153	118
16	156	154	153	156	158	156	178	158	**216**	164	156	162
17	156	155	118	155	165	172	180	170	198	164	144	160
18	153	*123*	152	147	154	170	176	148	192	159	165	162
19	155	150	117	155	140	171	172	164	186	163	152	**164**
20	156	152	152	150	150	165	170	162	183	132	155	**164**
21	*124*	154	152	120	145	192	166	159	180	161	156	162
22	154	154	152	157	148	177	166	162	165	158	156	119
23	156	154	152	**168**	*128*	169	167	165	174	157	158	161
24	155	154	118	165	140	177	167	161	175	**168**	*125*	161
25	155	128	152	144	143	171	168	*140*	160	151	154	116
26	156	151	152	**168**	135	172	163	158	166	147	155	116
27	155	152	150	154	157	173	164	168	170	135	151	156
28	126	152	152	137	155	180	145	158	169	159	151	158
29	155	152	152	155	167	189	161	160	*148*	160	153	*111*
30	154		153	156	170	188	161	180	168	153	150	155
31	160		*119*		168		163	**178**		153		155
Medie	150	150	146	146	153	174	175	161	171	155	153	151

Media annua: 157

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: PASSIRIO a BELPRATO (*m* 1600.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–19	–21	*–19*	*–12*	*6*	*26*	44	38	28	**12**	**–10**	**–18**
2	–19	–22	–18	*–12*	*6*	*26*	38	38	30	**12**	–11	**–18**
3	–20	–22	–17	*–12*	8	*26*	*36*	37	**34**	11	–12	**–18**
4	–19	–23	–18	–11	10	*26*	48	37	27	10	–14	–19
5	–19	–23	–18	–11	14	28	47	40	25	8	–14	–19
6	**–18**	–23	–18	–10	14	28	45	**52**	25	8	–16	–19
7	**–18**	–22	–18	–10	12	*26*	45	48	24	6	–15	–20
8	–20	–24	–18	–8	12	28	54	48	24	6	–13	–20
9	–20	–24	–18	–8	13	30	54	48	24	6	–13	–20
10	–20	–23	–18	–8	13	32	56	53	24	6	–12	–20
11	–21	–24	–16	–8	13	34	56	45	24	6	**–10**	–20
12	–20	–23	–16	–8	15	36	**58**	39	24	6	–12	–21
13	–21	–24	–15	–6	15	38	54	39	23	4	–13	–21
14	–21	–22	–15	–6	16	40	52	39	23	4	–14	–21
15	–20	–22	–15	–4	18	40	50	38	23	4	–16	–21
16	–21	*–26*	–15	–4	20	39	50	38	22	3	–15	–21
17	–21	*–26*	–15	–2	22	34	49	38	22	–2	–15	–21
18	–21	–22	–15	–2	22	32	48	37	22	–4	–16	–22
19	–21	–23	–15	–2	22	40	46	37	21	–6	–17	–22
20	–22	–21	–15	–2	22	48	46	35	21	–6	–17	–22
21	–22	–20	**–14**	–2	24	50	46	34	20	–8	–17	–23
22	–21	–20	**–14**	–2	24	50	51	34	20	–8	–17	–23
23	–21	–22	**–14**	–1	26	50	51	31	20	–8	–18	*–24*
24	–20	–22	**–14**	–1	26	**52**	52	31	18	–6	–18	*–24*
25	–19	–21	**–14**	–1	26	50	52	30	18	–4	*–19*	–22
26	*–28*	–21	–15	0	27	47	53	30	18	–4	*–19*	–20
27	–21	**–19**	–15	0	27	44	49	30	18	–4	*–19*	–20
28	–19	**–19**	–16	0	**28**	42	47	29	*16*	–6	*19*	–20
29	**–18**	**–19**	–16	0	**28**	40	44	29	*16*	–8	*–19*	–21
30	**–18**		–16	**6**	24	40	41	29	*16*	*–10*	*–19*	–21
31	–20		–16		22		40	*28*		*–10*		–21
Medie	–20	–22	–16	–4	18	37	48	37	22	1	–15	–20

Media annua: 5

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: PLAN a PLAN (*m* 1600.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-8	-10	-10	-4	40	48	60	30	32	20	12	-4
2	-8	-10	-10	-4	45	48	68	30	30	20	32	-4
3	-8	-10	-10	-4	45	50	68	30	28	20	78	-4
4	-8	-10	-10	-4	48	50	56	30	30	20	66	-4
5	-8	-10	-10	-3	50	50	45	30	32	20	50	-5
6	-8	-10	-10	-3	60	50	40	35	32	20	40	-5
7	-8	-10	-10	-2	56	50	40	36	34	20	32	-6
8	-10	-10	-10	-2	54	50	40	36	32	20	30	-6
9	-9	-10	-10	8	54	50	40	34	32	15	20	-6
10	-10	-10	-10	10	50	48	40	32	30	16	16	-6
11	-9	-10	-10	12	50	50	40	30	30	16	15	-8
12	-10	-10	-8	14	45	50	44	30	30	18	10	-8
13	-10	-10	-8	25	42	46	40	28	30	16	8	-8
14	-9	-10	-8	32	42	46	38	28	60	14	8	-8
15	-9	-10	-8	32	40	46	34	28	92	14	8	-9
16	-10	-10	-8	33	40	46	34	28	68	12	8	-9
17	-10	-10	-8	34	40	50	35	26	46	12	6	-10
18	-9	-10	-8	35	40	56	36	26	45	12	6	-10
19	-9	-10	-8	35	40	56	36	26	40	12	6	-10
20	-9	-10	-8	36	44	44	36	26	35	12	4	-12
21	-9	-10	-8	36	45	40	36	26	26	12	4	-12
22	-9	-10	-8	38	46	38	36	26	26	10	4	-12
23	-10	-10	-8	38	46	38	38	26	26	10	3	-12
24	-9	-10	-8	38	46	38	38	26	26	10	2	-13
25	-9	-10	-8	38	46	40	35	26	22	10	-2	-13
26	-9	-10	-8	38	46	44	35	26	22	10	-3	-14
27	-10	-10	-5	38	46	46	32	26	22	10	-3	-14
28	-10	-10	-5	40	45	46	30	30	20	10	-4	-15
29	-10	-10	-4	40	45	50	30	30	20	10	-4	-15
30	-10		-4	40	48	56	30	30	20	10	-4	-16
31	-10		-4		48		30	32		10		-16
Medie	-9	-10	-8	22	46	47	40	29	33	14	14	-9

Media annua: 17

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: PLAN a BAGNI PLATA (*m* 1000.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-23	-20	-12	4	36	44	53	49	52	44	3	-15
2	-25	-22	-14	5	40	50	50	51	50	43	2	-16
3	-26	-24	-16	6	45	44	48	52	48	45	3	-17
4	-28	-26	-18	7	62	49	49	50	47	47	4	-18
5	-30	-23	-17	12	56	53	47	48	49	44	2	-20
6	-31	-20	-14	15	60	55	46	45	47	43	1	-22
7	-32	-19	-19	18	69	51	44	45	44	42	0	-23
8	-35	-18	-24	22	66	48	45	43	43	41	-7	-24
9	-34	-16	-28	25	60	45	43	42	42	40	-6	-18
10	-34	-15	-30	27	55	46	42	44	43	39	-7	-21
11	-31	-13	-32	29	52	49	40	46	40	37	-8	-17
12	-29	-10	-34	24	49	51	41	48	45	35	-9	-18
13	-27	-8	-35	27	51	53	39	50	47	33	-11	-15
14	-25	-7	-37	31	54	52	38	52	50	31	-13	-16
15	-29	-6	-39	30	56	50	39	54	82	29	-15	-15
16	-23	-7	-36	32	58	49	43	54	78	30	-16	-13
17	-22	-9	-38	29	55	52	45	55	75	32	-14	-12
18	-20	-8	-40	31	52	54	45	53	72	30	-15	-7
19	-18	-5	-37	32	49	56	43	50	63	27	-18	-11
20	-16	-7	-34	35	47	52	44	52	59	24	-17	-12
21	-13	-9	-33	34	48	48	46	58	57	22	-19	-6
22	-7	-12	-30	33	45	49	47	60	54	20	-16	-9
23	-9	-10	-27	36	43	51	48	56	51	19	-19	-12
24	-11	-14	-24	34	40	53	51	55	48	17	-20	-7
25	-8	-17	-22	29	38	55	52	54	47	15	-21	-8
26	-7	-19	-19	32	39	57	53	52	45	13	-18	-14
27	-8	-23	-17	31	41	60	52	48	43	10	-17	-5
28	-9	-25	-14	28	49	58	53	49	45	8	-16	-7
29	-14	-28	0	30	45	55	50	51	46	5	-19	-6
30	-16		1	32	48	50	49	49	41	3	-13	-4
31	-18		3		42		48	55		3		-5
Medie	-21	-15	-23	25	50	51	46	50	51	28	-10	-13

Media annua: 18

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: PASSIRIO a MOSO (*m* 900.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	70	78	86	10	70	95	40	34	28	85	98
2	70	70	78	86	12	70	90	40	34	28	100	98
3	70	70	78	84	15	70	90	38	40	26	190	98
4	70	70	78	84	17	70	85	38	60	26	160	96
5	70	70	78	84	17	70	80	36	45	24	150	96
6	70	70	78	84	35	80	75	36	40	22	140	94
7	70	70	78	84	25	100	90	36	38	22	120	94
8	70	70	78	86	25	90	85	36	38	20	115	92
9	70	70	78	86	25	85	80	36	36	20	110	92
10	70	70	78	86	25	80	78	36	34	20	105	92
11	70	80	78	86	27	75	75	36	34	20	100	90
12	68	70	78	86	30	75	73	40	34	18	100	90
13	68	70	78	86	55	75	70	40	34	16	100	90
14	68	70	78	88	45	75	67	40	34	14	100	90
15	68	70	78	90	45	80	65	40	110	12	100	90
16	68	70	78	90	45	80	63	38	145	10	120	88
17	68	72	78	90	48	75	60	38	60	8	130	88
18	70	74	78	90	48	75	58	36	45	8	135	86
19	70	74	78	90	48	75	55	36	40	6	130	86
20	70	74	80	90	48	75	55	36	38	4	125	86
21	70	76	80	90	48	75	55	40	38	4	120	86
22	70	76	82	90	48	75	53	38	40	4	115	86
23	70	78	84	90	48	75	50	38	45	4	112	86
24	70	78	84	90	48	78	50	36	40	2	110	86
25	70	78	86	90	48	80	50	34	38	2	108	86
26	70	78	86	90	50	82	48	34	36	85	106	86
27	70	78	86	90	55	85	46	34	34	85	104	86
28	70	78	86	90	60	90	45	34	30	85	102	84
29	70	78	86	90	65	95	43	34	30	85	100	84
30	70		86	90	70	100	40	34	28	85	98	84
31	70		86		70		40	34				84
Medie	70	72	80	87	40	79	64	36	44	26	116	89

Media annua: 67

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: VALTINA a VALTINA (*m* 1230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-12	-10	-30	-45	-30	-31	-27	-24	-20	-28	-22	-21
2	-12	-8	-30	-43	-30	-31	-27	-23	-20	-28	-22	-21
3	-14	-8	-30	-40	-31	-33	-26	-23	-21	-27	-22	-21
4	-14	-10	-32	-40	-30	-32	-28	-23	-21	-27	-22	-20
5	-13	-10	-32	-38	-30	-32	-27	-23	-21	-25	-22	-20
6	-13	-10	-32	-38	-30	-33	-27	-23	-20	-25	-22	-20
7	-13	-10	-32	-36	-30	-33	-26	-24	-20	-25	-22	-20
8	-14	-12	-34	-36	-30	-31	-25	-24	-21	-25	-24	-19
9	-14	-12	-34	-36	-30	-31	-25	-24	-22	-24	-25	-19
10	-14	-14	-34	-36	-30	-32	-25	-23	-22	-25	-25	-19
11	-14	-14	-36	-38	-32	-32	-27	-23	-23	-24	-26	-19
12	-16	-16	-38	-38	-33	-31	-27	-25	-24	-24	-25	-19
13	-15	-16	-38	-36	-33	-31	-25	-24	-24	-24	-25	-19
14	-15	-18	-40	-36	-33	-30	-24	-24	-23	-24	-25	-19
15	-15	-22	-40	-34	-32	-30	-24	-23	-25	-23	-25	-19
16	-14	-22	-42	-34	-32	-30	-24	-23	27	-23	-24	-19
17	-14	-22	-46	-32	-32	-29	-25	-23	27	-24	-24	-19
18	-14	-22	-46	-32	-34	-29	-24	-24	27	-24	-24	-19
19	-14	-22	-45	-32	-33	-28	-26	-23	25	-23	-23	-18
20	-15	-24	-48	-32	-31	-28	-26	-23	25	-23	-23	-18
21	-16	-24	-48	-32	-29	-28	-25	-22	25	-23	-23	-18
22	-17	-24	-48	-32	-29	-29	-23	-24	28	-23	-23	-18
23	-17	-26	-48	-32	-30	-29	-23	-24	29	-23	-22	-18
24	-17	-26	-48	-30	-29	-31	-24	-23	29	-24	-22	-18
25	-16	-28	-49	-30	-29	-31	-24	-23	29	-24	-22	-18
26	-16	-28	-49	-30	-31	-31	-23	-22	27	-24	-22	-18
27	-16	-28	-50	-27	-31	-30	-23	-22	27	-23	-21	-18
28	-15	-29	-52	-27	-32	-30	-24	-21	28	-23	-21	-18
29	-15	-29	-52	-27	-30	-31	-23	-23	28	-23	-21	-18
30	-15		-50	-30	-30	-29	-23	-23	28	-23	-21	-18
31	-15		-50		-31		-24	-21		-23		-18
Medie	-14	-18	-41	-34	-30	-30	-24	-23	2	-24	-23	-18

Media annua: -13

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ADIGE a PONTE D'ADIGE (*m* 237.90 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	92	108	110	124	100	144	204	130	138	140	121	110
2	115	106	100	130	120	132	214	130	140	126	111	100
3	113	112	124	124	120	130	214	128	94	124	105	98
4	114	106	124	126	124	146	206	122	90	118	94	100
5	111	106	118	122	112	174	190	136	104	115	110	110
6	107	112	118	118	144	178	192	134	100	119	112	110
7	95	118	112	118	146	232	196	168	90	122	122	110
8	100	120	108	138	130	174	174	164	94	128	134	120
9	120	116	100	130	126	160	164	172	86	134	138	124
10	118	114	120	126	124	163	174	150	128	131	144	96
11	118	115	120	124	96	163	178	142	126	127	124	98
12	110	116	114	122	108	164	184	154	144	119	122	120
13	100	120	118	108	154	146	174	156	140	120	126	122
14	100	110	118	96	178	156	162	158	126	124	124	120
15	100	108	118	96	170	148	180	126	126	123	120	114
16	100	108	100	116	172	150	174	138	274	118	126	112
17	102	108	92	112	170	158	176	128	200	127	126	94
18	96	112	92	118	149	176	166	146	188	125	110	112
19	90	112	92	124	138	180	160	138	176	129	100	146
20	92	118	95	136	148	140	154	132	160	126	124	150
21	118	118	98	116	148	206	128	126	156	119	132	148
22	114	118	98	132	144	200	134	128	146	110	134	144
23	112	118	94	136	137	198	140	126	151	114	138	142
24	112	118	106	140	138	194	140	116	150	118	148	94
25	112	107	114	130	125	194	148	118	147	115	182	110
26	110	116	120	124	126	198	140	120	144	117	96	130
27	112	114	120	120	158	200	140	120	142	120	100	92
28	110	106	124	114	146	204	130	120	136	121	114	92
29	109	104	124	123	164	188	126	120	137	122	102	140
30	110		129	130	170	180	128	168	149	124	102	138
31	110		126		164		134	156		125		138
Medie	107	112	111	122	140	172	165	137	139	122	121	117

Media annua: 130

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a VIPITENO (*m* 946.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	9	9	8	10	9	9	9	9	8	8	8	8
2	9	9	8	10	9	9	9	9	8	8	8	8
3	9	9	8	10	9	9	9	9	9	8	8	8
4	9	9	8	10	10	10	9	8	9	8	8	8
5	9	9	8	10	10	10	9	8	9	8	8	8
6	9	9	8	10	12	10	9	8	8	8	7	7
7	9	9	8	10	12	12	9	7	8	8	7	7
8	8	9	8	9	10	12	9	7	8	8	7	7
9	8	9	7	9	9	10	9	7	8	8	7	7
10	8	9	7	9	9	10	9	7	8	8	7	7
11	8	9	7	9	9	10	9	7	8	7	7	7
12	8	9	7	9	9	9	9	7	8	7	7	7
13	8	9	8	9	9	9	9	7	8	7	8	7
14	8	8	8	9	9	9	9	7	8	7	8	7
15	8	8	8	9	9	9	9	7	9	7	8	7
16	8	8	8	9	9	9	9	7	12	7	8	7
17	8	8	8	9	9	9	9	7	10	8	8	7
18	8	8	8	10	9	9	9	7	9	8	7	7
19	9	8	9	10	9	9	9	8	9	8	7	7
20	9	8	9	10	9	9	9	8	9	8	7	7
21	9	8	9	11	10	9	9	8	9	8	7	7
22	9	8	9	11	10	9	9	8	8	8	7	7
23	9	8	9	11	10	9	9	8	8	8	7	7
24	9	8	9	11	10	9	9	8	8	8	7	7
25	9	8	9	11	10	9	9	8	8	8	7	7
26	9	8	9	10	10	9	9	8	8	8	7	7
27	9	8	9	10	9	9	9	8	8	8	7	7
28	9	8	10	9	9	9	9	8	8	8	7	7
29	9	8	10	9	9	9	9	8	8	8	7	7
30	9		10	9	9	9	9	8	8	8	7	7
31	9		10		9		9	8		8		7
Medie	9	8	8	10	9	9	9	8	8	8	7	7

Media annua: 8

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIDANNA a VIPITENO (*m* 940.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	43	24	25	99	105	141	125	92	97	72	54	58
2	40	27	24	112	108	132	115	98	95	70	62	59
3	39	30	23	131	135	128	117	100	90	69	178	58
4	37	31	22	123	154	102	112	95	87	71	100	56
5	38	29	21	98	167	137	119	97	100	68	92	54
6	39	27	24	94	185	178	132	93	98	69	90	50
7	41	25	21	87	166	159	128	95	79	67	94	49
8	40	24	19	89	144	161	121	90	78	68	91	49
9	37	26	23	76	139	154	127	98	79	118	93	48
10	35	24	25	76	137	147	132	97	80	85	87	47
11	42	23	31	79	132	141	135	99	79	83	86	47
12	46	26	34	81	127	132	138	95	82	72	70	46
13	51	28	35	78	125	125	136	93	80	71	65	45
14	53	25	37	75	123	123	141	97	82	69	60	44
15	49	26	41	72	124	107	139	95	110	68	62	45
16	47	26	45	76	121	103	147	94	200	69	63	43
17	47	27	44	81	119	109	155	92	190	80	62	42
18	44	27	46	89	124	118	157	91	120	68	80	42
19	41	28	48	87	101	121	162	92	100	66	75	40
20	37	29	49	85	97	173	144	90	98	67	78	39
21	36	28	51	88	98	158	99	91	90	68	68	39
22	33	32	53	91	94	162	94	99	100	65	67	40
23	33	30	53	89	99	153	96	97	80	60	63	38
24	31	29	54	93	103	149	130	95	82	59	63	36
25	29	31	52	96	97	157	110	80	79	58	62	36
26	27	27	54	123	109	151	95	78	78	56	60	35
27	25	24	54	121	125	147	90	75	73	57	60	34
28	22	24	53	112	138	138	95	80	72	54	59	35
29	19	25	55	105	147	135	92	79	70	53	60	35
30	21		55	103	147	133	90	100	70	50	61	33
31	23		57		153		97	98		52		32
Medie	36	28	39	93	127	139	121	92	93	67	75	43

Media annua: 79

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: VIZZE a NOVALE (*m* 1360.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12	9	12	14	17	34	44	24	25	19	15	15
2	12	8	11	14	16	31	40	26	23	18	16	14
3	11	8	11	13	16	28	40	28	24	18	34	15
4	12	8	11	13	16	29	39	32	26	17	17	14
5	12	8	12	13	26	34	38	30	26	17	17	15
6	12	8	12	20	34	39	41	29	23	17	16	13
7	12	8	12	18	31	50	38	30	23	17	17	14
8	12	8	12	15	24	37	37	33	24	16	17	14
9	12	8	12	14	21	35	38	29	22	21	18	13
10	12	8	12	13	21	33	44	30	22	17	16	13
11	11	8	12	13	20	30	44	27	21	17	16	16
12	11	8	11	13	38	29	44	31	23	17	16	21
13	11	8	11	13	30	30	38	28	21	17	16	18
14	11	12	10	12	25	28	35	26	21	17	16	12
15	10	12	9	13	24	31	39	27	25	17	16	13
16	10	12	9	14	26	34	33	26	34	19	16	13
17	10	12	9	16	27	31	32	25	27	17	17	12
18	10	11	9	17	25	30	30	25	24	16	17	12
19	10	13	9	18	24	33	28	34	23	16	16	12
20	8	10	9	20	22	35	26	27	22	15	16	12
21	9	11	9	22	21	38	27	23	21	15	16	13
22	10	11	9	24	22	32	25	23	27	15	15	13
23	10	11	9	24	21	31	24	25	22	15	15	12
24	10	11	9	26	21	36	16	28	21	15	16	12
25	10	11	9	26	23	31	23	23	19	15	15	12
26	10	11	10	20	25	32	22	23	19	15	15	12
27	9	12	10	18	26	35	21	23	19	15	15	12
28	9	13	11	20	33	38	21	23	18	15	14	36
29	9	11	11	19	34	40	22	23	19	15	14	51
30	9		12	19	36	44	22	28	19	15	14	56
31	9		13		35		23	35		15		57
Medie	10	9	10	17	25	33	32	27	22	16	16	18

Media annua: 19

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a PRA DI SOPRA (*m* 750.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	72	64	56	87	119	142	146	96	108	98	82	75
2	74	64	56	90	120	137	143	97	104	97	85	75
3	71	65	55	88	120	131	141	101	100	96	97	75
4	72	64	55	85	121	119	138	100	99	96	103	74
5	72	62	54	83	135	126	135	101	104	95	109	74
6	72	60	53	91	150	129	138	101	100	92	106	72
7	71	60	53	98	160	149	139	107	98	94	108	71
8	70	60	53	99	140	139	133	108	98	95	106	70
9	69	59	53	100	140	133	140	110	98	103	107	72
10	68	60	53	89	140	129	144	108	98	98	104	68
11	66	58	54	87	140	128	143	111	97	97	104	67
12	66	58	51	85	160	125	145	110	100	97	90	65
13	65	60	50	83	140	122	139	107	97	93	90	62
14	65	58	51	80	134	120	136	106	96	95	90	64
15	65	62	51	80	131	120	136	105	96	93	90	62
16	65	59	53	79	131	121	132	103	137	94	90	64
17	65	59	51	83	131	121	130	102	160	94	90	63
18	66	59	51	87	127	124	129	109	140	92	100	65
19	66	57	54	91	127	126	128	105	120	92	99	64
20	67	55	56	94	123	130	125	103	110	88	98	63
21	66	55	51	99	122	145	123	102	10	89	96	63
22	65	55	61	103	121	134	122	102	120	88	94	61
23	66	55	61	106	119	130	105	104	110	87	95	65
24	65	58	61	110	118	132	105	100	110	86	91	64
25	65	59	62	113	121	132	105	100	108	87	91	62
26	65	60	68	107	123	133	105	99	106	86	79	61
27	65	58	69	101	126	136	100	98	105	84	79	63
28	64	57	74	102	135	140	95	98	104	84	78	62
29	65	56	79	101	141	142	95	100	104	85	78	59
30	65		84	120	147	144	93	107	106	85	80	58
31	64		87		145		95	100		83		54
Medie	67	59	58	94	132	131	125	103	108	91	93	65

Media annua: 93

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: BRAIES a S. VITO IN BRAIES (*m* 1344.84 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	54	52	49	48	59	61	59	61	60	59	56	62
2	54	52	48	48	59	61	59	61	60	59	57	62
3	54	52	48	49	59	61	60	61	60	59	57	62
4	54	52	48	49	59	62	60	61	60	58	57	62
5	54	52	48	49	60	62	61	61	60	58	57	61
6	54	52	48	49	60	62	61	61	60	58	57	61
7	54	51	48	50	61	62	62	60	60	58	57	61
8	54	51	48	50	62	62	62	60	60	58	57	61
9	53	51	48	51	64	62	63	60	60	58	57	61
10	53	51	48	52	65	61	63	60	60	58	56	61
11	53	51	48	52	66	61	63	60	60	58	56	61
12	53	51	48	53	70	61	64	60	60	58	56	61
13	53	51	48	54	71	61	64	60	60	58	56	61
14	53	51	48	54	71	61	64	60	60	58	56	60
15	53	50	48	55	71	61	64	60	60	58	56	60
16	53	50	48	55	72	61	63	60	60	58	60	60
17	53	50	48	55	72	61	63	61	59	58	64	60
18	53	50	48	56	72	61	63	61	59	57	65	60
19	53	50	48	56	72	61	63	61	59	57	65	60
20	53	50	48	56	71	60	63	61	59	57	64	60
21	53	50	48	56	71	60	62	61	59	57	64	59
22	53	50	48	57	76	60	62	61	59	57	64	59
23	53	49	47	57	76	60	62	61	59	57	63	59
24	53	49	47	57	68	60	62	61	59	57	63	59
25	52	49	47	57	68	60	62	61	59	57	63	59
26	52	49	47	58	66	60	62	61	59	57	63	59
27	52	49	47	58	66	60	62	61	59	57	63	59
28	52	49	47	58	64	60	62	61	59	57	63	59
29	52	49	47	58	63	60	61	60	59	57	62	59
30	52		48	59	62	59	61	60	59	56	62	59
31	52		48		61		61	60		56		59
Medie	53	50	47	53	66	60	62	60	59	57	59	60

Media annua: 57

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a MONGUELFO (*m* 1077.57 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10	9	8	10	20	24	40	28	19	18	18	16
2	9	10	9	9	21	25	35	30	20	20	19	14
3	8	10	8	8	19	26	30	28	25	18	20	15
4	10	8	7	10	15	28	31	33	22	18	20	10
5	10	6	8	12	18	30	35	29	21	20	20	11
6	8	7	8	9	18	25	40	25	20	20	22	11
7	6	6	7	8	20	24	45	22	18	22	25	12
8	9	8	6	9	18	20	35	20	20	18	21	10
9	9	9	5	10	19	21	31	20	15	16	20	9
10	10	10	5	9	27	25	30	20	17	15	18	8
11	5	9	7	8	20	30	28	23	19	17	18	10
12	6	8	6	8	21	29	30	25	19	17	16	9
13	7	7	7	8	25	30	32	20	19	19	16	10
14	10	6	8	9	30	28	30	19	18	20	16	9
15	6	7	5	12	30	29	35	19	14	18	15	11
16	7	6	5	14	25	29	40	19	14	17	17	11
17	6	6	7	13	27	25	44	20	15	15	18	10
18	5	7	6	15	25	25	50	19	15	15	18	10
19	10	6	6	15	28	28	55	25	15	16	16	11
20	11	7	5	18	30	30	55	30	20	15	15	9
21	9	8	6	20	32	31	50	30	22	15	15	9
22	8	7	7	20	29	29	52	35	22	16	15	8
23	9	9	10	21	29	30	48	40	25	16	17	5
24	9	8	10	20	28	28	40	45	25	16	16	6
25	9	9	9	18	25	27	42	44	25	17	16	10
26	10	9	8	17	25	30	38	40	25	17	16	10
27	9	8	10	19	24	35	35	38	25	16	16	8
28	8	8	10	20	25	40	35	20	25	16	16	9
29	7	9	9	18	28	38	30	20	20	15	18	9
30	8		10	20	28	40	30	22	18	17	16	10
31	9		12		26		30	19		14		10
Medie	8	7	7	13	24	28	38	26	19	17	17	10

Media annua: 17

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: AURINO a CA' DI PIETRA (*m* 1035.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	48	48	48	50	62	112	116	83	70	77	61	48
2	48	48	48	50	60	100	110	84	67	75	60	48
3	48	48	48	54	59	90	112	90	82	76	60	48
4	48	48	48	53	63	92	108	88	83	76	67	48
5	48	48	48	52	81	100	105	88	87	77	63	48
6	48	48	48	58	97	106	108	88	83	78	60	48
7	48	48	48	59	89	137	103	94	82	76	60	48
8	48	48	48	56	78	105	100	94	81	76	60	48
9	48	48	48	57	75	102	104	94	83	81	60	48
10	48	48	48	55	75	92	112	94	81	74	59	48
11	48	48	48	57	74	88	106	90	80	73	60	48
12	48	48	48	58	108	83	105	88	83	72	60	48
13	48	48	48	56	92	81	105	88	81	72	58	48
14	48	48	48	56	79	81	93	86	79	72	58	48
15	48	48	48	58	78	90	108	86	78	73	54	48
16	48	48	48	59	83	93	92	88	103	73	54	48
17	48	48	48	66	85	90	88	88	85	71	54	48
18	48	48	48	74	82	88	87	87	80	70	54	48
19	48	48	48	78	77	90	84	86	80	66	54	48
20	48	48	48	82	73	100	90	78	78	64	54	48
21	48	48	48	90	73	113	89	78	77	64	52	48
22	48	48	48	83	74	92	86	79	94	64	52	48
23	48	48	48	85	75	90	86	78	83	68	52	48
24	48	48	48	88	78	100	86	74	81	67	52	48
25	48	48	48	90	80	91	86	76	74	66	52	48
26	48	48	48	75	90	93	86	74	78	65	50	48
27	48	48	48	68	98	103	80	71	76	64	50	48
28	48	48	48	72	96	108	78	68	76	69	48	48
29	48		48	71	102	113	76	73	78	62	48	48
30	48		48	68	112	118	79	80	75	61	48	48
31	48		48		115		81	74		62		48
Medie	48	48	48	65	82	98	95	83	80	70	55	48

Media annua: 68

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIO RIVA a CANTUCCIO (*m* 862.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	95	95	95	98	110	145	148	124	138	120	100	90
2	95	95	96	98	106	135	145	127	138	120	102	90
3	95	95	95	98	106	126	144	125	137	119	135	90
4	95	95	95	98	110	126	143	124	136	117	130	90
5	95	95	96	98	120	132	143	127	134	115	130	90
6	95	95	96	102	185	138	144	129	135	113	130	90
7	95	95	96	103	170	158	142	128	134	114	125	90
8	95	95	97	104	170	140	142	134	132	113	125	93
9	95	95	97	102	150	136	142	135	131	113	125	93
10	95	95	98	102	150	133	142	135	130	113	125	96
11	95	95	98	103	140	128	144	136	130	110	123	99
12	95	95	97	103	132	127	143	137	131	110	123	103
13	95	95	97	101	126	126	140	136	131	110	120	111
14	95	95	97	101	126	126	140	136	129	110	120	114
15	95	95	97	102	125	126	142	136	127	108	120	117
16	95	95	98	104	125	127	143	136	128	108	110	119
17	95	95	98	105	127	123	142	136	127	105	110	120
18	95	95	98	110	125	124	135	138	124	105	110	90
19	95	95	98	127	127	122	130	138	125	100	110	90
20	95	95	98	130	127	122	126	135	126	100	110	90
21	95	95	98	132	125	122	125	136	124	100	110	90
22	95	95	98	140	125	123	123	140	123	100	110	90
23	95	96	98	140	125	123	120	141	124	100	100	90
24	95	96	98	140	125	123	118	140	124	100	100	90
25	95	96	98	142	125	138	117	141	122	92	100	90
26	95	96	98	141	125	148	117	142	122	98	95	90
27	95	96	98	128	125	156	118	142	134	95	95	90
28	95	96	98	125	125	170	120	140	128	96	95	106
29	95	96	98	120	125	172	120	138	121	96	95	113
30	95		98	115	125	173	122	139	121	96	95	125
31	95		98		153		123	138		96		132
Medie	95	95	97	113	130	135	133	135	128	106	112	99

Media annua: 114

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a S. LORENZO (*m* 799.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	90	105	120	170	180	230	250	260	140	110	95
2	90	90	105	120	170	180	230	280	260	140	120	95
3	90	90	105	120	170	180	230	280	240	140	130	100
4	90	90	110	120	180	180	220	280	240	140	140	100
5	90	90	110	125	180	180	220	280	240	140	140	100
6	90	100	110	125	180	190	220	260	235	145	130	100
7	90	105	110	125	180	190	220	260	235	145	130	110
8	90	105	110	125	180	190	220	260	230	145	130	110
9	90	105	110	130	190	190	220	260	230	140	120	110
10	90	100	110	130	190	210	230	260	220	140	120	100
11	90	100	110	130	190	210	240	260	220	140	120	100
12	90	100	105	130	190	210	240	260	220	140	110	100
13	90	100	105	140	190	210	200	260	220	135	110	110
14	90	100	110	140	190	210	200	280	220	135	100	110
15	90	105	110	150	210	210	190	280	200	135	100	110
16	90	105	110	150	210	240	190	280	200	135	100	100
17	90	110	120	150	210	240	240	280	200	135	100	100
18	90	110	105	150	210	240	240	280	190	135	100	100
19	90	110	105	150	210	240	280	267	190	140	100	100
20	90	110	105	150	220	240	280	267	190	140	100	100
21	85	110	110	160	220	240	280	267	175	140	100	100
22	85	110	110	160	220	250	290	267	175	140	100	100
23	90	110	110	160	220	250	290	267	175	135	100	110
24	90	115	110	160	220	250	290	267	166	135	100	110
25	90	115	110	180	220	250	290	290	166	135	95	110
26	90	105	110	180	180	250	290	290	166	135	95	110
27	90	105	115	180	180	250	250	290	150	135	95	110
28	90	105	115	170	180	230	250	260	150	135	95	110
29	90	105	115	170	180	230	250	260	155	135	95	100
30	90		115	170	180	230	280	260	155	135	95	100
31	90		115		180		280	260		140		100
Medie	89	103	109	145	193	218	244	269	202	138	109	103

Media annua: 160

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a VANDOIES (*m* 740.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	100	103	112	122	181	221	207	165	180	171	146	146
2	100	104	113	126	178	222	210	165	179	170	144	145
3	101	105	115	128	176	220	198	167	178	170	144	148
4	102	105	112	129	175	215	186	168	178	170	144	146
5	103	104	112	130	174	217	186	169	178	170	145	146
6	104	104	112	131	175	225	185	170	178	170	146	146
7	103	105	113	135	190	238	186	173	180	168	147	139
8	100	105	115	136	196	240	185	176	179	168	149	136
9	100	106	115	137	196	239	189	179	178	167	149	134
10	100	107	117	138	196	237	189	182	178	167	151	135
11	100	108	114	138	194	235	190	182	175	166	151	134
12	100	106	114	138	194	230	190	183	175	166	151	134
13	102	106	114	140	204	224	188	184	176	166	152	133
14	102	106	115	139	207	218	186	184	175	163	152	132
15	100	106	117	135	208	215	181	184	175	161	152	130
16	100	106	117	132	208	215	210	184	177	161	152	128
17	100	109	120	134	210	215	209	184	178	161	153	128
18	100	110	117	136	210	217	208	185	177	161	152	129
19	100	106	118	140	209	214	206	186	177	161	152	129
20	103	106	118	146	206	211	202	186	177	161	152	170
21	104	106	118	151	204	208	200	185	176	158	152	130
22	103	107	119	156	202	207	196	184	176	154	152	131
23	101	108	121	165	200	210	184	183	175	154	152	127
24	102	112	123	174	198	205	181	184	175	153	152	122
25	102	112	122	181	197	190	180	183	175	152	152	121
26	102	110	116	185	196	192	177	179	173	151	152	120
27	104	109	118	185	196	192	174	178	173	148	151	118
28	104	110	120	186	200	194	171	177	174	145	151	118
29	104	110	119	184	204	198	167	175	173	147	149	117
30	102		121	183	210	202	168	176	171	146	148	115
31	103		120		217		166	179		146		116
Medie	101	106	116	148	197	215	188	178	176	160	149	131

Media annua: 155

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a CARDANO (*m* 276.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	180	250	154	206	198	220	269	234	300	234	194	220
2	186	240	148	200	190	212	310	240	241	234	220	221
3	220	240	134	200	190	250	280	246	240	240	250	214
4	200	225	148	198	190	250	310	260	240	240	240	218
5	200	240	122	190	206	262	300	252	242	240	238	220
6	180	156	152	206	242	270	300	240	240	240	220	221
7	170	152	156	234	250	310	310	278	234	241	234	223
8	200	166	180	226	228	290	260	260	240	227	234	222
9	196	168	180	218	228	282	260	264	222	226	236	222
10	189	174	180	217	210	272	274	254	230	241	230	221
11	190	131	160	219	204	264	260	266	251	243	216	220
12	200	160	156	188	220	206	270	243	252	239	216	223
13	198	160	170	176	263	252	250	250	240	237	210	222
14	218	160	170	164	234	250	244	248	235	233	200	222
15	170	169	150	154	220	250	250	246	250	230	196	220
16	200	180	130	180	220	252	264	242	310	226	200	223
17	110	180	140	190	224	250	262	243	256	230	196	224
18	110	129	196	200	218	250	264	242	236	232	266	221
19	110	150	170	209	210	250	250	242	242	220	240	221
20	110	72	156	214	200	264	240	241	220	210	214	220
21	110	82	150	224	240	288	240	240	220	230	210	219
22	110	80	170	240	240	262	240	244	220	210	200	219
23	140	90	170	254	238	254	230	250	240	210	210	218
24	164	150	129	260	235	160	232	244	236	210	160	218
25	170	150	193	290	240	254	244	222	234	210	216	217
26	163	156	164	240	244	254	232	220	222	190	217	219
27	148	148	180	225	240	268	236	242	232	200	219	217
28	122	148	194	220	262	270	220	252	218	230	220	220
29	209	152	192	230	270	278	240	224	229	190	222	220
30	212		200	214	280	298	220	280	243	220	220	219
31	222		200		225		208	300		224		220
Medie	171	160	164	212	227	256	257	248	240	225	218	220

Media annua: 216

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BRONZOLO (*m* 226.96 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	70	82	105	141	203	210	116	133	123	*90*	76
2	75	75	73	111	*109*	191	**232**	125	130	117	106	90
3	77	79	65	98	134	173	225	130	125	116	**183**	104
4	77	56	70	98	134	173	202	139	125	117	156	104
5	**83**	63	68	98	157	198	190	136	145	120	148	95
6	70	74	72	110	195	214	207	128	130	103	143	94
7	57	70	72	140	227	279	200	155	125	126	145	88
8	80	74	75	136	198	233	177	151	124	125	144	86
9	78	76	75	119	181	218	185	160	123	**139**	132	91
10	78	68	59	109	173	204	203	145	119	120	121	99
11	78	*50*	66	115	153	192	186	150	123	121	115	103
12	72	70	68	102	175	179	202	140	132	111	125	115
13	65	68	66	100	**238**	*168*	184	137	217	96	120	106
14	*55*	70	67	88	202	170	190	145	121	112	122	88
15	56	76	68	*84*	190	172	178	131	120	112	117	70
16	74	76	68	90	195	190	161	128	**235**	106	116	*65*
17	76	74	55	102	194	188	154	127	181	115	120	67
18	80	55	*43*	117	180	182	158	**165**	156	113	173	*65*
19	78	62	47	131	167	190	151	142	148	116	145	68
20	75	67	62	140	159	208	145	126	142	110	130	67
21	59	71	68	144	153	**288**	141	121	137	101	127	70
22	70	73	76	163	152	216	145	122	132	*74*	121	71
23	75	77	78	173	145	192	153	122	132	106	122	105
24	76	**83**	63	**183**	144	210	154	120	131	110	97	69
25	78	77	88	167	148	198	159	112	128	105	112	**121**
26	78	76	87	154	153	192	170	110	125	97	115	103
27	80	74	97	138	167	207	114	*109*	123	96	116	72
28	59	74	110	142	130	213	*108*	110	*117*	100	118	71
29	70	80	111	142	210	223	112	115	118	100	102	118
30	74		**119**	150	225	220	116	155	130	110	108	67
31	75		109		217		116	157		108		95
Medie	72	70	75	124	174	202	168	133	134	110	126	87

Media annua: 122

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a EGNA (*m* 213.02 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	118	122	136	156	244	324	**350**	196	258	200	*128*	**148**
2	118	126	138	196	*226*	302	300	214	224	200	136	136
3	128	128	128	180	232	276	310	230	226	190	180	138
4	126	120	*116*	172	228	*270*	328	218	222	188	192	138
5	126	*114*	136	164	242	284	290	240	260	174	182	130
6	124	124	134	162	306	326	300	222	236	170	172	134
7	120	122	134	240	390	360	310	260	222	164	170	126
8	118	122	132	236	316	**368**	276	260	218	172	145	124
9	**132**	130	134	218	282	340	292	264	214	172	130	134
10	130	124	118	196	270	300	320	250	220	**210**	142	130
11	120	118	118	162	262	284	290	254	214	198	153	124
12	122	116	130	180	262	280	320	244	226	178	151	124
13	122	124	124	178	**400**	*270*	266	238	220	158	138	122
14	118	126	124	156	310	274	260	236	214	156	145	126
15	*116*	126	122	*144*	290	276	250	240	208	182	147	116
16	124	130	120	138	310	310	280	216	**372**	158	153	128
17	124	132	*116*	172	304	300	258	216	310	190	**198**	130
18	126	118	*116*	206	282	286	266	260	270	184	197	132
19	126	116	120	234	272	284	244	236	254	184	178	130
20	128	124	118	246	258	320	244	234	238	130	160	118
21	120	126	130	250	256	320	232	214	220	140	155	130
22	*116*	128	142	270	252	340	216	216	210	170	149	116
23	122	126	150	296	246	300	216	214	218	136	140	110
24	126	138	128	**302**	238	310	230	214	216	132	143	124
25	124	**144**	126	300	256	310	242	196	202	132	152	116
26	124	138	146	262	256	300	222	*184*	200	130	154	118
27	122	140	146	244	254	320	214	190	*170*	134	153	114
28	120	136	154	236	270	340	204	204	180	*118*	149	116
29	118	136	164	232	330	340	194	200	*170*	134	141	110
30	124		176	252	350	320	*198*	**280**	180	*118*	145	*102*
31	122		**196**		340		200	264		136		106
Medie	122	126	134	212	281	307	262	229	226	162	155	124

Media annua: 195

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: ADIGE a S. MICHELE ALL'ADIGE (*m* 202.39 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	*30*	35	40	90	130	214	**242**	105	140	85	45	55
2	33	38	38	94	126	198	223	108	130	90	*40*	52
3	35	35	30	87	*125*	176	210	120	114	86	105	50
4	40	35	27	82	133	*170*	204	112	116	85	**165**	53
5	42	38	30	74	140	190	190	110	158	80	125	50
6	**45**	40	35	65	194	212	186	115	130	80	120	50
7	35	38	38	135	270	234	171	142	120	75	115	48
8	38	42	35	128	206	**254**	162	158	112	73	98	45
9	45	40	28	112	182	228	175	145	108	80	82	40
10	40	38	*25*	100	165	205	190	**160**	114	**105**	75	42
11	38	35	32	102	160	192	184	150	110	82	70	40
12	40	30	30	92	165	182	182	145	118	70	72	40
13	37	32	30	84	**275**	175	162	140	120	65	68	40
14	35	30	35	75	212	176	154	136	115	60	65	53
15	*30*	35	35	70	192	172	142	132	108	65	60	50
16	32	36	38	*56*	193	180	168	125	**217**	60	62	50
17	35	42	32	78	192	190	165	128	212	62	95	46
18	40	30	28	105	187	182	155	125	170	58	105	50
19	38	*28*	32	122	165	187	138	130	152	60	135	54
20	35	30	30	144	158	205	130	130	140	58	100	**58**
21	38	35	40	155	158	205	115	115	134	55	95	55
22	34	38	50	163	154	228	112	106	120	52	90	45
23	36	53	55	190	150	210	110	98	124	50	85	35
24	38	**60**	40	195	142	200	118	114	120	50	70	32
25	40	57	38	**198**	145	202	130	92	112	50	60	25
26	38	40	58	162	150	204	115	*80*	108	52	62	*24*
27	40	50	56	150	156	205	108	88	104	50	65	28
28	35	42	70	130	176	216	103	92	90	*48*	65	28
29	30	38	76	138	200	218	100	*92*	*80*	*48*	63	30
30	33		82	150	230	216	*98*	130	88	55	60	28
31	35		**85**		226		100	160		52		26
Medie	36	38	41	117	176	207	152	122	126	65	83	42

Media annua: 100

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: RABBIES a S. BERNARDO DI RABBI (*m* 1095.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35	**34**	*33*	38	42	64	**77**	57	61	54	*49*	**49**
2	35	33	*33*	38	*41*	60	73	57	60	54	56	48
3	35	33	*33*	37	42	*59*	73	57	59	53	**62**	48
4	35	33	*33*	37	43	60	72	57	59	53	60	48
5	35	33	34	36	46	76	69	57	59	53	56	48
6	35	33	34	39	50	69	69	57	58	53	55	48
7	**36**	33	*33*	39	50	74	66	61	57	53	54	48
8	**36**	33	*33*	38	47	71	65	59	56	53	53	48
9	**36**	33	*33*	37	45	68	65	62	57	**55**	52	48
10	**36**	33	*33*	36	46	67	65	60	57	53	52	48
11	**36**	33	34	36	44	65	64	60	56	53	51	48
12	**36**	33	34	36	51	61	64	60	57	53	51	48
13	**36**	33	*33*	*35*	55	61	63	59	56	52	50	48
14	**36**	33	34	*35*	51	60	61	59	56	52	50	47
15	**36**	33	*33*	36	51	63	61	58	57	52	50	47
16	35	33	34	*35*	52	66	60	58	**73**	52	50	47
17	35	33	34	36	52	66	60	58	63	52	55	47
18	35	33	34	37	53	64	58	59	61	52	54	47
19	**36**	33	35	39	53	63	57	58	59	52	53	47
20	35	33	35	39	50	66	57	57	58	53	52	47
21	35	33	35	41	49	71	56	57	57	52	52	47
22	*34*	*32*	35	44	48	67	57	57	56	52	51	47
23	*34*	*32*	34	45	47	65	56	57	58	50	50	*46*
24	*34*	33	34	**48**	47	65	57	*56*	57	*49*	50	*46*
25	*34*	33	*33*	**48**	47	64	56	*56*	56	*49*	50	*46*
26	*34*	33	34	45	50	65	56	*56*	57	50	50	*46*
27	*34*	33	34	43	50	70	*55*	*56*	56	*49*	*49*	*46*
28	*34*	33	34	44	55	70	*55*	*56*	*55*	*49*	*49*	*46*
29	*34*	33	25	43	63	73	57	*56*	*55*	*49*	*49*	*46*
30	*34*		37	43	**67**	**77**	57	**67**	*55*	*49*	*49*	*46*
31	*34*		**38**		66		56	63		*49*		*46*
Medie	35	32	33	39	50	66	61	58	58	51	52	47

Media annua: 48

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: RABBIES a PONDASIO (*m* 705.30 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	65	55	60	70	140	155	80	130	74	69	80
2	70	65	55	60	70	160	155	80	100	74	70	80
3	70	62	55	60	70	160	150	80	100	70	120	80
4	70	62	55	60	70	160	148	80	100	70	130	80
5	70	60	55	60	70	160	145	80	100	70	90	76
6	70	60	55	60	70	160	140	80	90	70	90	76
7	70	60	55	60	80	158	140	78	90	70	80	76
8	70	60	55	60	80	158	137	78	90	70	90	73
9	70	60	55	60	90	155	132	75	90	70	90	73
10	70	57	55	60	90	152	130	75	90	70	90	70
11	70	57	55	60	90	150	130	75	95	70	90	70
12	70	57	55	60	90	155	130	75	95	70	90	70
13	70	57	55	60	90	160	130	72	100	70	90	70
14	70	57	55	60	90	160	125	72	100	70	90	70
15	68	57	55	60	90	160	125	72	130	70	90	70
16	68	57	55	60	90	168	100	75	130	70	90	70
17	65	57	55	60	90	168	100	78	130	70	100	70
18	65	57	55	60	90	170	87	78	120	70	120	70
19	65	57	55	60	90	170	87	78	115	70	120	70
20	65	57	55	68	90	170	80	78	115	70	100	70
21	65	57	55	68	90	170	80	78	100	70	100	70
22	65	57	60	80	90	170	80	78	100	69	92	70
23	65	57	60	90	90	170	80	80	87	69	92	70
24	65	57	60	90	90	170	80	80	87	69	92	70
25	65	57	60	80	90	165	80	80	87	69	92	70
26	65	57	60	80	90	165	80	80	80	69	92	70
27	65	57	60	70	100	165	80	80	80	69	85	70
28	65	57	60	70	90	160	80	80	74	69	85	70
29	65	57	60	70	140	160	80	80	74	69	80	70
30	65		60	70	140	160	80	80	74	69	80	70
31	65		60		150		80	80		69		70
Medie	67	58	56	65	90	161	109	77	98	70	92	72

Media annua: 84

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: NOVELLA a FONDO (*m* 805.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	29	25	20	21	35	39	38	30	31	38	27	32
2	31	25	23	20	35	35	39	34	40	40	29	40
3	26	25	21	22	31	36	38	33	38	31	29	35
4	26	23	23	22	34	34	40	30	38	37	36	37
5	26	23	24	20	33	34	41	33	37	33	30	33
6	25	24	24	20	35	32	40	32	36	34	30	33
7	26	24	26	18	39	32	35	33	38	28	30	35
8	28	22	25	19	36	35	34	32	38	30	27	37
9	28	22	26	22	33	35	42	30	38	32	28	36
10	28	22	23	20	35	34	34	38	32	26	29	35
11	27	22	24	23	29	34	40	40	38	25	32	36
12	27	25	22	38	33	34	38	35	40	22	30	37
13	25	24	24	34	36	36	33	39	35	25	28	32
14	25	22	23	35	31	31	39	38	35	23	28	14
15	26	23	22	39	39	38	37	38	39	23	32	38
16	26	20	23	40	39	36	37	37	35	26	32	38
17	25	22	22	37	38	38	40	40	37	27	31	40
18	25	21	23	32	40	39	37	40	35	24	35	38
19	25	23	21	32	40	38	38	41	36	25	32	37
20	25	24	23	33	36	40	40	39	35	26	32	40
21	24	26	22	32	38	35	36	41	40	30	30	35
22	25	25	22	34	38	36	37	37	36	31	33	35
23	24	24	23	34	33	38	39	33	41	27	28	28
24	24	24	22	34	33	36	38	36	41	27	31	28
25	24	22	23	36	37	36	37	38	41	30	31	23
26	25	20	22	35	34	37	36	35	40	27	30	36
27	24	23	24	37	40	35	41	32	35	27	30	32
28	23	22	21	33	36	38	39	30	37	28	31	33
29	24	23	21	33	32	39	33	33	36	25	28	28
30	26		22	35	37	39	36	36	41	25	31	34
31	24		21		35		37	37		26		30
Medie	25	23	22	29	35	35	37	35	37	28	30	33

Media annua: 30

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: NOCE a PONTE ALLA RUPE (*m* 200.65 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	138	140	144	145	122	157	140	111	97	131	106	85
2	130	131	138	144	145	83	138	95	130	139	143	130
3	108	147	105	147	145	137	140	117	135	120	118	129
4	112	105	148	135	140	130	140	70	134	143	118	129
5	107	135	144	145	103	142	139	130	138	143	155	130
6	60	103	140	122	128	140	140	125	145	78	146	130
7	59	104	144	118	146	154	140	103	147	142	130	118
8	142	112	143	142	143	145	138	115	126	142	148	129
9	140	118	146	140	140	92	138	128	115	141	148	128
10	141	118	118	148	116	145	138	129	141	125	83	125
11	141	64	149	149	138	140	138	77	138	141	145	129
12	125	81	153	135	110	138	139	132	130	140	139	131
13	145	125	134	124	164	81	139	125	144	73	147	131
14	66	119	140	127	152	107	139	135	134	142	106	120
15	130	76	141	132	149	122	133	81	79	136	144	90
16	128	130	125	145	129	87	134	133	152	120	141	129
17	134	127	110	138	145	145	130	145	145	112	122	129
18	142	88	121	142	155	140	131	81	143	136	177	126
19	141	118	61	142	91	140	120	134	143	117	145	126
20	118	119	142	133	144	136	135	138	139	81	142	129
21	64	130	144	130	140	165	135	137	145	125	143	129
22	105	146	144	124	139	150	137	129	135	121	138	88
23	138	149	138	132	75	135	129	96	146	140	127	129
24	99	144	105	132	151	130	130	135	144	134	77	115
25	120	80	148	119	136	146	124	83	146	143	132	90
26	133	146	146	144	76	144	130	138	129	121	133	90
27	143	133	145	137	73	146	127	120	145	84	132	132
28	68	132	147	142	95	144	130	135	140	136	132	131
29	100	135	137	140	106	140	130	144	98	126	133	90
30	96		147	145	118	138	129	137	147	118	131	130
31	49		119		126		128	136		118		110
Medie	113	119	134	136	127	133	134	119	134	124	132	119

Media annua: 127

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a SORAGA (*m* 1205.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	5	3	2	6	15	30	30	13	17	12	5	8
2	5	3	2	6	15	32	30	13	17	11	5	7
3	5	3	1	6	14	32	29	13	15	11	24	7
4	5	3	1	6	14	33	29	13	15	10	18	7
5	5	3	1	6	18	33	27	14	16	10	15	7
6	5	3	1	6	23	35	25	14	15	9	13	7
7	5	3	1	6	26	35	25	15	15	9	13	7
8	5	3	1	6	27	33	25	15	14	9	12	7
9	4	3	1	7	27	30	24	15	14	10	12	7
10	4	3	1	7	28	28	24	16	14	9	10	6
11	4	2	0	8	30	28	22	17	14	9	10	6
12	4	2	0	8	35	27	22	18	15	8	10	6
13	4	2	0	10	36	27	20	17	15	8	9	6
14	4	2	0	10	34	26	20	17	15	8	9	6
15	4	2	0	12	33	28	21	16	16	7	8	6
16	4	2	0	12	31	30	20	16	24	7	8	6
17	4	2	0	13	30	30	20	16	21	7	16	5
18	4	2	0	13	30	30	20	16	20	7	20	5
19	4	1	0	14	28	30	18	15	18	7	17	5
20	4	1	0	14	28	31	17	15	18	7	15	5
21	3	1	0	15	26	31	16	15	17	7	14	5
22	3	2	0	15	24	32	16	15	18	6	12	5
23	3	2	1	15	20	32	15	14	17	6	11	5
24	3	2	2	16	22	32	15	14	16	6	10	5
25	3	2	2	16	22	32	17	14	15	6	10	4
26	3	2	3	16	24	32	15	14	14	6	9	4
27	3	2	4	16	24	32	15	13	14	5	8	4
28	3	2	5	16	28	32	15	13	14	5	8	4
29	3	2	5	16	30	32	14	13	13	5	8	3
30	3		5	16	30	32	14	20	13	5	8	3
31	3		6		30		13	17		5		3
Medie	3	2	2	11	25	32	20	15	15	7	11	5

Media annua: 12

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: ROGGIA der. dall'AVISIO a SORAGA (*m* 1205.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	14	4	18	20	21	15	26	13	13	18	11	17
2	14	4	18	19	21	18	26	12	15	17	11	17
3	14	4	18	19	20	18	26	11	13	16	32	16
4	14	4	18	18	20	20	26	11	11	15	25	16
5	14	4	18	18	20	25	25	14	13	15	10	16
6	14	4	18	18	20	30	23	14	18	15	20	15
7	14	15	18	18	20	30	23	14	18	15	20	15
8	14	15	18	18	20	28	22	14	18	14	20	15
9	14	15	16	18	20	28	21	15	17	15	20	15
10	14	15	16	18	20	25	22	17	17	14	18	14
11	14	15	14	18	20	22	22	17	17	14	18	14
12	14	15	14	18	»	20	21	18	17	13	18	14
13	10	15	10	20	»	20	21	17	17	12	17	»
14	10	15	10	22	»	20	20	17	»	12	17	»
15	10	15	10	22	»	22	21	16	»	11	17	»
16	8	15	12	22	»	24	21	16	26	11	17	10
17	8	16	13	24	»	28	20	16	24	11	20	10
18	6	17	13	24	»	28	20	16	24	11	27	10
19	6	17	13	24	»	28	19	17	23	11	25	10
20	4	17	14	25	4	28	18	17	22	11	22	10
21	4	19	14	25	4	29	17	17	22	10	21	10
22	4	19	14	23	4	28	17	17	22	10	19	10
23	4	19	18	23	4	28	16	17	22	10	18	10
24	4	19	18	23	4	26	16	17	21	10	18	10
25	4	19	18	22	4	26	16	»	19	11	18	10
26	4	19	20	22	13	26	15	»	19	11	18	10
27	4	19	20	22	15	24	14	»	18	11	17	10
28	4	19	20	22	15	22	14	»	18	11	17	6
29	4	19	20	22	15	22	13	»	18	11	17	4
30	4		20	22	15	22	13	»	18	11	17	3
31	4		20		15		13	»		11		3
Medie	8	14	16	20	»	24	19	»	»	12	18	»

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a TRENTO (*m* 186.09 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	24	54	70	101	128	201	218	87	128	104	44	51
2	52	54	64	105	126	173	204	92	122	104	65	68
3	42	60	43	99	127	174	200	110	118	94	100	67
4	50	39	58	94	125	166	188	89	122	95	136	73
5	53	49	68	89	120	190	180	115	146	81	126	69
6	39	45	54	80	177	210	189	112	132	55	121	69
7	30	45	65	128	232	246	197	140	121	79	108	69
8	56	49	63	126	188	245	161	142	107	88	104	52
9	66	49	62	124	166	213	178	148	113	85	95	51
10	70	34	44	110	158	200	186	140	116	92	73	65
11	64	48	51	93	155	187	174	127	108	88	87	69
12	58	35	62	97	145	174	186	137	118	84	86	69
13	62	56	56	86	265	154	160	132	120	48	90	67
14	52	56	58	74	204	160	151	134	110	72	72	66
15	30	44	60	69	191	167	147	118	89	83	78	42
16	53	61	65	77	189	179	162	119	224	75	83	43
17	65	60	42	94	193	196	148	116	180	73	77	70
18	73	29	54	110	188	187	155	119	166	78	164	72
19	62	40	62	123	141	186	140	115	151	69	150	73
20	64	52	52	137	156	200	138	110	145	50	115	73
21	48	59	68	144	150	228	127	105	142	62	108	73
22	32	65	72	157	145	218	113	102	137	60	101	26
23	44	72	77	176	126	189	112	93	122	75	95	44
24	42	78	50	182	138	205	113	112	118	69	65	60
25	42	61	63	175	143	193	127	81	110	71	78	32
26	50	73	75	153	129	191	114	88	111	57	82	22
27	66	75	77	139	133	205	111	90	110	40	81	45
28	48	68	78	128	147	209	106	98	102	63	81	54
29	30	69	89	138	180	215	102	98	70	58	80	28
30	38		93	148	214	206	96	154	101	64	76	35
31	58		88		205		98	155		60		63
Medie	49	53	63	118	163	195	151	115	125	73	94	56

Media annua: 104

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: FERSINA a TRENTO (*m* 226.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	75	57	76	69	78	108	99	65	88	72	59	58
2	59	57	74	69	85	108	97	64	86	72	66	56
3	59	57	72	69	85	107	96	64	85	72	95	54
4	58	57	70	72	85	107	95	63	85	71	105	53
5	58	58	69	70	86	130	94	63	83	64	100	52
6	75	59	68	80	95	122	93	63	82	64	97	51
7	75	75	67	88	98	133	92	90	81	64	95	50
8	75	69	66	97	89	125	91	80	80	65	91	50
9	57	65	65	88	85	118	90	90	80	65	90	50
10	57	65	64	87	82	113	89	92	79	65	88	50
11	57	64	64	86	80	117	88	89	79	64	86	50
12	57	60	79	86	82	110	87	95	79	64	84	50
13	75	62	59	77	100	120	86	88	78	60	83	50
14	75	63	59	77	94	120	85	88	78	59	82	50
15	75	64	59	77	90	125	91	84	78	59	81	50
16	75	64	59	70	88	135	88	84	87	62	82	50
17	57	63	59	70	86	127	88	83	81	61	118	50
18	57	62	59	70	85	120	91	83	80	60	155	50
19	57	61	59	70	84	115	88	82	80	60	100	50
20	57	60	59	76	83	114	87	80	79	60	92	50
21	57	59	59	87	89	122	86	77	78	59	83	40
22	57	59	85	87	86	113	85	76	77	59	78	39
23	57	63	67	87	84	110	84	80	76	59	74	39
24	57	90	65	87	82	114	87	77	76	59	71	39
25	57	96	65	87	81	109	81	76	75	59	68	30
26	57	88	65	87	82	106	78	75	75	59	66	30
27	57	83	64	78	87	104	75	75	74	59	64	30
28	57	80	64	78	87	102	73	73	74	59	62	30
29	57	78	64	87	102	101	71	73	73	59	61	29
30	57		69	90	102	100	69	96	73	59	60	29
31	57		69		107		67	90		59		28
Medie	61	66	65	80	88	115	86	79	79	62	84	44

Media annua: 75

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a MATTARELLO (*m* 179.08 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	110	130	155	187	230	230	315	175	210	180	145	135
2	120	130	150	192	210	270	300	170	200	175	150	140
3	122	135	135	187	208	240	285	185	195	178	200	150
4	128	125	125	205	215	240	288	183	215	180	240	160
5	125	120	150	185	200	280	270	180	218	180	215	155
6	122	125	145	170	250	380	270	185	205	147	200	150
7	110	125	147	202	330	360	288	200	198	148	200	150
8	115	130	145	198	270	330	248	225	185	178	190	135
9	140	135	145	200	250	310	250	210	185	175	185	125
10	145	140	140	200	240	290	250	230	180	170	170	150
11	140	122	130	195	230	285	260	222	180	162	170	150
12	135	115	140	195	230	265	268	212	190	160	175	155
13	130	135	150	185	360	232	240	225	182	142	175	155
14	120	135	150	170	300	255	230	220	190	150	165	150
15	110	125	150	165	270	250	232	210	210	160	160	135
16	135	125	150	165	265	290	258	190	270	155	170	120
17	150	130	130	190	265	280	235	192	288	146	230	145
18	148	120	130	190	268	287	250	190	250	146	280	150
19	148	105	145	205	235	282	240	190	236	146	255	150
20	135	125	132	225	225	300	220	195	225	140	210	150
21	120	135	145	230	232	295	205	193	220	135	210	150
22	105	140	155	220	225	335	205	174	205	150	210	120
23	115	142	160	270	220	290	200	180	200	165	185	110
24	118	165	150	278	210	290	197	200	195	165	150	130
25	120	155	145	272	215	302	212	182	200	155	160	120
26	125	140	165	245	222	288	196	160	180	140	170	110
27	145	165	165	235	218	295	198	164	195	130	165	135
28	120	160	170	222	245	290	192	170	180	140	165	125
29	105	160	185	230	260	305	185	170	155	145	160	110
30	115		190	233	285	310	192	210	170	155	155	110
31	125		180		300		192	220		150		130
Medie	125	134	150	208	247	290	237	193	203	156	187	137

Media annua: 188

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione RIO CAVALLO a MOLINI (*m* 530.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1	1	2	1	1	4	2	1	1	1	1	1
2	1	1	2	1	1	3	2	1	1	1	1	1
3	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1
4	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	6	1
5	1	1	2	1	1	35	2	1	1	1	4	1
6	2	1	2	1	1	33	2	1	1	1	4	1
7	2	1	2	1	1	30	1	2	1	1	4	1
8	2	1	1	2	1	31	1	2	1	1	3	1
9	1	1	1	2	1	4	1	2	1	1	3	1
10	1	1	1	2	1	4	1	2	1	1	2	1
11	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	2	1
12	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1
13	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1
14	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1
18	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	6	1
19	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	8	1
20	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	10	1
21	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	9	5
22	1	1	2	1	1	3	1	1	1	1	8	7
23	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	6	6
24	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	6	6
25	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	4	6
26	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2	3
27	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2
28	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1
30	1		1	1	2	3	1	6	1	1	1	1
31	1		1		4		1	4		1		1
Medie	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	3	1

Media annua: 2

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: RIO CAVALLO a CALLIANO (*m* 220.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	25	24	30	27	28	39	33	30	34	30	29	34
2	25	24	29	27	27	39	32	30	34	30	29	34
3	25	23	29	27	27	37	32	29	34	30	44	34
4	25	24	28	29	27	37	32	28	34	30	42	33
5	24	24	28	29	27	58	32	28	33	30	42	31
6	27	24	28	29	28	58	33	29	32	30	40	31
7	26	24	28	31	28	49	33	30	32	30	37	31
8	24	24	27	33	28	40	32	33	32	30	36	30
9	24	25	27	32	28	36	31	34	32	30	35	30
10	24	25	27	32	27	36	31	33	32	30	34	30
11	24	25	27	31	27	36	31	32	32	30	34	30
12	24	25	27	30	27	36	31	31	31	30	34	30
13	24	25	27	30	36	36	31	31	31	29	33	30
14	24	25	27	29	33	51	31	31	31	29	33	27
15	25	25	27	29	31	42	32	31	32	29	33	26
16	24	25	27	28	31	42	32	31	32	29	33	26
17	24	27	27	28	30	42	31	31	32	29	63	26
18	24	27	27	28	29	39	31	31	31	29	63	27
19	25	26	27	28	29	38	31	31	31	29	47	28
20	25	26	27	28	29	37	31	31	31	29	46	28
21	25	26	26	28	31	36	31	31	31	29	45	30
22	24	26	28	28	30	35	30	30	31	29	45	34
23	24	26	27	28	29	35	30	30	31	29	40	36
24	24	29	27	28	29	36	30	29	31	29	38	36
25	24	35	27	28	29	35	30	29	31	29	38	35
26	24	33	27	27	29	35	30	49	31	29	33	35
27	24	32	27	28	29	35	30	29	31	29	33	34
28	24	31	27	28	31	34	30	29	31	29	33	33
29	24	30	27	28	31	34	30	30	31	29	37	33
30	24		27	28	32	34	30	44	31	29	37	33
31	24		27		39		30	38		29		33
Medie	24	26	27	28	29	39	31	31	31	29	38	31

Media annua: 30

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: LENO a ROVERETO (Molino Costa) (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	2	1	4	62	20	68	32	32	70	52	42	80
2	2	1	4	60	66	70	34	30	68	52	146	78
3	2	1	2	60	60	74	34	36	78	58	158	76
4	2	1	2	16	12	86	36	36	80	60	126	76
5	2	1	2	58	6	104	92	60	80	56	104	54
6	2	1	1	60	66	102	84	70	78	56	118	54
7	2	42	1	60	60	94	34	80	60	56	106	54
8	2	2	1	62	60	96	42	80	62	60	102	54
9	2	2	1	60	58	96	40	76	80	60	98	54
10	46	2	1	60	58	82	40	80	80	56	98	54
11	2	2	1	60	60	70	42	36	20	56	98	50
12	2	2	1	60	24	72	66	80	78	52	98	50
13	2	2	1	18	74	96	76	80	78	52	98	50
14	1	2	30	16	66	104	34	78	40	60	98	20
15	1	2	8	62	58	96	82	80	40	60	100	20
16	1	2	8	62	16	92	80	78	80	78	106	78
17	1	2	8	60	62	76	80	78	80	56	118	78
18	1	2	8	60	60	76	80	76	80	58	166	76
19	1	2	8	60	60	70	80	16	76	44	152	20
20	1	2	8	60	60	70	60	30	76	44	126	20
21	1	2	8	16	60	64	60	30	42	52	108	20
22	1	2	8	62	60	64	60	30	40	52	102	70
23	42	2	6	60	20	52	54	35	78	56	102	42
24	1	46	6	60	58	52	56	43	78	56	98	40
25	1	46	46	60	60	50	54	50	76	82	92	40
26	1	36	12	60	22	50	32	60	76	52	92	40
27	1	22	12	60	58	42	30	62	76	48	86	66
28	1	8	6	20	58	42	45	50	58	54	86	66
29	1	8	6	60	70	36	60	52	58	54	84	64
30	1		6	62	60	36	56	114	76	50	82	60
31	1		6		56		30	96		50		60
Medie	4	8	7	53	51	72	54	59	68	55	106	53

Media annua: 49

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a PONTE DEL VO (*m* 140.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10	10	65	185	185	220	245	135	180	110	78	20
2	15	10	50	190	190	210	240	135	165	108	30	20
3	15	15	35	210	172	205	240	128	160	105	115	20
4	10	10	10	225	175	205	235	125	172	105	220	130
5	10	10	35	215	160	245	230	125	150	102	175	110
6	15	10	30	215	192	255	235	145	135	110	180	105
7	10	10	25	105	285	315	230	165	160	65	186	90
8	10	10	30	190	210	305	135	180	155	120	165	35
9	15	10	25	185	205	280	232	160	140	110	150	0
10	20	10	15	160	205	250	235	162	140	120	135	65
11	20	10	15	165	178	245	230	165	142	115	135	55
12	15	15	25	155	170	225	230	160	160	122	145	45
13	10	10	30	160	315	205	228	155	140	80	140	35
14	20	10	15	165	265	260	225	155	140	105	142	42
15	25	15	45	160	215	262	225	160	142	105	120	55
16	30	10	60	165	210	260	210	155	140	104	135	50
17	10	10	20	160	205	250	186	155	158	102	155	40
18	15	10	10	180	205	255	188	158	142	100	290	35
19	10	10	60	175	215	240	185	155	142	85	242	30
20	15	10	60	170	195	265	180	158	218	80	200	20
21	10	10	70	165	186	295	180	155	220	80	190	15
22	10	20	65	175	180	275	175	150	180	102	185	20
23	10	30	70	190	220	270	162	150	162	102	162	25
24	10	90	55	195	195	260	162	148	160	105	138	15
25	15	130	10	185	190	265	180	145	158	100	130	0
26	20	95	10	185	175	265	164	140	160	80	120	0
27	15	90	65	195	190	270	155	105	155	35	160	0
28	10	80	85	192	175	275	150	125	140	60	160	0
29	10	75	172	185	176	285	140	130	135	35	162	10
30	10		180	190	175	280	160	145	86	25	160	0
31	10		185		190		155	185		10		10
Medie	13	28	52	183	200	253	200	148	154	89	156	35

Media annua: 125

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a VERONA (*m* 53.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-269	-255	-223	-218	-157	-100	**-93**	-213	-134	**-172**	-215	-228
2	-269	*-263*	-213	-197	-198	-90	-96	*-216*	-164	-190	*-256*	-218
3	-256	-253	-232	-192	-184	-114	-104	-211	-158	-186	-225	-202
4	-254	-250	-254	**-130**	-183	*-128*	-107	-200	-166	-186	-122	**-192**
5	-246	*-263*	-232	-196	*-202*	-118	-117	-213	-163	-190	-144	**-192**
6	**-152**	-261	-218	-201	-167	-78	-120	-189	-157	-196	-143	-195
7	*-274*	-261	-223	-166	**-70**	-67	-118	-174	-168	-233	-154	-200
8	-272	-261	-233	-158	-120	**-32**	-128	-140	-158	-192	-163	-205
9	-256	-259	-223	-167	-145	-56	-137	-138	-204	-191	-174	-210
10	-254	-259	-248	-166	-158	-86	-142	-134	-190	-189	-191	-212
11	-251	-260	-259	-175	-168	-96	-128	-143	-205	-192	-220	-201
12	-254	-263	-248	-180	-150	-105	-132	-165	-198	-190	-176	-203
13	-252	-260	-228	**-130**	-156	-115	-137	-148	-185	-200	-180	-210
14	-269	-261	-247	-198	-75	-102	-154	-148	-189	-244	-178	-214
15	-270	-254	-249	-234	-104	-114	-167	-150	-205	-198	-207	-220
16	-268	-259	-223	*-244*	-117	-64	-132	-182	-183	-198	-185	-225
17	-254	-247	-244	-215	-127	-76	-137	-169	-162	-210	-184	-234
18	-248	-259	-252	-212	-110	-83	-132	-178	**-120**	-212	**-80**	-213
19	-247	*-263*	-246	-208	-138	-87	-158	-168	-133	-202	-94	-208
20	-251	-260	*-262*	-195	-157	-80	-166	-173	-140	-230	-129	-202
21	-264	-256	-242	-197	-140	-75	-177	-200	-148	-260	-146	-201
22	-265	-250	-216	-187	-143	-33	-193	-203	-162	-210	-152	-228
23	-262	-249	-218	-148	-147	-80	-191	-196	-168	-225	-160	-240
24	-257	-219	-226	-143	-168	-87	-188	-184	-168	-209	-166	-215
25	-263	**-176**	-257	-142	-158	-72	-176	-200	-180	-213	-202	-235
26	-263	-207	-213	-157	-168	-83	-178	-240	-187	-208	-174	-241
27	-256	-203	-209	-164	-178	-90	-187	-208	-193	-250	-178	-243
28	-250	-213	-203	-174	-158	-103	-200	-212	-195	*-262*	-176	-238
29	-266	-217	-198	-177	-125	-96	*-218*	-205	-222	-218	-184	-237
30	-265		**-193**	-165	-104	-90	-213	-148	*-226*	-220	-194	*-244*
31	-266		-208		-95		-196	**-132**		-214		-236
Medie	-259	-246	-230	-184	-144	-86	-152	-180	-174	-209	-171	-217

Media annua: -187

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ALPONE a S. BONIFACIO (*m* 25.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	55	*50*	**85**	-5	-9	*-10*	**5**	*-9*	20	**10**	*-9*	30
2	55	*50*	**85**	-5	-9	40	-5	*-9*	20	**10**	*-9*	30
3	55	*50*	80	-5	-9	10	-6	110	**35**	**10**	*-9*	25
4	*50*	*50*	80	-5	-9	0	-6	10	20	8	*-9*	25
5	55	70	75	-5	-9	10	-6	10	20	6	15	25
6	*50*	65	65	-5	-9	10	-7	-4	20	-4	15	*20*
7	55	80	50	-5	-9	10	-7	20	20	6	10	*20*
8	*50*	70	40	-5	-10	10	-7	30	20	-8	10	*20*
9	55	70	30	*-6*	-10	10	-8	40	20	-9	10	70
10	*50*	65	20	*-6*	-10	10	-8	20	15	-8	9	50
11	*50*	65	10	*-6*	-9	10	-8	20	15	-9	9	**145**
12	55	60	5	*-6*	-8	10	-9	25	15	-9	8	60
13	*50*	60	2	*-6*	-8	40	-9	20	15	-9	8	40
14	*50*	55	-2	*-6*	-8	35	-9	35	15	-9	8	35
15	55	80	-5	**-4**	-8	**150**	-9	30	15	*-10*	9	30
16	*50*	70	-5	**-4**	-8	70	-9	25	15	-9	9	30
17	*50*	65	-5	**-4**	-8	25	*-10*	25	16	-9	**303**	40
18	55	65	*-6*	**-4**	-8	20	*-10*	20	16	*-10*	292	95
19	55	60	-5	**-4**	-8	10	-9	25	*10*	*-10*	125	75
20	*50*	60	-5	**-4**	-8	25	-9	20	*10*	-9	60	60
21	*50*	60	*-6*	**-4**	-9	20	*-10*	20	15	-9	60	50
22	55	90	-5	**-4**	-9	20	*-10*	20	*10*	*-10*	50	50
23	*50*	85	*-6*	**-4**	-9	20	*-10*	25	*10*	-9	40	40
24	**60**	**395**	-5	**-4**	-10	35	*-10*	20	*10*	-9	40	35
25	55	155	-5	**-4**	-10	20	-3	20	*10*	-9	40	30
26	55	95	*-6*	-5	-10	20	-4	20	*10*	-8	40	30
27	**60**	90	-5	-5	-10	15	-7	20	*10*	-9	40	30
28	55	90	-5	*-6*	*-11*	10	-8	20	*10*	-9	40	25
29	55	85	*-6*	*-6*	*-11*	10	-8	10	*10*	-8	35	25
30	**60**		-4	*-6*	*-11*	10	-9	**200**	*10*	-9	30	*20*
31	55		-4		**-5**		-9	40		9		*20*
Medie	53	76	17	-5	-9	22	-8	28	15	-5	43	41

Media annua: 22

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a LEGNAGO (*m* 18.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-272	-271	-231	-241	-190	-101	-118	-231	-143	-220	-242	-227
2	-280	-266	-238	-239	-209	-100	**-111**	*-241*	-170	**-207**	-252	-238
3	-273	-264	-238	-227	-214	-124	-126	-218	-180	-211	*-255*	-243
4	-262	-258	-255	-232	-212	-127	-130	-206	-183	-214	-210	-230
5	-261	-262	-255	-231	-211	*-134*	-134	-216	-187	-215	-166	-228
6	-265	-266	-241	-236	*-223*	-90	-144	-220	-167	-218	-178	-230
7	-274	-265	-243	-242	-148	-74	-148	-212	-181	-237	-181	-235
8	-282	-258	-244	-201	-110	**-20**	-145	-164	-193	-238	-196	-235
9	-275	-260	-242	-187	-147	-71	-166	-155	-202	-219	-198	-240
10	-252	-256	-244	-193	-169	-88	-159	-153	-215	-223	-207	-248
11	-250	-256	-259	-200	-180	-94	-152	-158	-215	-219	-220	-235
12	-257	-273	-261	-202	-187	-109	-162	-172	-223	-221	-225	-234
13	-261	*-278*	-242	-208	-168	-118	-152	-171	-220	-225	-217	-232
14	-268	-262	-248	-218	**-68**	-128	-177	-173	-215	-239	-216	-236
15	*-281*	-261	-247	-227	-113	-126	-185	-167	-218	-242	-224	-238
16	*-281*	-262	-249	-250	-126	-101	-177	-187	-213	-227	-228	-264
17	-264	-261	-245	*-256*	-138	-83	-176	-195	**-97**	-227	-210	-260
18	-255	-256	-263	-240	-131	-85	-177	-194	-127	-223	-149	-232
19	**-248**	-272	*-266*	-240	-143	-99	-174	-199	-148	-233	**-76**	**-221**
20	**-248**	*-278*	-262	-228	-168	-97	-192	-204	-160	-234	-134	-229
21	-260	-264	-264	-213	-159	-89	-199	-207	-168	-248	-165	-232
22	-278	-257	-250	-207	-159	-30	-211	-211	-174	-253	-179	-232
23	-284	-250	-240	-204	-163	-79	-216	-225	-189	-242	-190	-255
24	-269	-239	-240	-174	-183	-98	-218	-215	-188	-238	-199	-259
25	-270	**-197**	-252	**-159**	-174	-76	-208	-208	-197	-234	-221	-242
26	-270	-211	-258	-174	-177	-94	-199	-228	-206	-240	-218	-259
27	-267	-231	-235	-189	-188	-104	-211	-238	-216	-247	-212	-273
28	-259	-223	-237	-200	-192	-95	-219	-232	-218	-248	-216	-266
29	-272	-230	-227	-209	-161	-107	-224	-236	-225	*-256*	-216	-248
30	*-281*		-230	-200	-125	-112	*-231*	-200	*-248*	-246	-222	-265
31	-274		**-217**		-107		-228	**-136**		-244		*-273*
Medie	-268	-254	-246	-214	-163	-95	-176	-199	-190	-232	-201	-243

Media annua: -207

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a BADIA POLESINE (*m* 14.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-212	-202	-155	-159	-107	-1	-21	-158	-60	-151	-173	-147
2	*-222*	-200	-162	-158	-124	-1	**-16**	*-172*	-92	**-132**	-172	-163
3	-204	-199	-162	-143	-132	-31	-33	-156	-105	-137	*-185*	-168
4	-197	-191	-181	-147	-133	-38	-39	-127	-109	-141	-144	-155
5	-194	-194	-182	-146	-131	*-50*	-47	-136	-113	-142	-73	-148
6	-198	-198	-167	-152	*-145*	1	-58	-147	-88	-145	-94	-156
7	-209	-198	-168	-162	-66	25	-63	-135	-105	-163	-98	-157
8	-221	-189	-169	-120	-4	**79**	-55	-81	-119	-168	-114	-160
9	-206	-195	-166	-104	-60	55	-86	-69	-130	-147	-120	-170
10	-184	-186	-167	-110	-87	12	-77	-69	-146	-151	-130	-175
11	-181	-187	-185	-115	-96	3	-70	-72	-143	-147	-143	-154
12	-190	-210	-188	-115	-107	-13	-80	-87	-155	-150	-154	-152
13	-195	-212	-163	-124	-93	-27	-69	-90	-151	-150	-140	-157
14	-199	-194	-170	-134	**49**	-40	-97	-93	-146	-167	-140	-157
15	-216	-195	-169	-143	-12	-33	-109	-89	-148	-173	-144	-162
16	-210	-194	-171	-169	-33	-4	-108	-107	-140	-155	-153	-190
17	-197	-188	-165	*-176*	-48	5	-91	-119	**-7**	-153	-135	-185
18	-188	-186	-188	-157	-42	12	-100	-115	-30	-161	-71	-152
19	**-180**	*-215*	*-189*	-159	- 46	-3	-93	-124	-60	-160	**46**	**-139**
20	**-180**	-209	-183	-147	-80	2	-112	-131	-75	-159	-31	-154
21	-195	-196	-186	-129	-75	7	-121	-134	-86	-177	-77	-155
22	-218	-189	-168	-121	-74	63	-135	-142	-94	-183	-95	-149
23	-220	-178	-156	-120	-80	29	-142	-155	-110	-165	-107	-178
24	-205	-164	-157	-83	-99	0	-143	-139	-113	-164	-116	-183
25	-207	**-114**	-172	**-70**	-94	18	-133	-131	-124	-159	-137	-163
26	-209	-127	-175	-85	-95	0	-121	-152	-134	-165	-140	-183
27	-205	-155	-151	-102	-106	-10	-137	-166	-143	-171	-131	-209
28	-191	-147	-155	-117	-113	0	-143	-163	-145	*-197*	-133	-195
29	-214	-156	-143	-127	-83	-13	-149	-167	-153	-185	-134	-170
30	*-222*		-148	-120	-33	-16	*-157*	-148	*-173*	-172	-140	*-210*
31	-215		**-127**		-6		-155	**-55**		-171		-198
Medie	-203	-185	-167	-130	-74	1	-95	-124	-113	-160	-119	-168

Media annua: -128

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BOARA PISANI (*m* 8.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-245	-254	-199	-195	-155	-25	-39	-205	-87	-210	-224	**-186**
2	-264	-246	-206	-214	-155	-28	**-33**	-209	-110	**-166**	-222	-200
3	-265	-244	-205	-197	-189	-44	-50	-209	-142	-181	*-255*	-232
4	-242	-240	-219	-192	-184	-66	-61	-168	-139	-178	-220	-198
5	-241	-237	-244	-192	-181	*-80*	-72	-173	-147	-180	-104	-195
6	-240	-254	-220	-200	*-200*	-34	-86	-195	-133	-181	-129	-200
7	-246	-247	-215	-205	-148	4	-93	-170	-139	-194	-129	-209
8	-262	-241	-218	-178	-25	38	-83	-140	-154	-225	-144	-209
9	-268	-240	-216	-146	-92	**61**	-115	-106	-158	-189	-151	-221
10	-238	-236	-215	-147	-123	5	-114	-109	-187	-187	-160	-239
11	-232	-234	-233	-153	-142	-13	-114	**-100**	-181	-185	-181	-213
12	-235	-249	-249	-159	-156	-31	-113	-114	-191	-186	-204	-206
13	-240	-272	-222	-166	-155	-49	-106	-137	-190	-188	-175	-206
14	-245	-246	-216	-174	**21**	-63	-127	-121	-180	-200	-176	-208
15	-259	-246	-228	-186	-24	-52	-147	-122	-182	-228	-181	-212
16	-271	-237	-222	-221	-60	-41	-149	-129	-186	-196	-202	-144
17	-244	-239	-217	*-231*	-75	-8	-118	-162	-86	-193	-179	-248
18	-240	-236	-233	-215	-80	-4	-135	-149	**-39**	-206	-131	-213
19	-233	-251	*-254*	-216	-70	-15	-120	-161	-83	-208	**7**	-190
20	**-228**	*-276*	-229	-206	-113	-14	-142	-166	-104	-204	-45	-197
21	-237	-247	-249	-189	-124	-5	-158	-167	-118	-219	-103	-210
22	-253	-241	-229	-185	-111	15	-174	-181	-124	-247	-127	-211
23	*-277*	-231	-214	-180	-116	38	-186	-190	-138	-216	-138	-226
24	-252	-218	-207	-130	-129	-12	-184	-182	-154	-222	-149	-253
25	-248	-162	-219	**-119**	-148	-6	-179	-173	-159	-214	-169	-230
26	-251	**-145**	-245	-120	-140	-10	-164	-185	-171	-213	-193	-230
27	-250	-190	-205	-146	-148	-24	-169	*-218*	-179	-213	-169	-256
28	-245	-183	-205	-160	-158	-27	-180	-199	-188	-246	-172	-264
29	-246	-198	-193	-171	-128	-41	-194	-206	-195	*-262*	-173	-233
30	-272		-191	-163	-77	-33	*-213*	-199	*-215*	-225	-178	-243
31	-258		**-171**		-40		-204	-104		-223		*-273*
Medie	-249	-232	-219	-178	-117	-19	-130	-163	-149	-206	-159	-221

Media annua: -170

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a CAVARZERE (*m* 3.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-162	-195	-141	-126	-85	58	**42**	-155	13	-159	*-165*	**-116**
2	-198	-188	-146	-158	-72	57	38	-158	-13	**-109**	-145	-127
3	-206	-189	-152	-143	-122	53	34	-152	-62	-111	-162	-155
4	-174	-183	-158	-135	-115	18	18	-110	-53	-110	-148	-132
5	-172	-176	-185	-136	-112	*8*	7	-106	-56	-118	-20	-134
6	-173	-181	-170	-142	*-126*	30	-9	-133	-67	-114	-38	-135
7	-179	-176	-157	-146	-115	87	-15	-105	-48	-123	-40	-138
8	-210	-182	-161	-133	57	110	-13	-91	-68	-160	-56	-144
9	-216	-176	-161	-72	12	**156**	-35	-22	-83	-138	-70	-122
10	-162	-173	-158	-63	-25	101	-45	-20	-115	-120	-73	-150
11	**-155**	-170	-161	-75	-63	74	-46	**-12**	-114	-120	-104	-147
12	-161	-175	-176	-89	-68	58	-36	-33	-124	-122	-133	-130
13	-167	-196	-171	-98	-78	42	-44	-66	-127	-121	-114	-137
14	-175	-179	-155	-112	78	28	-46	-41	-114	-136	-110	-138
15	-180	-175	-173	-125	**84**	36	-76	-44	-119	-168	-110	-137
16	-203	-173	-171	-158	29	27	-85	-40	-126	-150	-130	-146
17	-176	-173	-171	*-176*	14	82	-48	-92	-87	-129	-105	-165
18	-174	-174	-170	-164	5	86	-62	-83	**65**	-143	-63	-127
19	-172	-176	-194	-157	12	80	-50	-79	11	-144	**78**	-117
20	-165	*-214*	-180	-150	-27	68	-58	-25	-14	-140	74	-123
21	-170	-185	*-195*	-129	-50	79	-94	-100	-32	-156	-3	-131
22	-185	-170	-179	-120	-24	88	-111	-115	-42	-175	-34	-143
23	*-219*	-166	-163	-105	-27	144	-129	-125	-49	-161	-47	-145
24	-191	-148	-152	-74	-39	87	-126	-126	-76	-159	-63	-185
25	-180	-111	-158	-48	-75	73	-127	-119	-80	-156	-85	-164
26	-186	**-70**	-183	**-34**	-54	85	-106	-120	-90	-148	-127	-156
27	-178	-108	-168	-67	-72	63	-105	*-163*	-98	-152	-103	-192
28	-177	-118	-149	-80	-84	53	-126	-147	-119	-174	-100	*-197*
29	-167	-136	-147	-99	-67	39	-136	-148	-123	*-195*	-106	-162
30	-199		**-131**	-104	-13	43	-154	-140	*-144*	-168	-108	-156
31	-198		-138		32		*-155*	-35		-164		-195
Medie	-182	-167	-164	-114	-39	67	-61	-94	-72	-143	-80	-147

Media annua: -100

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a CAVANELLA D'ADIGE (*m* -1.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	221	169	**220**	184	221	267	**262**	*183*	257	208	216	220
2	215	164	211	184	216	269	257	188	247	229	245	223
3	190	166	196	186	*194*	267	260	198	242	232	276	217
4	197	164	184	185	195	242	247	208	253	231	241	228
5	192	*159*	164	180	203	*239*	241	217	241	232	270	227
6	198	162	176	184	198	245	240	224	236	235	275	227
7	188	171	183	181	*194*	287	240	237	255	237	265	224
8	152	170	175	185	260	305	242	233	246	228	266	238
9	169	169	178	209	242	**350**	239	245	230	**239**	277	**275**
10	213	173	191	218	230	314	228	239	217	236	260	240
11	201	173	191	221	225	289	226	243	214	228	241	236
12	193	186	191	225	235	278	232	233	*212*	226	230	239
13	184	189	184	220	243	267	220	222	213	222	228	231
14	»	202	199	211	283	248	216	237	224	215	228	219
15	»	210	194	204	**296**	248	206	233	233	208	235	218
16	»	204	204	179	255	243	208	**246**	237	215	238	224
17	»	209	193	169	242	280	219	230	235	228	252	243
18	190	178	185	*165*	235	290	214	235	**291**	222	264	262
19	177	167	162	167	242	289	219	216	272	230	306	250
20	176	162	161	167	224	278	225	220	265	228	**312**	243
21	168	166	*159*	175	230	286	227	227	268	216	278	246
22	151	182	169	182	236	294	219	228	279	219	259	234
23	142	185	179	194	236	340	224	226	277	221	248	229
24	162	205	179	209	230	306	224	222	270	221	242	204
25	173	213	183	221	221	288	209	216	247	228	230	196
26	179	227	180	**227**	229	303	204	216	245	229	*209*	206
27	195	**242**	180	220	227	285	211	200	237	212	215	191
28	208	236	187	220	223	274	198	199	226	199	215	*190*
29	204	216	188	224	221	269	195	202	225	*193*	218	205
30	187		193	218	236	265	187	216	224	202	222	212
31	179		187		251		*183*	240		207		195
Medie	»	187	185	197	231	280	223	222	244	222	249	226

Media annua: »

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: CANAL BIANCO a ADRIA (*m* 0.55 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	255	210	**253**	180	218	190	*155*	*170*	218	200	223	195
2	**270**	180	240	195	199	195	*155*	185	220	215	240	215
3	260	195	230	190	197	*160*	165	185	225	218	249	227
4	228	190	210	185	197	165	170	205	240	217	265	225
5	224	*165*	180	180	195	175	175	220	225	222	275	224
6	216	185	185	175	190	190	195	245	235	225	260	224
7	213	195	180	165	175	197	220	**255**	235	230	258	230
8	195	197	165	180	*165*	215	220	**255**	245	**245**	265	255
9	200	195	175	192	175	220	218	225	240	243	**285**	**300**
10	225	193	180	212	180	225	210	220	225	235	265	253
11	210	200	195	221	200	235	215	215	225	225	240	260
12	210	215	215	219	205	237	205	210	*215*	235	230	235
13	195	220	205	212	**235**	235	185	220	225	230	222	217
14	210	235	229	174	225	175	180	220	220	210	218	215
15	215	250	215	212	218	177	175	220	225	*195*	225	225
16	220	245	218	179	195	195	175	218	235	*195*	245	257
17	225	250	223	177	175	165	175	215	225	220	250	270
18	220	217	205	160	175	175	175	210	220	215	273	275
19	195	185	200	*155*	175	190	185	195	240	220	280	270
20	197	190	190	*155*	175	195	200	218	245	220	265	250
21	185	185	*160*	158	205	205	205	245	265	230	257	245
22	*155*	195	165	162	197	225	220	240	260	239	248	240
23	157	197	175	160	195	220	**235**	235	285	236	225	237
24	175	225	185	185	205	**245**	**235**	230	**290**	231	220	215
25	180	225	185	195	205	240	220	225	250	238	215	197
26	195	225	185	205	210	220	210	218	255	237	195	206
27	220	**280**	185	210	220	215	215	215	255	217	185	*193*
28	225	255	185	215	222	190	205	215	225	200	180	206
29	223	225	195	**225**	215	185	195	220	220	203	*175*	215
30	221		195	220	205	*160*	185	225	230	208	185	215
31	220		200		195		175	215		200		215
Medie	211	211	197	188	198	201	195	216	237	221	237	232

Media annua: 212

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[ ]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	*m* s. m.
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale (D.I.I.)	•

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s\ km^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.

4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.

6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q.

7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.

9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell' intervallo.

10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relativo all'intervallo.

14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relativo all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s;

c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s, massime, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in *mm*; i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espressi in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

1 — STELLA a Ariis

2 — TAGLIAMENTO a Pioverno

3 — BRENTA a Levico

4 — BRENTA a Borgo Valsugana (Brolo)

5 — BACCHIGLIONE a Montegaldella

6 — ADIGE a Tel

7 — PLAN a Plan

8 — ADIGE a Ponte d'Adige

9 — RIDANNA a Vipiteno

10 — VIZZE a Novale

11 — ISARCO a Pra di Sopra

12 — RIENZA a Monguelfo

13 — AURINO a Cà di Pietra

14 — RIENZA a Vandoies

15 — ADIGE a Bronzolo

16 — RABBIES a S. Bernardo

17 — AVISIO a Soraga

18 — ADIGE a Trento

19 — ADIGE a Boara Pisani

COROGRAFIA DELLE STAZIONI
Stazioni per misura delle portate (con idrometrografo)
Stazioni per misura delle portate (con idrometro)
Km 0 5 10 20 30 40 50
MARE
ADRIATICO
Ca'di Pietra 13
Vipiteno
Novale 10
Valdaora 14
Monguelfo
12
Plan 7
6
Bolzano
P.te d'Adige
8
Bronzolo 15
S.Bernardo
16
Soraga
17
Pioverno
2
Trento
18
Borgo V.
4
Levico
3
Belluno
Udine
Gorizia
F. Isonzo
Ariis 1
Treviso
F. Sile
F. Piave
Trieste
Vicenza
Venezia
Verona
Montegaldella
5
Padova
F. Brenta
Boara P.ni 19
Can.le Gorzone
F. Fratta
F. ADIGE
Rovigo
Tartaro
Can.le Bianco
F. PO
F. Adige
F. ADIGE

1. — STELLA a ARIIS (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgive; zero idrometrico 7.12 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 20 circa; inizio osservazioni marzo 1965; inizio misure marzo 1965. Altezza idrometrica max *m* 2.03 (4 nov. 1966), minima *m* 0.40 (13 lug. 1966). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 20.2 (1 agosto 1968).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	37.5	28.6	36.2	33.4	41.1	»	»	20.2	40.0	43.9	31.2	35.9
2	38.1	28.3	35.9	33.8	40.0	»	»	28.0	33.5	40.9	»	35.9
3	36.1	28.3	35.9	33.8	37.5	42.1	»	31.4	34.3	35.7	»	35.7
4	35.4	41.5	35.2	34.5	37.5	»	»	30.2	33.2	35.2	»	35.4
5	34.4	35.2	35.2	34.5	37.2	37.5	»	29.8	49.8	34.6	33.2	35.1
6	34.4	31.8	34.9	34.8	36.9	38.6	»	29.4	37.6	34.6	33.0	35.1
7	34.4	36.9	34.9	36.5	36.9	48.0	»	33.9	33.7	34.9	35.0	34.8
8	35.4	36.2	34.9	41.2	36.8	36.6	29.3	32.7	34.0	»	35.4	35.1
9	32.7	34.0	34.9	36.6	36.8	66.9	29.1	36.6	33.7	»	44.3	34.8
10	33.0	37.3	34.6	36.0	36.4	41.3	29.2	40.7	32.5	»	42.7	34.6
11	31.7	32.7	34.6	35.4	36.3	37.3	28.9	41.0	33.0	»	36.8	34.6
12	31.4	30.9	34.3	35.7	36.3	35.5	28.5	45.2	33.0	»	35.7	34.6
13	31.2	30.1	34.0	35.7	36.6	36.0	28.2	48.9	32.5	»	37.4	34.0
14	31.2	30.1	34.0	35.7	35.6	35.0	28.2	38.5	32.7	»	34.9	33.7
15	30.8	33.2	33.7	35.4	35.6	34.5	29.6	34.0	32.7	»	35.5	33.7
16	30.5	31.4	33.4	35.4	35.6	36.8	29.1	32.0	37.9	»	48.4	34.0
17	30.8	30.6	33.4	35.4	35.6	35.5	29.2	31.0	45.1	»	80.9	39.4
18	30.8	30.0	33.0	35.1	36.0	34.3	36.4	32.0	35.7	»	64.4	51.8
19	30.5	29.1	33.0	34.6	35.6	33.4	30.4	35.4	34.1	»	60.0	47.9
20	30.0	29.1	32.7	33.8	36.3	33.4	30.2	32.2	33.8	»	46.6	36.8
21	30.0	29.7	32.9	33.8	36.6	33.0	30.2	31.5	33.2	32.5	41.9	35.2
22	30.0	40.3	32.6	33.7	37.2	33.2	30.0	31.2	36.2	32.5	40.2	34.6
23	29.3	57.9	32.0	33.4	38.1	33.5	30.0	33.0	35.9	32.5	39.3	34.3
24	29.3	60.2	31.7	33.4	38.1	»	30.8	31.7	35.2	32.7	37.8	33.5
25	29.5	65.6	32.9	33.1	38.5	»	34.5	31.2	38.6	32.7	37.5	33.3
26	29.5	49.7	32.6	33.4	40.7	»	32.7	31.5	34.9	32.5	37.5	33.3
27	28.9	40.5	32.4	33.4	42.8	»	33.9	31.2	33.8	32.0	36.9	32.9
28	28.9	37.6	32.4	34.3	41.8	»	31.2	31.0	33.0	31.5	36.9	32.7
29	28.9	30.6	32.4	35.3	39.3	»	30.8	31.2	33.5	32.0	36.6	32.3
30	28.9		32.4	41.8	37.5	»	30.8	47.2	61.3	31.7	36.2	32.3
31	28.9		33.8		36.3		30.6	45.6		31.5		32.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	»	38.1	65.6	36.2	41.8	42.8	»	»	48.9	61.3	»	»	51.8
Q media (m^3/s) . .	»	31.7	36.5	33.8	35.1	37.5	»	»	34.2	36.3	»	»	35.5
Q minima (m^3/s) . .	»	28.9	28.3	32.0	33.1	35.6	»	»	20.2	32.5	»	»	32.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1966-67

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	84.9	51.8	54.5	45.8	60.0	56.7	84.9	41.6	53.2	50.2	55.2	79.7	52.1
Q media (m^3/s) . .	36.0	36.9	36.2	33.8	36.1	35.8	36.9	32.5	33.2	33.8	36.7	43.1	37.2
Q minima (m^3/s) . .	26.9	33.9	31.6	30.7	31.0	31.5	29.8	28.6	26.9	27.1	28.3	30.7	30.4

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 m^3/s	1966-67 m^3/s
10	»	51.5
30	»	44.9
60	»	40.3
91	»	37.6
135	»	36.1
182	»	34.7
274	»	32.1
355	»	28.6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
Dal 1-I al 9-VI		1.20	53.7	0.70	31.0
0.50	28.6	1.40	62.7	0.80	33.5
0.60	31.5	Dal 10-VI al 31-XI		1.00	39.1
0.80	38.0	0.50	27.3	1.20	46.4
1.00	45.6	0.60	29.0	1.40	55.8

2. — TAGLIAMENTO a PIOVERNO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: 1880 km^2 (parte permeabile 59.4%); altitudine max 2781 *m* s. m.; media 1164 *m* s. m.; zero idrometrico 227.29 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 109 circa; inizio osservazioni anno 1926; inizio misure anno 1928. Altezza idrometrica max *m* 5.43 (4 nov. 1966). minima *m* 0.02 (15 feb. 1929). Portata max m^3/s 3600 (4 nov. 1966); minima m^3/s 15.4 (vari feb. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	32.5	*27.0*	75.1	77.3	111	59.3	50.3	50.7	77.0	**90.5**	*30.2*	**47.2**
2	32.5	28.2	70.2	74.0	98.7	105	48.8	49.2	67.8	75.2	31.0	46.6
3	33.2	28.2	62.2	83.0	85.8	88.6	47.4	*46.5*	61.7	69.7	309	46.1
4	33.2	29.5	57.5	102	89.9	74.4	45.9	47.8	58.4	67.6	162	45.4
5	**34.2**	29.5	53.2	81.0	94.1	72.3	44.5	54.0	305	65.7	107	45.1
6	**34.2**	30.8	50.4	81.0	111	86.1	43.0	52.1	118	63.7	84.5	44.5
7	33.9	78.7	46.3	142	**269**	91.4	41.6	56.5	92.9	61.7	98.6	43.3
8	31.6	67.1	40.9	**230**	167	97.0	40.3	54.0	74.4	59.8	107	42.3
9	31.6	44.5	38.5	184	136	103	41.6	64.1	70.3	60.7	92.9	41.5
10	31.6	61.1	38.5	129	89.9	88.6	40.3	78.8	66.2	73.2	84.5	40.9
11	30.6	55.4	37.2	105	78.6	78.5	40.3	120	60.9	62.7	77.0	40.5
12	30.6	48.3	37.2	94.1	69.6	74.4	40.3	176	57.6	57.8	72.7	40.1
13	30.6	44.5	37.2	89.9	89.9	70.3	*39.0*	151	53.2	55.8	70.3	39.7
14	29.1	42.1	35.9	87.7	77.2	81.1	*39.0*	104	50.3	52.4	64.2	39.2
15	29.1	40.8	35.9	85.8	73.2	**256**	53.2	74.4	*47.4*	50.5	59.2	38.7
16	27.7	39.5	35.9	68.4	69.9	229	**174**	60.9	**1053**	48.7	56.2	38.7
17	27.7	38.1	34.5	*65.8*	66.6	114	114	68.2	213	45.5	455	39.7
18	27.7	35.5	33.2	67.2	65.2	94.2	72.1	**196**	156	42.5	**581**	39.2
19	26.3	34.3	33.2	77.0	63.7	82.9	64.3	157	120	40.9	348	38.7
20	26.3	33.1	*31.9*	84.0	62.2	100	61.0	101	93.0	39.3	195	38.5
21	*24.9*	33.1	33.2	87.7	*60.8*	**256**	58.0	82.0	147	37.7	141	38.5
22	*24.9*	35.5	**83.0**	89.9	63.7	176	53.6	70.2	170	36.0	121	38.5
23	*24.9*	166	70.7	92.2	71.5	88.5	52.1	63.7	205	36.0	108	38.5
24	25.9	148	72.4	87.7	66.6	77.6	52.1	58.4	142	34.2	111	38.4
25	25.9	**248**	69.0	84.0	63.7	70.0	68.0	52.2	95.5	32.7	84.0	38.4
26	25.9	125	65.5	82.0	79.3	65.9	64.3	47.8	70.2	31.9	77.0	38.4
27	25.9	99.5	70.7	80.0	71.5	63.8	61.0	60.0	67.2	31.0	68.4	38.3
28	27.0	71.9	72.4	78.5	66.6	59.8	59.4	55.1	64.2	31.0	61.0	38.3
29	27.0	54.7	74.0	94.1	65.2	56.5	59.4	52.2	65.7	*30.2*	54.2	38.3
30	27.0		77.3	101	63.7	*53.2*	56.5	58.4	110	*30.2*	49.5	*38.2*
31	28.2		79.2		62.2		53.6	87.5		31.0		38.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968 (1)

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	1053	34.2	248	83.0	230	269	256	174	196	1053	90.5	581	47.2
Q media (m^3/s) . .	76.8	29.1	62.7	53.3	96.2	87.2	100	57.4	79.0	134	49.9	132	40.6
Q minima (m^3/s) . .	24.9	24.9	27.0	31.9	65.8	60.8	53.2	39.0	46.5	47.4	30.2	30.2	38.2
Affluss. meteor. (*mm*)	2058	27	253	43	162	208	247	126	255	251	35	397	54

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1932-44

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	2000	247	255	686	715	930	564	550	465	1109	1430	2000	880
Q media (m^3/s) . .	92.2	47.0	39.2	65.7	89.7	140	125	89.5	70.4	90.8	120	152	78.9
Q minima (m^3/s) . .	15.4	16.9	15.4	19.1	21.8	27.8	40.6	38.0	30.0	29.0	28.9	23.7	19.0
Q media ($l/s\ km^2$) .	49.2	25.0	20.9	35.1	47.6	74.5	65.4	47.6	37.5	48.4	63.8	81.4	42.0
Deflusso (*mm*) . . .	1551	67	50	94	124	199	171	127	100	125	172	210	112
Affluss. meteor. (*mm*)	1849	61	73	125	132	219	194	166	150	177	214	215	123
Coeffic. di deflusso . .	0.84	1.10	0.68	0.75	0.94	0.91	0.88	0.77	0.67	0.71	0.80	0.98	0.91

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 m^3/s	1932-44 m^3/s
10	241	303
30	145	157
60	96.0	121
91	83.1	109
135	71.1	76.5
182	61.8	67.5
274	40.1	39.0
355	27.0	21.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
Dal 1-I al 9-IV		Dal 10-IV al 7-V		Dal 8-V al 18-IX	
0.40	30.0	e dal 19-XI al 31-XII		0.70	29.5
0.70	74.0	0.40	38.5	1.00	72.0
1.00	146	0.80	68.5	1.60	295
1.40	250	1.30	195	2.25	576

(1) Non vengono calcolati i contributi e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Tagliamento a Pioverno manca quella derivata, per uso idroelettrico, a monte della sezione di misura e restituita a valle della sezione stessa.

3. — BRENTA a LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km^2 (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 *m* s. m.; media 901 *m* s. m.; zero idrometrico 437 *m* s. m.; distanza dalla foce *km*. 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misure giugno 1929. Altezza idrometrica max *m* 3.00 (5 nov. 1966), minima *m* 0.06 (set.-ott. 1961). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 0.14 (18 lug. 1943)

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.45	1.25	2.00	1.65	2.04	4.18	6.34	2.24	3.28	1.55	1.67	4.90
2	1.45	1.22	2.00	2.28	2.04	5.26	6.16	2.40	2.92	1.55	1.67	4.72
3	1.45	1.25	2.00	3.30	1.90	4.36	6.34	2.40	2.92	1.55	5.62	4.54
4	1.45	1.30	2.00	1.98	1.90	4.00	6.34	2.40	2.92	1.55	6.16	4.36
5	1.45	1.30	2.00	1.86	1.77	8.32	5.80	2.40	2.74	1.67	4.00	4.36
6	1.45	1.37	2.00	2.11	2.18	7.96	5.44	2.57	2.74	1.67	3.64	4.36
7	1.45	1.45	2.00	3.05	2.74	8.68	5.62	4.01	2.56	1.67	2.92	4.18
8	1.45	1.45	1.87	3.05	2.74	7.96	5.26	3.83	2.56	1.55	2.74	4.18
9	1.37	1.45	1.87	2.43	2.74	7.24	5.08	4.18	2.56	1.35	2.74	4.18
10	1.37	1.45	1.75	2.28	2.74	6.70	4.90	4.00	2.56	1.45	2.74	4.18
11	1.37	1.37	1.75	2.28	2.74	6.88	4.72	4.00	2.56	1.45	2.74	4.00
12	1.37	1.45	1.75	2.28	2.56	7.06	4.72	3.64	2.56	1.35	3.10	3.82
13	1.37	1.45	1.75	2.04	2.56	8.32	4.36	3.10	2.39	1.45	3.28	3.82
14	1.37	1.45	1.75	2.04	2.39	8.68	4.18	3.10	2.39	1.35	3.46	3.64
15	1.30	1.55	1.75	1.90	2.23	8.14	4.18	3.10	2.39	1.27	3.64	3.64
16	1.30	1.65	1.75	1.90	2.08	9.22	4.00	3.10	2.23	1.27	4.00	3.46
17	1.30	1.65	1.75	2.04	2.08	8.68	4.18	3.28	2.08	1.35	9.40	3.64
18	1.30	1.55	1.75	2.04	2.23	8.32	4.18	3.46	2.23	1.45	15.0	3.64
19	1.30	1.45	1.75	2.04	2.08	8.14	3.82	2.92	2.08	1.45	9.58	3.82
20	1.25	1.45	1.75	1.90	2.08	8.14	3.82	2.56	2.08	1.45	8.50	3.64
21	1.30	1.45	1.75	1.90	2.74	7.96	3.64	2.56	1.94	1.45	7.78	3.64
22	1.30	1.35	1.87	2.04	2.92	7.60	3.46	2.56	1.80	1.55	7.24	3.46
23	1.30	1.45	2.00	2.04	2.56	7.42	3.10	2.93	1.80	1.55	7.06	3.28
24	1.25	3.30	1.87	2.04	2.35	7.78	3.64	3.10	1.80	1.55	6.70	3.28
25	1.30	3.30	1.75	2.04	2.35	7.60	3.28	3.28	1.67	1.55	6.16	3.28
26	1.30	2.28	1.65	2.04	2.35	7.42	3.10	2.74	1.67	1.55	5.98	3.28
27	1.30	2.28	1.75	2.04	2.35	7.24	2.74	1.94	1.67	1.45	5.80	3.28
28	1.30	2.14	1.75	2.04	2.88	7.06	2.74	2.08	1.67	1.45	5.62	3.10
29	1.30	2.14	1.65	2.04	6.12	6.88	2.74	3.10	1.67	1.55	5.44	2.92
30	1.30		1.65	2.04	4.72	6.52	2.40	5.62	1.55	1.67	5.26	2.74
31	1.25		1.65		4.00		2.40	3.82		1.67		2.74

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	15.0	1.45	3.30	2.00	3.30	6.12	9.22	6.34	5.62	3.28	1.67	15.0	4.90
Q media (m^3/s)	3.09	1.35	1.66	1.82	2.16	2.62	7.32	4.28	3.11	2.24	1.50	5.32	3.74
Q minima (m^3/s)	1.22	1.25	1.22	1.65	1.65	1.77	4.00	2.40	1.94	1.55	1.27	1.67	2.74
Q media ($l/s\,km^2$)	25.5	11.1	13.7	15.0	17.8	21.6	60.5	35.4	25.7	18.5	12.4	43.9	30.9
Deflusso (*mm*)	806	29	34	40	46	58	157	95	69	48	33	114	83
Affluss. meteor. (*mm*)	1212	8	98	15	62	182	218	69	184	36	17	281	42
Coeffic. di deflusso	0.67	0.36	0.35	0.27	0.74	0.32	0.72	1.38	0.38	1.33	1.94	0.41	1.98

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43; 1946-65 e 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	27.6	6.10	14.1	10.0	13.3	10.2	9.0	5.70	6.25	27.6	27.3	14.8	10.5
Q media (m^3/s)	2.08	1.89	1.74	1.95	2.47	2.66	2.42	1.83	1.47	1.64	2.08	2.54	2.35
Q minima (m^3/s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
Q media ($l/s\,km^2$)	17.2	15.6	14.4	16.1	20.4	22.0	20.0	15.1	12.1	13.5	17.2	21.0	19.4
Deflusso (*mm*)	544	42	36	43	53	59	52	40	32	35	46	54	52
Affluss. meteor. (*mm*)	1122	48	56	63	94	126	121	107	92	112	111	117	75
Coeffic. di deflusso	0.48	0.88	0.64	0.68	0.56	0.47	0.43	0.37	0.35	0.31	0.41	0.46	0.69

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 m^3/s	Periodo m^3/s
10	8.29	5.53
30	6.91	4.01
60	4.61	3.04
91	3.82	2.49
135	2.98	1.99
182	2.35	1.61
274	1.68	1.15
355	1.26	0.55

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.30	1.20	0.60	5.98	0.90	11.4
0.40	2.39	0.70	7.78	1.00	13.2
0.50	4.18	0.80	9.58	1.10	15.0

4. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 km^2 (parte permeabile 54%); altitudine max 2361 *m* s. m.; media 935 *m* s. m.; zero idrometrico 375 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 143 circa; inizio osservazioni anno 1955; inizio misure marzo 1955. Altezza idrometrica max *m* 2.00 (4 nov. 1966), minima *m* 0.06 (5-6 set. 1961). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 0.80 (ott. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.95	2.03	**4.00**	*2.56*	3.36	7.94	8.69	4.36	**6.08**	**3.80**	*3.29*	**6.44**
2	1.68	*1.80*	**4.00**	*2.56*	3.33	10.6	8.41	4.36	5.83	**3.80**	3.77	5.70
3	2.07	2.03	**4.00**	2.79	*2.89*	7.94	8.67	4.36	5.58	3.77	11.1	5.37
4	1.68	2.74	3.73	3.25	*2.89*	*7.68*	8.39	*4.12*	6.02	3.77	12.7	5.55
5	1.68	2.74	3.50	3.02	*2.89*	14.8	**8.87**	*4.12*	5.77	3.77	8.93	5.50
6	1.68	2.97	3.04	3.71	3.35	10.6	7.61	*4.12*	5.52	3.77	8.55	5.32
7	1.68	2.74	2.81	6.18	3.86	12.9	7.35	6.07	5.28	3.52	6.33	5.32
8	1.68	2.74	3.04	**6.24**	3.64	11.7	7.35	6.07	5.02	3.52	5.79	5.32
9	1.95	2.55	2.81	5.27	3.46	10.0	6.81	6.30	5.02	3.52	5.54	5.32
10	1.68	2.33	2.79	4.52	3.46	9.18	6.25	6.30	4.78	3.52	5.30	5.32
11	1.68	1.88	2.79	4.29	3.46	11.0	6.25	6.82	4.54	3.52	5.06	5.30
12	1.69	1.88	2.79	4.52	4.22	9.18	5.98	7.10	4.54	3.29	5.06	5.15
13	1.53	1.88	2.79	4.02	6.14	12.8	5.49	6.84	4.52	3.29	4.80	5.15
14	1.53	1.92	3.04	3.79	4.98	13.3	5.73	6.58	4.27	3.27	4.80	5.15
15	1.53	2.37	2.81	3.56	4.49	11.7	5.73	6.32	4.52	3.04	4.56	5.15
16	1.41	2.15	2.81	3.56	4.31	**15.1**	5.73	6.32	5.24	3.27	5.28	5.15
17	1.41	2.15	2.81	3.56	4.27	13.2	6.20	6.32	4.76	3.27	14.7	5.15
18	1.23	1.92	2.55	3.56	4.27	11.9	6.45	6.05	4.76	3.04	**19.9**	5.15
19	1.23	1.92	*2.33*	3.58	4.09	12.4	6.20	5.26	4.52	3.04	12.6	5.15
20	1.45	2.11	*2.33*	3.81	4.09	13.2	5.46	5.02	4.52	3.04	11.2	5.10
21	1.61	2.33	2.55	3.81	4.84	11.3	5.17	4.80	4.29	3.06	9.92	5.10
22	1.33	2.83	3.01	3.58	4.84	11.7	5.17	4.56	4.29	*2.83*	8.99	5.10
23	1.45	3.08	3.01	3.58	4.63	11.7	5.17	5.09	4.05	3.06	8.30	5.10
24	1.23	5.70	2.79	3.57	4.40	11.9	6.50	5.06	4.05	3.29	7.83	5.10
25	1.45	**6.97**	2.79	3.57	4.40	11.4	5.62	4.82	3.80	3.29	7.35	5.10
26	1.17	4.73	2.56	3.34	4.63	10.9	5.36	4.58	3.80	3.06	7.35	5.10
27	*1.20*	4.26	3.94	3.34	4.40	11.6	4.88	4.58	3.57	3.06	7.33	5.10
28	*1.20*	4.01	3.71	2.65	5.07	10.3	4.64	4.82	3.57	3.06	7.33	5.10
29	1.26	4.01	2.79	2.88	**9.64**	9.78	4.64	5.79	*3.34*	*2.83*	7.33	5.10
30	1.80		2.56	3.58	8.58	9.26	*4.36*	**10.6**	3.57	*2.83*	7.11	5.10
31	**2.47**		2.56		8.01		*4.36*	6.89		*2.83*		*5.05*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	19.9	2.47	6.97	4.00	6.24	9.64	15.1	8.87	10.6	6.08	3.80	19.9	6.44
Q media (m^3/s)	4.99	1.57	2.85	3.00	3.74	4.54	11.2	6.24	5.63	4.65	3.29	7.94	5.25
Q minima (m^3/s)	1.20	1.20	1.80	2.33	2.56	2.89	7.68	4.36	4.12	3.34	2.83	3.29	5.05
Q media ($l/s\ km^2$)	23.3	7.3	13.3	14.0	17.5	21.2	52.3	29.2	26.3	21.7	15.4	37.1	24.5
Deflusso (mm)	736	20	33	38	45	57	136	78	70	56	41	96	66
Affluss. meteor. (mm)	1164	7	93	15	54	179	228	79	167	37	16	249	40
Coeffic. di deflusso	0.63	2.86	0.35	0.25	0.83	0.32	0.60	0.99	0.42	1.51	2.56	0.39	1.65

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-67

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	59.4	13.7	8.41	9.44	20.9	15.4	11.3	19.1	17.9	50.1	20.1	59.4	22.0
Q media (m^3/s)	4.96	4.57	3.47	3.69	5.73	5.74	5.48	4.69	3.85	4.58	4.34	7.06	6.35
Q minima (m^3/s)	0.87	1.00	0.87	0.87	2.05	2.05	2.81	2.23	1.68	1.34	0.88	1.06	1.41
Q media ($l/s\ km^2$)	23.2	21.4	16.2	17.2	26.8	26.8	25.6	21.9	18.0	21.4	20.3	33.0	29.7
Deflusso (mm)	733	57	41	46	69	72	66	59	48	55	54	86	80
Affluss. meteor. (mm)	1155	43	38	58	106	84	112	115	99	105	138	161	96
Coeffic. di deflusso	0.63	1.33	1.08	0.79	0.65	0.86	0.59	0.51	0.48	0.52	0.39	0.53	0.83

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 m^3/s	1956-67 m^3/s
10	12.7	13.7
30	9.92	9.21
60	7.11	7.28
91	5.79	5.81
135	5.10	4.73
182	4.40	4.00
274	3.04	3.00
355	1.45	1.72

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
Dal 1-I al 17-XI		0.50	7.85	0.45	5.34
0.15	0.18	0.60	10.4	0.50	6.44
0.20	0.72	0.70	13.0	0.60	8.70
0.30	2.85	Dal 18-XI al 31-XII		0.70	11.0
0.40	5.26	0.40	4.32	0.80	13.3

N.B. — Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte della roggia in sinistra.

5. — BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km^2 (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 *m* s. m.; media 649 *m* s. m.; zero idrometrico 15.06 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 80 circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max *m* 8.21 (5 nov. 1966), minima *m* –0.79 (8 set. 1962). Portata max m^3/s 600 (5 nov. 1966); minima m^3/s 2.61 (8 set. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	21.3	17.3	**24.7**	22.7	19.2	*25.3*	**25.3**	17.9	**53.0**	**23.7**	*19.9*	26.2
2	**23.0**	*17.0*	23.5	20.7	21.4	38.9	21.9	*17.8*	36.5	22.7	20.1	26.6
3	20.6	*17.0*	21.5	21.6	18.8	39.8	22.3	51.0	35.6	22.9	28.3	26.2
4	19.8	25.9	22.5	20.7	18.7	31.1	21.3	31.2	32.0	22.7	66.5	25.6
5	20.0	36.5	21.5	20.5	18.7	33.8	20.3	21.8	38.5	22.1	75.4	25.2
6	18.1	27.3	21.9	19.7	20.9	64.6	18.4	21.2	36.8	21.5	80.1	25.6
7	18.9	33.3	21.3	22.7	19.8	97.1	19.7	45.0	30.1	22.1	61.2	25.4
8	19.3	33.5	20.1	**34.6**	21.2	**113**	21.5	47.1	28.3	22.7	42.3	25.6
9	17.9	38.4	19.9	30.8	20.8	60.0	18.7	59.6	27.8	22.7	38.5	43.9
10	18.5	42.8	19.1	26.2	20.2	45.4	17.3	34.7	26.1	22.1	39.8	36.7
11	18.1	31.0	20.1	24.6	*18.6*	36.4	19.9	29.2	23.3	22.0	33.7	30.5
12	18.1	27.6	19.7	23.8	18.8	32.9	18.2	27.9	23.1	21.5	29.8	27.9
13	17.5	23.7	19.3	22.0	25.0	43.1	18.0	24.2	24.1	20.5	27.4	24.4
14	17.3	23.9	19.5	19.8	**29.3**	79.4	*17.3*	29.9	24.1	20.7	24.1	29.5
15	18.3	24.9	19.3	20.6	26.6	59.4	18.5	26.1	29.0	20.9	25.5	25.6
16	17.4	27.1	19.3	22.6	22.2	93.8	18.2	23.8	52.1	23.1	33.2	27.2
17	17.9	23.9	18.5	20.4	23.4	62.9	19.3	20.0	52.1	23.5	147	33.0
18	17.3	21.7	19.1	20.2	22.8	46.6	20.9	22.4	34.8	22.7	**313**	61.9
19	17.3	22.5	19.1	20.2	19.8	38.5	19.7	29.9	30.1	22.7	206	**74.1**
20	17.1	21.0	19.7	19.0	23.4	38.5	19.1	23.0	27.8	*20.3*	89.6	47.6
21	*16.8*	20.3	18.7	18.1	23.4	36.5	18.2	21.4	26.3	22.5	59.1	35.7
22	17.3	27.8	18.7	20.4	24.0	33.5	19.7	21.0	26.7	22.1	45.7	31.8
23	17.4	36.8	18.3	19.2	21.6	30.8	19.3	21.8	25.9	22.0	38.4	30.8
24	17.2	99.2	*17.7*	18.7	23.6	47.2	20.9	22.8	24.3	22.0	35.6	28.1
25	17.4	**164**	19.3	18.3	21.4	45.6	22.9	20.0	24.5	22.0	33.8	26.9
26	17.1	64.5	18.3	18.8	20.6	35.6	21.1	21.8	23.3	20.5	31.1	27.5
27	17.0	37.3	18.7	18.2	20.8	32.1	21.7	21.6	*21.1*	21.3	29.6	29.5
28	*16.8*	29.6	19.3	*17.8*	19.2	28.9	19.5	23.8	23.7	21.3	28.1	25.9
29	17.4	26.0	18.5	21.4	21.8	28.9	19.5	24.0	24.1	21.3	28.4	26.1
30	17.1		19.7	19.0	27.4	*25.3*	18.7	**126**	25.1	*20.3*	27.0	27.1
31	17.1		19.7		26.9		17.6	116		21.5		*24.1*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	313	23.0	164	24.7	34.6	29.3	113	25.3	12.6	53.0	23.7	313	74.1
Q media (m^3/s)	30.0	18.1	35.9	19.9	21.4	21.9	47.5	19.8	33.7	30.3	21.2	58.6	31.7
Q minima (m^3/s)	16.8	16.8	17.0	17.7	17.8	18.6	25.3	17.3	17.8	21.1	20.3	19.9	24.1
Q media ($l/s\ km^2$)	21.6	13.1	25.9	14.4	15.5	15.8	34.3	14.3	24.4	21.9	15.3	42.3	22.9
Deflusso (mm)	683	35	65	39	40	42	89	38	66	57	41	110	61
Affluss. meteor. (mm)	1586	10	198	29	71	147	281	100	265	103	24	282	76
Coeffic. di deflusso	0.43	3.50	0.33	1.34	0.56	0.29	0.32	0.38	0.25	0.55	1.71	0.39	0.80

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-67

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	442	251	255	198	271	327	173	118	167	360	418	442	308
Q media (m^3/s)	29.5	28.5	29.1	29.6	34.3	36.6	29.7	22.8	19.3	22.5	29.0	39.6	33.4
Q minima (m^3/s)	3.72	9.50	8.10	6.80	6.80	5.90	7.30	6.60	3.76	3.72	7.00	6.50	8.50
Q media ($l/s\ km^2$)	21.3	20.6	21.0	21.4	24.8	26.4	21.5	16.5	13.9	16.3	20.9	28.6	24.1
Deflusso (mm)	674	55	53	57	64	71	56	44	37	42	56	74	65
Affluss. meteor. (mm)	1476	69	79	99	131	168	138	117	112	124	163	171	105
Coeffic. di deflusso	0.46	0.80	0.67	0.58	0.49	0.42	0.41	0.38	0.33	0.34	0.34	0.43	0.62

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 m^3/s	1930-67 m^3/s
10	93.8	89.5
30	47.6	53.1
60	35.6	39.0
91	29.6	32.1
135	25.7	26.9
182	22.8	22.8
274	19.9	17.1
355	17.3	3.12

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
–0.20	16.5	2.00	74.8	4.50	168
0.00	19.5	2.50	91.8	5.00	194
0.50	30.5	3.00	109	5.50	221
1.00	44.0	3.50	128	6.00	252
1.50	59.0	4.00	147	6.80	286

6. — ADIGE a TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km^2 (parte permeabile 14%); aree glaciali 78.7 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 2100 *m* s. m.; zero idrometrico 506.12 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max *m* 3.20 (27 set. 1942), minima *m* 0.69 (12 mag. 1938). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 6.00 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	16.3	26.3	23.9	19.2	23.1	41.1	**77.2**	34.6	38.6	29.3	21.5	19.2
2	23.1	**26.9**	25.9	22.4	31.5	34.6	71.2	35.4	39.4	28.0	26.0	28.1
3	26.2	23.7	22.1	24.1	26.8	*32.2*	51.5	36.2	38.6	29.9	33.0	29.4
4	27.5	16.8	18.7	23.5	25.5	37.0	66.4	26.2	40.2	29.9	24.9	26.2
5	**27.9**	21.9	22.9	21.0	22.0	51.5	58.6	38.6	42.0	26.7	30.1	28.8
6	19.0	26.0	26.5	24.1	35.4	57.5	59.7	29.4	38.6	21.1	32.2	30.8
7	16.7	24.7	26.5	17.0	33.8	68.8	57.5	36.2	36.2	27.3	34.6	24.3
8	22.6	24.0	26.5	22.4	27.5	59.7	57.5	40.2	32.2	29.3	**35.4**	16.0
9	24.4	24.7	23.5	22.4	27.5	51.5	56.5	41.1	33.8	28.6	28.8	25.5
10	25.0	21.1	18.9	21.9	28.8	50.5	60.8	41.1	33.8	24.8	20.1	30.1
11	23.8	15.4	23.5	23.0	21.5	48.6	61.9	33.0	36.2	28.6	24.3	29.4
12	24.3	20.5	26.9	23.0	26.8	43.0	61.9	36.2	37.0	26.0	29.4	33.8
13	21.4	23.2	26.2	21.0	27.8	39.6	52.5	35.4	37.0	21.6	29.4	31.5
14	*15.4*	25.1	25.6	14.4	26.2	40.2	48.6	34.6	35.4	28.0	28.1	26.2
15	22.5	24.5	26.2	*13.8*	27.5	43.0	54.5	24.9	36.2	29.9	27.5	15.4
16	23.7	25.1	22.9	19.9	30.1	37.0	50.5	31.5	63.0	**31.3**	28.1	24.3
17	26.8	21.2	16.0	24.5	32.2	41.1	50.5	33.8	**76.0**	30.6	25.5	30.1
18	26.8	*15.0*	18.8	25.1	29.4	42.0	45.7	30.8	66.4	29.3	33.8	30.8
19	26.1	20.1	23.1	25.7	24.3	44.8	41.1	30.1	60.8	27.3	28.1	31.5
20	23.0	23.0	22.8	27.7	25.5	46.7	37.0	30.8	58.6	21.1	28.8	**34.6**
21	16.1	24.3	25.7	17.6	23.7	53.5	33.8	28.1	51.5	28.0	29.4	28.8
22	22.3	24.3	**27.0**	28.1	19.7	48.6	36.2	29.4	39.4	29.9	29.4	14.9
23	26.7	23.6	23.3	**33.8**	19.7	43.9	37.0	31.5	*27.3*	30.6	25.5	23.1
24	25.4	21.8	*15.6*	33.0	21.0	47.6	37.8	30.8	43.5	**31.3**	*18.0*	23.7
25	25.4	21.2	21.2	26.2	22.6	45.7	35.4	*24.3*	39.1	28.6	25.5	14.9
26	25.4	16.5	24.7	29.4	*18.8*	47.6	33.8	27.5	37.5	25.4	30.1	14.5
27	21.8	22.4	24.1	26.2	30.1	49.5	32.2	30.8	36.7	*20.6*	28.1	20.6
28	17.2	21.9	21.9	21.0	32.2	57.5	*25.5*	28.8	34.3	26.7	28.1	22.0
29	22.3	23.1	15.9	28.1	43.0	67.6	30.1	30.1	29.3	30.6	28.8	*14.3*
30	25.2		21.4	27.5	**45.7**	**73.6**	31.5	**48.6**	34.3	29.9	25.5	33.8
31	25.2		15.9		43.0		33.8	45.7		29.3		33.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	77.2	27.9	26.9	27.0	33.8	45.7	73.6	77.2	48.6	76.0	31.3	35.4	34.6
Q media (m^3/s) . .	30.9	23.1	22.4	22.7	23.6	26.8	48.2	48.0	33.4	41.8	27.7	27.9	25.5
Q minima (m^3/s) . .	13.8	15.4	15.0	15.6	13.8	18.8	32.2	25.5	24.3	27.3	20.6	18.0	14.3
Affluss. meteor. (*mm*)	731	47	45	25	43	75	112	64	78	76	18	128	20

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-67

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	175	35.2	34.0	36.8	31.6	122	133	106	142	175	77.4	76.3	36.0
Q media (m^3/s) . .	32.8	22.5	23.0	22.2	19.9	24.7	53.9	55.4	51.9	42.1	30.2	25.0	22.9
Q minima (m^3/s) . .	7.73	8.80	8.80	9.20	7.73	8.02	12.9	19.5	20.7	18.7	12.9	11.5	10.7
Affluss. meteor. (*mm*)	652	21	27	28	42	52	76	84	93	69	59	63	38

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 m^3/s	1950-67 m^3/s
10	61.9	80.1
30	50.1	62.6
60	42.0	48.9
91	35.4	39.3
135	30.6	30.1
182	28.1	25.8
274	23.9	21.0
355	15.9	14.4

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.10	13.4	1.30	18.8	1.70	46.7
1.15	14.3	1.40	23.7	1.80	56.5
1.20	15.4	1.50	30.1	1.90	67.6
1.25	16.9	1.60	37.8	2.00	79.6

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1968 che per il periodo 1950-67 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

7. — PLAN a PLAN (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 44 km^2 (parte permeabile 54%); altitudine max 3479 *m* s. m.; zero idrometrico 1600 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio *km* 7 circa; inizio osservazioni giugno 1958; inizio misure maggio 1958. Altezza idrometrica max *m* 2.05 (3 set. 1965), minima *m* –0.21 (apr. 1959 e gen.-feb. 1961). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 0.10 (24 mar. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.64	0.50	0.50	0.67	3.96	4.89	6.40	2.94	3.13	2.06	1.48	0.67
2	0.64	0.50	0.50	0.67	4.53	4.89	7.50	2.94	2.94	2.06	3.13	0.67
3	0.64	0.50	0.50	0.67	4.53	5.13	7.50	2.94	2.75	2.06	9.00	0.67
4	0.64	0.50	0.50	0.67	4.89	5.13	5.89	2.94	2.94	2.06	7.22	0.67
5	0.64	0.50	0.50	0.70	5.13	5.13	4.53	2.94	3.13	2.06	5.13	0.63
6	0.64	0.50	0.50	0.70	6.40	5.13	3.96	3.43	3.13	2.06	3.96	0.63
7	0.64	0.50	0.50	0.74	5.89	5.13	3.96	3.53	3.34	2.06	3.13	0.60
8	0.50	0.50	0.50	0.74	5.63	5.13	3.96	3.53	3.13	2.06	2.94	0.60
9	0.57	0.50	0.50	1.24	5.63	5.13	3.96	3.34	3.13	1.69	2.06	0.60
10	0.50	0.50	0.50	1.36	5.13	4.89	3.96	3.13	2.94	1.76	1.76	0.60
11	0.57	0.50	0.50	1.48	5.13	5.13	3.96	2.94	2.94	1.76	1.69	0.54
12	0.50	0.50	0.54	1.62	4.53	5.13	4.41	2.94	2.94	1.91	1.36	0.54
13	0.50	0.50	0.54	2.48	4.19	4.65	3.96	2.75	2.94	1.76	1.24	0.54
14	0.57	0.50	0.54	3.13	4.19	4.65	3.74	2.75	6.40	1.62	1.24	0.54
15	0.57	0.50	0.54	3.13	3.96	4.65	3.34	2.75	11.1	1.62	1.24	0.52
16	0.50	0.50	0.54	3.24	3.96	4.65	3.34	2.75	7.50	1.48	1.24	0.52
17	0.50	0.50	0.54	3.34	3.96	5.13	3.43	2.56	4.65	1.48	1.13	0.50
18	0.57	0.50	0.54	3.43	3.96	5.89	3.53	2.56	4.53	1.48	1.13	0.50
19	0.57	0.50	0.54	3.43	3.96	5.89	3.53	2.56	3.96	1.48	1.13	0.46
20	0.57	0.50	0.54	3.53	4.41	4.41	3.53	2.56	3.43	1.48	1.02	0.46
21	0.57	0.50	0.54	3.53	4.53	3.96	3.53	2.56	2.56	1.48	1.02	0.46
22	0.57	0.50	0.54	3.74	4.65	3.74	3.53	2.56	2.56	1.36	1.02	0.46
23	0.50	0.50	0.54	3.74	4.65	3.74	3.74	2.56	2.56	1.36	0.97	0.46
24	0.57	0.50	0.54	3.74	4.65	3.74	3.74	2.56	2.56	1.36	0.92	0.48
25	0.57	0.50	0.54	3.74	4.65	3.96	3.43	2.56	2.22	1.36	0.74	0.48
26	0.57	0.50	0.54	3.74	4.65	4.41	3.43	2.56	2.22	1.36	0.70	0.44
27	0.50	0.50	0.63	3.74	4.65	4.65	3.13	2.56	2.22	1.36	0.70	0.44
28	0.50	0.50	0.63	3.96	4.53	4.65	2.94	2.94	2.06	1.36	0.67	0.43
29	0.50	0.50	0.67	3.96	4.53	5.13	2.94	2.94	2.06	1.36	0.67	0.43
30	0.50		0.67	3.96	4.89	5.89	2.94	2.94	2.06	1.36	0.67	0.42
31	0.50		0.67		4.89		2.94	3.13		1.36		0.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	11.1	0.64	0.50	0.67	3.96	6.40	5.89	7.50	3.53	11.1	2.06	9.00	0.67
Q media (m^3/s)	2.35	0.56	0.50	0.54	2.49	4.69	4.82	4.02	2.86	3.47	1.65	2.01	0.53
Q minima (m^3/s)	0.42	0.50	0.50	0.50	0.67	3.96	3.74	2.94	2.56	2.06	1.36	0.67	0.42
Q media ($l/s\ km^2$)	53.4	12.7	11.4	12.3	56.6	106.6	109.5	91.4	65.0	78.9	37.5	45.7	12.0
Deflusso (*mm*)	1688	34	29	33	147	286	284	245	174	205	100	119	32
Affluss. meteor. (*mm*)	807	23	69	16	62	67	137	64	145	53	8	152	11
Coeffic. di deflusso	2.09	1.48	0.42	2.06	2.37	4.27	2.07	3.83	1.20	3.87	12.5	0.78	2.91

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959-67

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	25.4	0.68	0.58	1.12	3.34	9.84	12.1	11.2	9.52	25.4	11.6	5.43	1.44
Q media (m^3/s)	2.24	0.45	0.39	0.42	0.92	3.38	5.95	4.85	3.31	3.67	1.74	1.09	0.65
Q minima (m^3/s)	0.10	0.16	0.17	0.10	0.25	0.60	1.99	1.60	0.86	0.68	0.36	0.14	0.24
Q media ($l/s\ km^2$)	50.9	10.2	8.86	9.55	20.9	76.8	135.2	110.2	75.2	83.4	39.5	24.8	14.8
Deflusso (*mm*)	1608	27	22	26	54	206	350	296	201	216	106	64	40
Affluss. meteor. (*mm*)	703	19	25	42	43	53	64	68	87	87	69	83	63
Coeffic. di deflusso	2.29	1.42	0.88	0.62	1.26	3.89	5.47	4.35	2.31	2.48	1.54	0.77	0.63

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 m^3/s	1959-67 m^3/s
10	5.89	8.05
30	5.13	6.15
60	4.41	4.56
91	3.74	3.48
135	2.94	1.97
182	2.06	1.05
274	0.57	0.52
355	0.48	0.24

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
–0.15	0.43	0.20	2.06	0.60	6.40
–0.05	0.63	0.30	2.94	0.70	7.80
0.00	0.83	0.40	3.96	0.80	9.30
0.10	1.36	0.50	5.13	0.90	10.8

8. — ADIGE a PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 km^2 (parte permeabile 22%); aree glaciali 84.7 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1920 *m* s. m.; zero idrometrico 237.90 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 308 circa; inizio osservazioni anno 1880; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max. *m* 5.24 (3 set. 1965), minima *m* 0.80 (mar. 1966). Portata max m^3/s 555 (1 nov. 1926), minima m^3/s 7.8 (7-8 mag 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	*29.5*	38.4	42.6	43.2	38.4	63.7	109	48.3	57.4	**59.5**	47.0	48.9
2	42.0	38.4	39.0	45.6	40.8	54.8	**115**	48.3	47.6	50.2	40.8	41.4
3	40.2	*37.8*	**48.9**	43.2	45.0	*52.8*	112	49.6	33.4	48.9	37.2	33.9
4	40.8	*37.8*	45.0	41.4	43.2	60.2	108	45.7	37.2	45.0	*31.7*	34.5
5	40.2	*37.8*	42.0	45.6	43.8	80.1	101	51.5	39.0	43.2	39.6	44.4
6	38.4	41.4	42.6	47.6	68.1	86.1	99.7	52.8	36.1	45.6	46.3	43.8
7	31.7	45.0	41.4	48.9	60.9	108	103	75.6	34.5	47.6	52.8	43.8
8	42.0	**46.3**	39.6	48.9	47.0	88.5	85.3	77.1	*31.2*	51.5	53.4	47.0
9	43.2	43.8	35.0	47.0	41.4	76.4	78.7	**77.9**	37.2	55.4	62.3	46.3
10	42.0	42.6	46.3	43.8	39.6	76.4	84.5	69.6	49.5	53.4	**67.3**	34.5
11	42.6	43.2	43.2	43.2	*32.3*	76.4	87.7	62.3	51.5	50.9	48.9	43.2
12	43.2	43.8	39.6	42.0	45.6	72.6	88.5	66.6	56.7	45.6	46.3	53.4
13	34.5	**46.3**	40.2	37.2	77.9	67.4	79.5	65.8	56.0	46.3	45.0	52.2
14	34.5	42.6	40.2	*32.3*	78.7	68.1	76.4	65.8	52.1	48.9	45.0	48.9
15	34.5	43.2	40.2	*32.3*	76.4	68.9	77.1	52.8	60.2	48.3	42.6	46.3
16	34.5	42.6	36.7	35.6	79.5	71.8	84.5	56.1	**146**	45.0	43.8	*22.0*
17	34.2	40.2	*30.2*	34.5	79.5	73.3	85.3	56.7	106	50.9	42.6	31.2
18	34.2	41.4	*30.2*	39.0	68.9	80.3	82.0	60.2	94.9	49.5	40.2	40.2
19	32.8	40.8	32.3	51.5	58.9	84.5	77.1	54.1	87.7	52.1	36.7	48.9
20	30.7	40.2	35.0	56.7	58.9	86.9	71.0	51.5	79.5	50.2	43.8	50.2
21	**45.0**	40.2	36.7	47.0	59.5	103	56.7	48.2	73.4	45.6	54.8	50.2
22	42.6	41.4	37.2	52.8	59.5	**110**	54.1	48.9	66.6	*40.2*	55.4	47.6
23	39.6	41.4	31.2	**60.9**	57.4	105	57.5	48.2	67.4	42.6	56.7	54.1
24	40.2	42.6	37.8	**60.9**	56.7	99.7	64.4	46.3	66.6	45.0	63.0	32.3
25	39.0	44.4	36.7	53.4	49.6	94.9	62.3	*45.0*	64.4	43.2	59.5	37.2
26	39.0	43.8	36.7	48.9	50.2	99.7	59.5	46.3	62.3	44.4	*31.7*	36.7
27	35.6	42.6	43.8	47.0	59.5	103	56.7	*45.0*	60.9	46.3	38.4	30.2
28	40.2	41.4	46.3	43.8	58.9	104	52.8	45.7	56.7	47.0	43.2	30.2
29	39.6	40.8	46.3	47.6	71.8	94.9	51.5	47.6	57.4	47.6	44.4	41.4
30	37.8		43.8	47.6	**80.3**	104	*48.9*	69.6	65.8	48.9	46.3	53.4
31	39.0		42.6		75.6		50.2	68.9		49.5		**58.1**

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	146	45.0	46.3	48.9	60.9	80.3	110	115	77.9	146	59.5	67.3	58.1
Q media (m^3/s) . .	53.4	38.2	41.8	39.7	45.6	58.2	83.8	78.1	56.4	61.2	48.0	46.9	42.8
Q minima (m^3/s) . .	22.0	29.5	37.8	30.2	32.3	32.3	52.8	48.9	45.0	31.2	42.6	31.7	22.0
Affluss. meteor. (*mm*)	804	31	66	22	55	88	119	70	93	77	14	151	18

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-64 e 1966-67

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	461	51.0	70.5	54.5	76.0	202	303	204	331	461	218	204	101
Q media (m^3/s) . .	54.9	31.6	31.6	31.6	35.7	59.3	104	87.1	77.9	65.5	52.3	46.7	35.9
Q minima (m^3/s) . .	8.39	18.0	15.6	14.3	12.2	8.39	28.3	35.6	28.7	28.2	20.8	22.2	14.0
Affluss. meteor. (*mm*)	723	24	33	33	54	56	84	84	96	65	71	78	45

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 m^3/s	Periodo m^3/s
10	104	144
30	84.5	106
60	71.0	82.0
91	60.2	67.0
135	52.1	52.3
182	45.6	42.0
274	41.4	31.8
355	31.7	21.2

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.90	29.2	1.30	52.8	1.80	90.1
1.00	34.5	1.40	59.5	2.00	106
1.10	40.2	1.50	66.6	2.25	126
1.20	46.3	1.60	74.1	2.50	148

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1968 che per il periodo 1950-67 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

9. — RIDANNA a VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 206 km^2 (parte permeabile 23%); aree glaciali 10,7 km^2; altitudine max 3454 m s. m.; media 1918 m s. m.; zero idrometrico 940 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 3 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954. Altezza idrometrica max m 3.50 (2 set. 1965), minima m 0.22 (10 gen. 1965). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 1.03 (15 mar. 1966).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.42	0.74	0.80	12.5	13.9	23.9	19.2	10.9	12.0	6.95	*4.00*	4.60
2	2.10	0.93	0.74	15.7	14.6	21.2	16.5	12.3	11.6	6.61	5.25	**4.75**
3	2.01	1.14	0.68	**20.9**	22.1	20.0	17.1	**12.7**	10.5	6.44	**40.6**	4.60
4	1.80	**1.22**	0.62	18.6	29.0	*13.2*	15.7	11.6	9.82	6.78	12.7	4.30
5	1.90	1.07	0.58	12.3	35.0	22.7	17.5	12.0	12.7	6.27	10.9	4.00
6	2.01	0.93	0.74	11.4	**44.4**	**40.6**	21.2	11.1	12.3	6.44	10.5	3.42
7	2.25	0.80	0.58	9.82	34.5	31.3	20.0	11.6	8.19	6.10	11.4	3.29
8	2.10	0.74	*0.52*	10.2	25.0	32.5	18.0	10.5	8.00	6.27	10.7	3.29
9	1.80	0.86	0.68	7.64	23.3	29.0	19.7	12.3	8.19	**17.3**	11.1	3.16
10	1.60	0.74	0.80	7.64	22.7	26.1	21.2	12.0	8.38	9.40	9.82	3.03
11	2.38	*0.68*	1.22	8.19	21.2	23.9	22.1	12.5	8.19	8.98	9.61	3.03
12	2.90	0.86	1.50	8.58	19.7	21.2	23.0	11.6	8.78	6.95	6.61	2.90
13	3.56	1.00	1.60	8.00	19.2	19.2	22.4	11.1	8.38	6.78	5.76	2.77
14	**3.85**	0.80	1.80	7.46	18.6	18.6	23.9	12.0	8.78	6.44	4.91	2.64
15	3.29	0.86	2.25	*6.95*	18.9	14.4	23.3	11.6	15.1	6.27	5.25	2.77
16	3.03	0.86	2.77	7.64	18.0	13.4	26.1	11.4	**53.4**	6.44	5.42	2.51
17	3.03	0.93	2.64	8.58	17.5	14.9	29.5	10.9	47.4	8.38	5.25	2.38
18	2.64	0.93	2.90	10.2	18.9	17.3	30.4	10.7	17.8	6.27	8.38	2.38
19	2.25	1.00	3.16	9.82	12.9	18.0	**32.6**	10.9	12.7	5.93	7.46	2.12
20	1.80	1.07	3.29	9.40	12.0	38.0	25.0	10.5	12.3	6.10	8.00	2.01
21	1.70	1.00	3.56	10.0	12.3	30.8	12.5	10.7	10.5	6.27	6.27	2.01
22	1.40	1.31	3.85	10.7	*11.4*	32.6	11.4	12.5	12.7	5.76	6.10	2.12
23	2.01	1.14	3.85	10.2	12.5	28.5	11.8	12.0	8.38	4.91	5.42	1.90
24	1.22	1.07	4.00	11.1	13.4	26.9	20.6	11.6	8.38	4.75	5.42	1.70
25	1.07	**1.22**	3.70	11.8	12.0	30.4	15.1	8.38	8.19	4.60	5.25	1.70
26	0.93	0.93	4.00	18.6	14.9	27.7	11.6	8.00	8.00	4.30	4.91	1.60
27	0.80	0.74	4.00	18.0	19.2	26.1	10.5	*7.46*	7.12	4.45	4.91	1.50
28	0.62	0.74	3.85	15.7	25.0	23.0	11.6	8.38	6.95	4.00	4.75	1.60
29	*0.52*	0.80	4.15	13.9	26.1	22.1	10.9	8.19	*6.61*	3.85	4.91	1.60
30	0.58		4.15	13.4	26.1	21.5	*10.5*	**12.7**	*6.61*	*3.42*	5.08	1.40
31	0.68		**4.45**		28.5		12.0	12.3		3.70		*1.31*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	53.4	3.85	1.22	4.45	20.9	44.4	40.6	32.6	12.7	53.4	17.3	40.6	4.75
Q media (m^3/s)	10.1	1.94	0.93	2.37	11.5	20.7	24.3	18.8	11.0	12.6	6.36	8.22	2.66
Q minima (m^3/s)	0.52	0.52	0.68	0.52	6.95	11.4	13.2	10.5	7.46	6.61	3.42	4.00	1.31
Q media ($l/s\ km^2$)	49.0	9.42	4.51	11.5	55.8	100.5	117.9	91.2	53.4	61.1	30.8	39.9	12.9
Deflusso (mm)	1549	25	11	31	144	269	305	244	143	158	82	103	34
Affluss. meteor. (mm)	1048	61	73	49	63	115	157	120	105	132	21	112	40
Coeffic. di deflusso	1.48	0.41	0.15	0.63	2.29	2.34	1.94	2.03	1.36	1.20	3.90	0.92	0.85

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-64 e 1966-67

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	59.9	5.22	3.77	6.72	12.2	49.0	59.8	47.7	52.4	53.6	59.9	52.4	19.1
Q media (m^3/s)	8.59	2.26	2.19	2.34	4.39	15.3	18.9	15.2	16.3	9.19	6.22	7.46	3.19
Q minima (m^3/s)	1.03	1.16	1.37	1.03	1.50	1.87	6.61	5.90	2.75	3.12	2.05	2.08	1.45
Q media ($l/s\ km^2$)	41.6	11.0	10.6	11.4	21.3	74.3	91.7	73.8	79.1	44.6	30.2	36.2	15.5
Deflusso (mm)	1315	29	26	30	55	199	237	197	212	115	81	93	41
Affluss. meteor. (mm)	1037	31	37	51	73	92	139	124	151	78	101	104	56
Coeffic. di deflusso	1.27	0.94	0.70	0.59	0.75	2.16	1.71	1.59	1.40	1.47	0.80	0.89	0.73

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 m^3/s	Periodo m^3/s
10	32.6	33.9
30	23.9	23.5
60	18.9	14.9
91	13.2	11.9
135	11.1	7.67
182	8.19	4.90
274	2.64	2.52
355	0.74	1.59

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.20	0.55	0.60	4.91	1.40	23.6
0.30	1.14	0.80	8.38	1.60	31.7
0.40	2.12	1.00	12.7	1.80	41.7
0.50	3.42	1.20	17.8	2.00	53.4

10. — VIZZE a NOVALE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 112 km^2 (parte permeabile 88%3; altitudine max 3510 m s. m.; zero idrometrico 1360.00 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 6 circa; inizio osservazioni anno 1908; inizio misure maggio 1967. Altezza idrometrica max m 1.39 (16 lug. 1922), minima m 0.06 (8 feb. 1954). Portata max m^3/s »; minima m^3/s ».

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.19	0.50	1.19	2.11	3.09	8.67	13.6	5.07	6.05	3.42	2.11	2.11
2	1.19	0.50	1.19	1.78	2.43	7.36	12.0	5.72	5.39	3.09	2.43	2.11
3	1.19	0.32	1.19	1.78	2.76	6.71	12.0	6.71	5.39	3.09	5.07	2.43
4	1.19	0.32	1.19	1.46	3.09	7.36	11.3	8.01	6.38	2.76	3.42	1.78
5	1.19	0.32	1.19	1.78	6.38	9.33	11.0	7.03	5.72	2.76	2.76	2.11
6	1.19	0.32	1.19	3.42	9.33	11.0	12.3	7.03	5.07	2.76	2.76	1.78
7	1.19	0.32	1.19	3.09	7.36	13.0	11.0	7.03	5.07	2.76	2.76	1.78
8	1.19	0.32	1.19	2.11	5.39	9.98	11.0	8.01	5.39	2.76	2.76	1.78
9	1.19	0.32	1.19	1.78	4.41	9.00	11.6	6.71	4.74	3.75	2.76	1.46
10	1.19	0.32	1.19	1.78	4.08	8.34	13.0	7.36	4.41	3.09	2.43	1.46
11	1.19	0.32	1.19	1.78	4.41	7.36	14.3	6.38	4.74	2.76	2.43	2.43
12	0.92	0.32	0.92	1.46	8.67	7.03	12.7	7.36	5.39	2.76	2.43	2.43
13	0.92	0.32	0.70	1.46	7.69	7.03	10.3	6.38	4.41	2.76	2.43	2.11
14	0.92	0.92	0.70	1.78	5.72	7.36	9.66	5.72	4.08	2.76	2.43	1.19
15	0.92	1.19	0.50	1.78	6.05	8.01	10.6	6.05	6.38	2.76	2.43	1.46
16	0.92	1.19	0.50	2.43	6.38	8.67	8.34	5.72	9.00	3.09	2.43	1.46
17	0.70	1.19	0.70	2.76	6.05	8.01	8.01	5.39	6.38	2.76	2.76	1.46
18	0.70	1.19	0.70	3.09	5.39	8.01	7.03	5.39	5.39	2.43	2.76	1.46
19	0.70	1.19	0.50	3.75	5.07	9.00	6.38	8.34	4.74	2.43	2.43	1.46
20	0.50	0.92	0.70	4.74	4.74	9.33	6.05	6.38	4.41	2.43	2.43	1.19
21	0.70	0.92	0.70	5.72	4.41	9.98	5.72	4.74	4.41	2.43	2.43	1.46
22	0.92	1.19	0.70	6.05	4.41	8.01	5.39	5.07	5.39	2.43	2.43	1.46
23	0.70	1.19	0.70	6.71	4.41	8.01	5.07	5.39	4.41	2.43	2.43	1.19
24	0.70	1.19	0.70	6.71	4.41	9.00	5.39	6.38	4.08	2.43	2.43	1.19
25	0.70	1.19	0.70	5.72	5.39	8.34	5.07	4.74	3.75	2.43	2.43	1.19
26	0.70	1.19	0.70	4.08	5.72	9.00	4.41	4.74	3.42	2.43	2.11	1.19
27	0.70	1.19	0.92	3.42	6.38	9.98	4.41	4.74	3.75	2.43	2.11	1.19
28	0.70	1.19	1.19	3.75	8.67	11.0	4.41	4.74	3.42	2.11	1.78	1.19
29	0.70	1.19	1.46	3.75	9.66	12.3	4.74	5.07	3.75	2.11	1.78	1.19
30	0.50		1.78	3.75	9.98	13.6	4.74	6.38	3.75	2.11	1.78	1.19
31	0.50		2.11		9.33		5.39	8.67		2.11		1.19

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	14.3	1.19	1.19	2.11	6.71	9.98	13.6	14.3	8.67	9.00	3.75	5.07	2.43
Q media (m^3/s) . .	3.94	0.90	0.78	0.99	3.19	5.85	8.99	8.61	6.21	4.95	2.66	2.53	1.58
Q minima (m^3/s) . .	0.32	0.50	0.32	0.50	1.46	2.43	6.71	4.41	4.74	3.42	2.11	1.78	1.19
Q media ($l/s\ km^2$) .	35.2	8.04	6.96	8.84	28.5	52.2	80.3	76.9	55.4	44.2	23.8	22.6	14.1
Deflusso (mm) . . .	1113	22	17	24	74	140	208	206	148	114	64	58	38
Affluss. meteor. (mm)	1096	112	138	37	70	84	106	148	151	89	33	101	27
Coeffic. di deflusso . .	1.02	0.20	0.12	0.65	1.06	1.67	1.96	1.39	0.98	1.28	1.94	0.57	1.41

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 m^3/s	Periodo m^3/s
10	12.0	»
30	9.00	»
60	7.03	»
91	5.72	»
135	4.41	»
182	2.76	»
274	1.19	»
355	0.50	»

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.08	0.32	0.20	3.75	0.40	10.3
0.10	0.70	0.25	5.39	0.45	12.0
0.12	1.19	0.30	7.03	0.50	13.6
0.15	2.11	0.35	8.67	0.55	15.2

11. — ISARCO a PRA DI SOPRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km^2 (parte permeabile 59%); altitudine max 3510 *m s. m.*; media 1820 *m s. m.*; zero idrometrico 750 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrca max *m* 3.05 (28 mag. 1961), minima *m* 0.37 (feb.-mar. 1963). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 3.30 (30-31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	11.9	8.65	7.22	17.9	37.8	57.2	62.4	19.7	28.8	23.3	15.9	11.8
2	12.0	8.65	7.12	18.4	37.0	52.6	59.5	20.8	25.4	23.3	17.9	12.1
3	12.0	9.85	7.12	17.9	37.8	43.9	57.6	23.2	22.9	22.7	25.8	11.4
4	11.7	8.65	6.92	16.4	39.4	38.1	53.9	23.2	24.8	22.2	29.1	11.4
5	12.0	8.12	6.92	15.4	51.3	43.1	51.2	23.2	26.7	21.6	30.5	11.0
6	12.0	7.42	6.82	20.4	65.4	45.5	53.0	24.4	24.2	21.0	29.1	10.7
7	12.0	7.62	6.82	24.0	75.6	57.2	53.0	23.4	22.9	21.0	29.8	10.4
8	11.4	7.62	6.82	24.0	55.8	54.4	52.1	28.5	22.9	21.6	29.1	10.4
9	11.0	7.62	6.82	24.4	55.8	49.1	55.7	29.2	22.9	24.5	29.1	10.4
10	11.0	7.62	6.62	18.1	55.8	46.4	58.6	28.5	22.9	24.5	27.7	9.73
11	9.81	7.42	6.62	17.1	55.8	44.7	58.1	30.4	22.3	23.3	27.7	9.43
12	9.51	7.62	6.22	16.1	75.6	49.9	59.0	29.7	23.5	22.2	19.4	8.82
13	9.18	7.62	6.42	15.1	55.8	38.9	53.4	28.3	22.3	21.6	19.4	8.62
14	8.90	7.22	6.42	14.3	50.4	38.1	50.7	27.6	21.2	20.4	19.4	8.62
15	9.18	8.10	6.42	13.9	48.7	38.1	50.7	26.9	23.5	20.4	19.4	8.40
16	9.18	7.42	6.62	13.9	48.7	38.9	48.1	25.5	4.44	21.0	19.4	8.62
17	9.51	7.42	6.42	15.6	47.8	39.7	46.3	24.9	76.6	21.0	19.4	8.62
18	9.18	7.62	6.82	18.1	46.0	41.4	45.4	29.0	56.8	19.9	25.2	8.82
19	9.81	7.12	6.92	20.2	43.6	43.9	43.7	26.9	39.6	19.4	24.5	8.62
20	9.51	7.12	7.12	22.5	41.0	45.5	41.2	25.5	31.9	18.4	23.9	8.62
21	9.51	6.92	7.12	25.6	39.4	53.5	39.5	24.9	31.9	18.4	22.7	8.62
22	9.18	7.12	8.13	28.3	38.6	49.1	38.5	24.9	39.6	18.4	21.6	8.40
23	8.87	7.12	8.42	30.4	37.8	46.4	25.9	24.9	31.2	17.9	21.0	8.62
24	9.48	7.42	8.13	33.1	37.8	48.2	25.9	24.2	31.2	17.4	19.9	8.62
25	9.15	7.82	9.12	33.1	39.4	49.1	25.9	23.5	29.8	17.4	17.9	8.62
26	9.15	7.62	10.2	28.8	41.9	49.1	25.9	22.9	28.4	16.9	14.3	8.40
27	8.87	7.42	11.2	24.8	45.2	51.7	22.7	22.3	27.7	16.4	14.3	8.40
28	8.87	7.42	12.6	24.2	52.2	55.3	19.7	22.3	25.8	16.4	13.9	8.40
29	8.87	7.22	14.2	29.5	58.6	57.2	19.7	23.5	27.0	16.4	13.9	7.62
30	8.65		16.4	38.6	62.9	59.5	18.5	26.7	26.4	16.4	13.5	7.12
31	8.65		17.9		61.0		19.1	28.8		16.4		6.62

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	76.6	12.0	9.85	17.9	38.6	75.6	59.5	62.4	30.4	76.6	24.5	30.5	12.1
Q media (m^3/s)	24.6	10.0	7.68	8.34	22.0	49.7	47.5	43.1	25.4	30.2	20.1	21.8	9.22
Q minima (m^3/s)	6.22	8.65	6.92	6.22	13.9	37.0	38.1	18.5	19.7	21.2	16.4	13.5	6.62
Q media ($l/s\ km^2$)	37.7	15.3	11.8	12.8	33.7	76.2	72.9	66.1	39.0	46.3	30.8	33.4	14.1
Deflusso (*mm*)	1192	41	30	34	87	204	189	177	104	120	82	86	38
Affluss. meteor. (*mm*)	996	63	79	45	77	110	138	117	101	103	24	108	31
Coeffic. di deflusso	1.20	0.65	0.38	0.76	1.13	1.85	1.37	1.51	1.03	1.17	3.42	0.80	1.23

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43, 1947-65 e 67

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	176	20.0	12.2	14.8	33.3	168	113	111	103	176	117	56.8	204
Q media (m^3/s)	20.2	6.84	6.18	6.90	12.3	29.9	44.2	36.4	30.8	26.1	18.8	14.5	9.10
Q minima (m^3/s)	3.30	3.30	3.80	3.90	4.70	5.60	13.9	13.8	11.0	8.70	6.10	4.80	4.50
Q media ($l/s\ km^2$)	31.0	10.5	9.48	10.6	18.9	45.9	67.8	55.8	47.2	40.0	28.8	22.2	14.0
Deflusso (*mm*)	980	28	24	28	49	123	176	150	126	104	77	58	37
Affluss. meteor. (*mm*)	924	35	37	41	64	84	117	120	127	98	71	81	49
Coeffic. di deflusso	1.06	0.80	0.65	0.68	0.77	1.46	1.50	1.25	0.99	1.06	1.08	0.72	0.76

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 m^3/s	Periodo m^3/s
10	59.0	56.8
30	53.0	43.9
60	44.4	35.3
91	33.1	29.1
135	25.5	20.9
182	21.6	14.7
274	9.51	7.38
355	6.82	4.67

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.50	6.08	0.80	13.7	1.20	38.6
0.60	7.62	0.90	18.4	1.40	55.8
0.70	10.2	1.00	24.2	1.60	75.6

12. — RIENZA a MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 *km*² (parte permeabile 80%); aree glaciali 0.36 *km*²; altitudine max 3316 *m* s. m.; media 1880 *m* s. m.; zero idrometrico 1077.57 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altezza idrometrica max *m* 2.75 (set. 1882), minima *m* 0.02 (gen.-feb. 1956). Portata max *m*³/*s* »; minima *m*³/*s* 2.81 (vari gen. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**5.28**	3.80	3.60	4.00	6.34	7.34	11.8	8.38	6.15	5.91	5.91	**5.43**
2	5.08	**4.00**	3.80	3.80	6.58	7.60	10.4	8.92	6.39	6.39	6.15	4.95
3	4.60	**4.00**	3.60	*3.60*	6.10	7.86	8.92	8.38	**7.65**	5.91	6.39	5.19
4	5.00	3.60	3.40	4.00	*5.14*	8.38	9.20	9.79	6.87	5.91	6.39	4.05
5	5.00	*3.20*	3.60	4.40	5.86	8.92	10.4	8.65	6.63	6.39	6.39	4.25
6	4.60	3.40	3.60	3.80	5.86	7.60	11.8	7.60	6.39	6.39	6.87	4.25
7	4.20	*3.20*	3.40	*3.60*	6.34	7.34	13.2	6.82	5.91	**6.87**	**7.65**	4.46
8	4.80	3.60	3.20	3.80	5.86	*6.34*	10.4	6.34	6.39	5.91	6.63	4.05
9	4.80	3.80	*3.00*	4.00	6.10	6.58	9.20	6.34	5.19	5.43	6.39	3.85
10	5.00	**4.00**	*3.00*	3.80	8.12	7.60	8.92	6.34	5.67	5.19	5.91	3.65
11	3.05	3.80	3.40	*3.60*	6.34	8.92	*8.38*	7.08	6.15	5.67	5.91	4.05
12	3.25	3.60	3.20	*3.60*	6.58	8.65	8.92	7.60	6.15	5.67	5.43	3.85
13	3.45	3.40	3.40	*3.60*	7.60	8.92	8.49	6.34	6.15	6.15	5.43	4.05
14	4.05	*3.20*	3.60	3.80	8.92	8.38	8.92	*6.10*	5.91	6.39	5.43	3.85
15	3.25	3.40	3.00	4.40	8.92	8.65	10.4	*6.10*	*4.95*	5.91	*5.19*	4.25
16	3.45	*3.20*	*3.00*	4.90	7.60	8.65	11.8	*6.10*	*4.95*	5.67	5.67	4.25
17	3.20	*3.20*	3.40	4.65	8.12	7.60	13.0	6.34	5.19	5.19	5.91	4.05
18	*3.00*	3.40	3.20	5.14	7.60	7.60	14.7	*6.10*	5.19	5.19	5.91	4.05
19	4.00	*3.20*	3.20	5.14	8.38	8.38	**16.1**	7.60	5.19	5.43	5.43	4.25
20	4.20	3.40	*3.00*	5.86	8.92	8.92	**16.1**	8.92	6.39	5.19	*5.19*	3.85
21	3.80	3.60	3.20	6.34	**9.49**	9.20	14.7	8.92	6.87	5.19	*5.19*	3.85
22	3.60	3.40	3.40	6.34	8.65	8.65	15.3	10.4	6.87	5.43	*5.19*	3.65
23	3.80	3.80	4.00	**6.58**	8.65	8.92	14.1	11.8	**7.65**	5.43	5.67	*3.05*
24	3.80	3.60	4.00	6.34	8.38	8.38	11.8	**13.7**	**7.65**	5.43	5.43	3.25
25	3.80	3.80	3.80	5.86	7.60	8.12	12.4	13.5	**7.65**	5.67	5.43	4.05
26	4.00	3.80	3.60	5.62	7.60	8.92	11.3	12.3	**7.65**	5.67	5.43	4.05
27	3.80	3.60	4.00	6.10	7.34	10.4	10.4	11.8	**7.65**	5.43	5.43	3.65
28	3.60	3.60	4.00	6.34	7.60	**11.8**	10.4	6.39	**7.65**	5.43	5.43	3.85
29	3.40	3.80	3.80	5.86	8.38	11.3	8.92	6.39	6.39	5.19	5.91	3.85
30	3.60		4.00	6.34	8.38	**11.8**	8.92	6.87	5.91	5.67	5.43	4.05
31	3.80		**4.40**		7.86		8.92	6.15		*4.95*		4.05

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	16.1	5.28	4.00	4.40	6.58	9.49	11.8	16.1	13.7	7.65	6.87	7.65	5.43
Q media (m^3/s)	6.13	4.01	3.57	3.51	4.84	7.46	8.60	11.3	8.20	6.38	5.69	5.82	4.06
Q minima (m^3/s)	3.00	3.00	3.20	3.00	3.60	5.14	6.34	8.38	6.10	4.95	4.95	5.19	3.05
Q media ($l/s\ km^2$)	22.4	14.7	13.1	12.9	17.7	27.3	31.5	41.0	30.0	23.4	20.8	21.3	14.9
Deflusso (mm)	708	39	33	34	45	73	82	110	80	61	56	55	40
Affluss. meteor. (mm)	1014	41	46	15	75	120	148	88	205	98	10	146	22
Coeffic. di deflusso	0.70	0.95	0.72	2.27	0.60	0.61	0.55	1.25	0.39	0.62	5.60	0.38	1.82

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-43; 1946-57; 1959-60 e 1962-67

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	45.8	8.43	7.62	7.61	16.5	45.8	45.8	21.5	42.2	20.1	20.7	36.2	20.8
Q media (m^3/s)	6.62	4.18	3.63	3.80	4.94	8.21	10.9	9.21	8.44	7.66	6.91	6.60	5.15
Q minima (m^3/s)	2.81	2.81	2.82	2.87	2.92	3.20	4.10	4.30	4.30	3.90	4.10	3.70	3.30
Q media ($l/s\ km^2$)	24.2	15.3	13.3	13.9	18.0	30.0	39.9	33.7	30.9	28.0	25.3	24.1	18.8
Deflusso (mm)	765	41	33	37	46	80	103	90	83	72	68	62	50
Affluss. meteor. (mm)	933	29	37	42	67	92	115	143	124	89	74	77	44
Coeffic. di deflusso	0.82	1.41	0.89	0.88	0.60	0.87	0.90	0.63	0.67	0.81	0.92	0.81	1.14

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 (m^3/s)	Periodo (m^3/s)
10	13.0	15.1
30	10.4	11.4
60	8.65	9.39
91	7.60	8.06
135	6.34	6.90
182	5.67	5.76
274	4.00	4.14
355	3.20	3.10

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica (m)	Portata (m^3/s)	Altezza idrometrica (m)	Portata (m^3/s)	Altezza idrometrica (m)	Portata (m^3/s)
0.00	2.20	0.20	6.34	0.40	11.8
0.05	3.00	0.25	7.60	0.45	13.2
0.10	4.00	0.30	8.92	0.50	14.7
0.15	5.14	0.35	10.4	0.60	17.6

13. — AURINO a CA' DI PIETRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 155 km^2 (parte permeabile 51.7%); aree glaciali 4.65 km^2; altitudine max 3499 m s. m.; media 2160 m s. m.; zero idrometrico 1035 m s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza km 29 circa; inizio osservazioni marzo 1925; inizio misure novembre 1925. Altezza idrometrica max m 2.11 (20 lug. 1935), minima m 0.20 (12 gen. 1926). Portata max m^3/s 45.1 (15 lug. 1933), minima m^3/s 0.60 (24 mar. 1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.73	1.66	1.62	1.85	3.41	17.5	21.2	7.98	4.74	5.75	3.28	1.52
2	1.73	1.66	1.62	1.85	3.15	12.0	18.4	8.21	5.28	5.75	3.15	1.52
3	1.73	1.66	1.62	2.37	3.41	9.05	18.4	9.45	7.59	5.75	3.28	1.52
4	1.72	1.65	1.62	2.23	4.00	9.30	16.2	10.7	7.85	5.56	4.00	1.52
5	1.72	1.65	1.62	2.10	7.39	12.0	15.5	11.3	8.08	5.95	3.55	1.52
6	1.72	1.65	1.62	2.89	10.3	16.1	16.9	8.21	7.62	6.15	3.15	1.52
7	1.72	1.64	1.62	3.15	8.08	21.0	15.5	9.70	7.39	5.75	3.15	1.52
8	1.71	1.64	1.62	2.63	6.15	14.7	14.8	9.70	7.39	5.75	3.15	1.52
9	1.71	1.64	1.62	2.50	5.56	12.3	16.9	9.70	7.62	6.15	3.15	1.52
10	1.71	1.64	1.62	2.50	5.56	9.55	18.4	9.70	6.95	5.38	3.02	1.52
11	1.70	1.63	1.62	2.76	6.15	8.08	16.6	8.70	6.75	5.02	3.10	1.51
12	1.70	1.63	1.62	2.89	10.8	7.17	15.2	8.21	7.17	10.3	3.10	1.51
13	1.70	1.63	1.62	2.63	9.30	6.75	12.4	8.21	6.75	5.02	2.83	1.51
14	1.70	1.63	1.62	2.76	6.55	7.62	10.1	7.75	6.15	10.3	2.83	1.51
15	1.70	1.63	1.62	3.02	6.95	10.1	12.8	7.75	6.95	5.20	2.30	1.51
16	1.69	1.62	1.62	3.70	5.56	10.8	9.45	8.21	9.80	5.38	2.30	1.51
17	1.69	1.62	1.62	5.38	5.56	7.17	8.45	8.21	7.62	5.02	2.30	1.51
18	1.69	1.62	1.62	6.75	6.95	7.17	7.75	7.98	6.55	4.67	2.30	1.51
19	1.69	1.62	1.62	7.85	10.8	10.8	7.52	7.75	6.35	4.00	2.30	1.51
20	1.68	1.62	1.62	8.80	5.20	12.3	8.21	5.85	6.15	3.70	2.30	1.51
21	1.68	1.62	1.62	8.80	5.20	13.3	8.45	6.25	6.15	3.70	2.02	1.50
22	1.68	1.62	1.62	9.01	5.38	10.1	7.98	6.25	9.05	3.70	2.02	1.50
23	1.68	1.62	1.62	10.3	5.56	10.1	7.75	5.85	6.55	4.16	2.02	1.50
24	1.68	1.62	1.62	11.4	5.75	11.3	7.75	5.46	6.95	4.16	2.02	1.50
25	1.67	1.62	1.62	9.30	5.95	10.2	7.75	5.65	5.38	4.00	2.02	1.50
26	1.67	1.62	1.62	5.75	7.39	12.2	7.75	5.65	5.95	4.00	1.75	1.50
27	1.67	1.62	1.62	4.84	10.8	16.0	6.45	5.02	5.75	3.85	1.75	1.50
28	1.67	1.62	1.62	4.84	13.3	18.1	6.05	4.84	5.75	4.50	1.52	1.50
29	1.67	1.62	1.62	4.50	16.4	18.9	6.45	5.10	5.20	3.55	1.52	1.50
30	1.67		1.62	4.00	19.4	21.6	7.07	6.45	5.56	3.28	1.52	1.50
31	1.66		1.62		16.4		7.29	5.65		3.28		1.50

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	21.6	1.73	1.66	1.62	11.4	19.4	21.6	21.2	11.3	9.80	10.3	4.00	1.52
Q media (m^3/s)	5.42	1.69	1.63	1.62	4.78	7.82	12.2	11.7	7.59	6.77	5.12	2.56	1.51
Q minima (m^3/s)	1.50	1.66	1.62	1.62	1.85	3.15	6.75	6.05	4.84	4.74	3.28	1.52	1.50
Q media ($l/s\ km^2$)	34.9	10.9	10.5	104	30.8	50.5	78.7	75.5	48.9	43.7	33.0	16.5	9.74
Deflusso (mm)	1104	29	26	27	80	135	204	202	131	113	88	43	26
Affluss. meteor. (mm)	1023	103	129	35	67	79	98	138	140	83	31	94	26
Coeffic. di deflusso	1.08	0.28	0.20	0.77	1.19	1.71	2.08	1.46	0.94	1.36	2.84	0.46	1.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1959-67

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	45.1	3.80	18.2	3.29	11.4	31.3	39.9	45.1	38.9	37.7	38.4	34.2	5.20
Q media (m^3/s)	6.61	1.85	1.69	1.66	2.62	8.16	17.7	15.9	11.4	7.49	4.89	3.61	2.36
Q minima (m^3/s)	0.60	1.00	0.70	0.60	0.60	1.63	3.70	6.20	5.20	3.24	2.12	1.57	1.22
Q media ($l/s\ km^2$)	42.6	11.9	10.9	10.7	16.9	52.6	114.2	102.6	73.5	48.3	31.5	23.3	15.2
Deflusso (mm)	1347	32	27	28	44	140	296	274	196	125	84	60	41
Affluss. meteor. (mm)	967	37	39	52	59	96	105	133	124	94	89	90	49
Coeffic. di deflusso	1.39	0.86	0.69	0.54	0.75	1.46	2.82	2.06	1.58	1.33	0.94	0.67	0.84

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 m^3/s	Periodo m^3/s
10	17.5	24.2
30	12.2	17.2
60	9.30	12.6
91	7.75	9.50
135	6.05	6.05
182	4.16	3.76
274	1.66	1.84
355	1.51	1.07

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.40	0.95	0.60	3.15	1.00	11.4
0.45	1.34	0.70	4.67	1.10	14.7
0.50	1.85	0.80	6.55	1.20	18.2
0.55	2.50	0.90	8.80	1.30	22.2

14. — RIENZA a VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km^2 (parte permeabile 55%); aree glaciali 23.2 km^2; altitudine max 3499 m s. m.; media 1870 m s. m.; zero idrometrico 740 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure gennaio 1941. Altezza idrometrica max m 4.50 (17 ago. 1966), minima m 0.60 (3 mar. 1963). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 6.00 (16 feb. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	25.0	24.3	27.9	34.3	78.9	114	100	61.7	76.0	69.1	49.4	50.1
2	25.0	24.8	29.0	36.1	74.2	115	102	61.7	75.1	68.3	48.7	49.4
3	25.0	24.6	29.6	37.3	72.3	113	101	62.5	74.2	68.3	48.7	58.8
4	25.3	25.1	28.5	38.6	74.2	108	79.6	64.1	74.2	68.3	48.7	50.1
5	25.8	24.6	28.5	39.3	70.8	111	78.7	64.9	74.2	68.3	49.4	50.1
6	26.3	24.6	28.5	39.9	73.2	120	78.7	66.5	74.2	68.3	50.1	50.1
7	26.3	24.9	29.0	41.9	84.1	131	78.7	68.9	75.1	66.9	50.8	46.6
8	24.6	24.9	29.6	42.5	90.0	132	79.6	71.3	74.2	66.1	51.5	43.2
9	24.6	25.4	29.6	43.8	91.0	84.2	82.3	74.1	74.2	66.1	52.2	42.5
10	24.6	25.9	30.7	44.5	90.0	130	82.3	75.9	74.2	66.1	53.6	42.5
11	24.4	26.4	29.0	44.5	88.5	127	82.3	76.8	71.4	65.3	53.6	41.9
12	24.4	25.4	29.6	44.5	89.5	122	82.3	75.7	71.9	65.3	53.6	41.9
13	24.7	25.4	29.6	45.2	96.5	117	81.4	75.7	71.9	65.3	54.4	41.2
14	24.7	25.4	30.1	44.5	101	111	78.7	80.9	71.9	62.9	54.4	40.6
15	24.0	25.4	30.7	42.5	102	108	81.4	80.9	71.9	61.3	54.4	39.3
16	24.0	25.4	31.3	40.6	102	108	103	80.9	71.9	61.3	54.4	38.0
17	24.0	26.4	32.5	41.9	103	108	102	80.9	73.7	60.5	55.1	38.0
18	24.0	26.9	31.3	43.2	104	110	100	80.0	73.7	61.3	54.4	38.6
19	24.0	25.4	31.9	45.9	103	107	98.2	81.4	73.7	61.3	54.4	38.6
20	24.3	25.4	31.9	50.1	101	104	95.2	81.4	73.7	61.3	54.4	33.9
21	25.1	25.4	31.9	53.6	97.0	101	92.2	80.5	72.8	58.1	54.4	33.9
22	24.4	25.9	32.5	58.1	95.0	100	87.2	79.6	72.8	55.9	54.4	33.9
23	23.7	26.4	33.7	64.5	93.0	103	77.8	78.7	72.2	55.9	54.4	36.7
24	24.2	27.9	34.3	70.4	91.0	98.2	75.1	79.6	72.2	55.1	54.4	34.3
25	23.5	27.9	34.3	76.5	91.0	83.2	73.3	77.8	72.2	54.4	54.4	33.7
26	23.5	26.9	30.7	80.1	90.0	84.2	70.5	75.1	71.6	53.6	53.6	32.5
27	24.5	26.9	31.9	80.5	90.0	84.2	69.0	74.2	70.7	51.3	53.6	31.9
28	24.8	27.4	33.1	80.5	93.0	87.2	66.5	72.3	70.7	50.1	52.9	31.9
29	24.3	27.4	32.5	79.6	97.0	91.2	64.1	71.7	69.9	50.8	52.2	31.3
30	23.8		33.7	78.7	103	95.2	63.3	72.3	69.1	50.1	50.8	30.7
31	24.3		33.1		110		62.5	74.2		50.1		30.7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	132	26.3	27.9	34.3	80.5	104	132	103	81.4	76.0	69.1	55.1	58.8
Q media (m^3/s) . .	59.7	24.6	25.8	31.0	52.5	91.6	107	82.9	74.3	72.9	60.9	52.7	39.9
Q minima (m^3/s) . .	23.5	23.5	24.3	27.9	34.3	70.8	83.2	62.5	61.7	69.1	50.1	48.7	30.7
Affluss. meteor. (mm)	1015	55	58	25	86	114	144	106	172	91	15	129	20

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-66

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	362	50.3	29.0	44.0	78.7	155	210	178	302	362	91.4	201	68.4
Q media (m^3/s) . .	48.2	19.2	17.8	20.3	31.2	62.8	101	89.6	74.6	58.2	40.3	36.3	26.2
Q minima (m^3/s) . .	6.58	7.07	6.58	7.30	8.74	21.6	35.2	52.8	37.1	24.0	15.3	16.6	11.1
Affluss. meteor. (mm)	920	30	30	33	54	86	126	134	130	84	82	73	58

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 m^3/s	1953-66 m^3/s
10	113	131
30	102	99.1
60	87.2	80.7
91	78.7	68.0
135	71.9	49.6
182	58.8	37.4
274	33.1	21.9
355	24.3	13.7

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
1.00	22.4	1.40	45.9	1.80	77.0
1.10	27.4	1.50	52.9	2.00	96.0
1.20	33.1	1.60	60.5	2.20	116
1.30	39.3	1.70	68.5	2.40	136

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1968 che per il periodo 1953-66, sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte. La sezione ha funzionato anche per il periodo 1942-43 e 1947-52 a deflusso naturale.

15. — ADIGE a BRONZOLO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6926 *km*² (parte permeabile 34%); altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1810 *m* s. m.; zero idrometrico 226.96 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 299 circa; inizio osservazioni anno 1943; inizio misure febbraio 1957. Altezza idrometrica max *m* 5.20 (3 set. 1965), minima *m* –0.80 (18 apr. 1885). Portata max m^3/s 1170 (3 set. 1965), minima m^3/s 18.0 (3 mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	73.0	73.2	77.7	117	177	313	**387**	118	161	126	*75.3*	*85.3*
2	76.3	74.0	73.5	127	*154*	277	345	128	142	121	97.0	90.2
3	82.2	71.6	68.2	111	165	236	317	140	135	123	**225**	**100**
4	82.2	67.4	70.6	108	171	236	294	135	148	123	209	95.0
5	**83.0**	69.2	74.6	103	209	303	272	140	178	123	167	89.0
6	74.3	74.5	74.6	124	366	347	292	137	150	101	155	87.6
7	71.3	72.3	75.2	175	440	**482**	292	194	140	130	159	80.7
8	76.5	72.3	74.6	157	314	419	257	**201**	128	115	146	74.4
9	76.5	72.7	73.0	131	270	358	255	199	130	130	132	84.0
10	77.7	72.3	67.4	117	238	312	281	196	136	**136**	111	89.0
11	78.5	70.3	70.2	114	211	278	277	176	*123*	113	108	91.5
12	76.5	71.5	73.5	111	295	247	320	173	140	102	121	94.0
13	73.1	72.7	72.2	104	**456**	235	270	171	137	90.2	119	90.2
14	70.0	74.0	73.0	83.1	326	231	286	171	*123*	102	108	73.5
15	72.6	75.5	72.6	*76.8*	292	245	255	150	137	116	105	65.8
16	76.0	74.9	71.0	87.7	295	284	231	140	**348**	111	111	*65.0*
17	76.0	71.7	*66.4*	101	295	272	224	144	269	116	121	65.8
18	79.7	*66.8*	67.5	119	265	257	211	182	209	116	184	*65.0*
19	82.8	69.7	67.9	161	229	267	194	150	190	108	167	66.2
20	73.3	72.9	70.6	192	213	307	181	139	171	94.0	173	65.8
21	*68.4*	73.3	75.2	190	207	424	173	130	155	98.0	128	67.0
22	71.7	74.3	84.0	222	205	387	181	128	144	95.0	119	67.5
23	73.3	76.0	81.3	260	186	286	198	130	148	103	111	77.5
24	74.1	**80.4**	69.8	**275**	179	314	200	126	142	103	92.7	65.3
25	74.1	73.5	76.0	257	190	303	211	113	135	98.0	103	80.2
26	74.1	74.6	83.1	213	198	286	236	111	132	118	108	81.2
27	72.4	77.7	91.1	181	236	306	124	*109*	128	*80.7*	109	65.3
28	*68.4*	76.0	100	173	281	*214*	*114*	111	*123*	91.5	115	65.3
29	71.2	76.8	114	186	332	367	115	119	159	91.5	102	80.7
30	73.2		**122**	202	376	354	121	196	132	97.0	92.7	80.7
31	73.2		115		354		118	**201**		92.7		80.7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	482	83.0	80.4	122	275	456	482	387	201	348	136	225	100
Q media (m^3/s) . .	150	75.0	73.2	78.9	153	262	305	233	150	156	109	129	78.4
Q minima (m^3/s) . .	65.0	68.4	66.8	66.4	76.8	154	214	114	109	123	80.7	75.3	65.0
Affluss. meteor. (*mm*)	898	37	71	25	67	106	132	86	116	84	15	137	22

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957-60, 1962-64 e 1966-67

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	1019	125	108	140	279	595	566	516	936	1019	521	695	210
Q media (m^3/s) . .	156	68.4	65.1	67.8	96.6	207	305	251	239	209	141	133	87.0
Q minima (m^3/s) . .	30.0	41.0	36.0	30.0	43.3	61.8	116	113	83.0	68.0	55.0	51.8	46.7
Affluss. meteor. (*mm*)	860	23	26	39	54	78	104	110	109	84	81	94	58

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 m^3/s	Periodo m^3/s
10	358	420
30	295	327
60	245	269
91	198	221
135	146	159
182	121	114
274	79.7	70.3
355	67.0	50.0

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.60	69.0	1.00	103	1.80	260
0.70	73.0	1.20	134	2.00	314
0.80	80.4	1.40	171	2.25	393
0.90	90.0	1.60	213	2.50	480

N.B. — I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

16. — RABBIES a S. BERNARDO (Mr) *

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 101 km^2 altitudine max 3347 *m* s. m.; zero idrometrico 1095 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Noce *km* 9 circa; inizio osservazioni gennaio 1966, inizio misure marzo 1967. Altezza idrometrica max *m* 0.83 (30 giu. 1968), minima *m* 0.25 (29 mar. 1968). Portata max m^3/s »; minima m^3/s ».

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.83	0.76	0.69	1.12	1.49	4.87	7.30	3.60	4.22	2.92	2.14	2.01
2	0.83	0.71	0.69	1.12	1.49	4.14	6.73	3.60	3.85	2.76	3.03	2.01
3	0.83	0.71	0.66	1.03	1.49	3.95	6.73	3.60	3.67	2.76	4.09	2.01
4	0.83	0.71	0.66	1.03	1.60	4.14	6.73	3.60	3.85	2.76	3.72	2.01
5	0.83	0.71	0.66	0.94	1.95	6.16	6.16	3.43	3.85	2.76	3.20	2.01
6	0.83	0.71	0.66	1.12	2.48	6.16	5.97	3.60	3.67	2.76	2.86	2.01
7	0.91	0.71	0.66	1.12	2.48	6.92	5.60	4.14	3.50	2.76	2.70	2.01
8	0.91	0.71	0.66	1.12	2.08	6.16	5.26	4.14	3.33	2.76	2.70	2.01
9	0.91	0.73	0.66	1.02	1.83	5.78	5.42	4.32	3.33	2.92	2.55	2.01
10	0.91	0.73	0.66	0.93	1.83	5.60	5.26	4.14	3.33	2.76	2.40	2.01
11	0.91	0.73	0.66	0.93	1.72	5.05	5.26	4.14	3.33	2.75	2.40	2.01
12	0.91	0.73	0.76	0.93	2.63	4.32	5.05	3.95	3.33	2.75	2.25	2.01
13	0.91	0.73	0.69	0.83	3.43	4.32	4.50	3.95	3.33	2.60	2.25	2.01
14	0.91	0.73	0.69	0.83	2.93	4.32	4.32	3.95	3.33	2.60	2.25	1.88
15	0.91	0.73	0.69	0.83	2.63	4.68	4.14	3.77	4.35	2.60	2.25	1.88
16	0.83	0.75	0.76	0.83	2.78	5.05	4.14	3.60	5.82	2.60	2.25	1.88
17	0.83	0.75	0.76	0.91	2.78	5.05	3.95	3.77	4.53	2.60	2.70	1.88
18	0.83	0.75	0.76	0.91	2.93	4.87	3.77	3.95	3.99	2.60	2.70	1.88
19	0.83	0.75	0.83	1.27	2.78	5.05	3.60	3.60	3.80	2.60	2.70	1.88
20	0.83	0.77	0.83	1.38	2.48	5.60	3.43	3.60	3.62	2.60	2.55	1.88
21	0.76	0.77	0.83	1.60	2.34	5.97	3.43	3.60	3.45	2.60	2.40	1.88
22	0.76	0.71	0.76	1.83	2.21	5.42	3.43	3.60	3.28	2.60	2.40	1.88
23	0.76	0.69	0.76	2.21	2.08	5.26	3.43	3.60	3.45	2.30	2.25	1.75
24	0.76	0.69	0.76	2.34	2.08	5.26	3.43	3.43	3.45	2.16	2.25	1.75
25	0.76	0.73	0.69	2.21	2.08	5.26	3.43	3.43	3.28	2.16	2.25	1.75
26	0.76	0.73	0.76	1.83	2.34	5.60	3.26	3.43	3.28	2.16	2.25	1.75
27	0.76	0.73	0.76	1.72	2.63	6.35	3.26	3.43	3.28	2.16	2.11	1.75
28	0.76	0.73	0.83	1.60	3.60	6.54	3.26	3.43	3.11	2.16	2.11	1.75
29	0.76	0.71	0.46	1.60	5.05	6.92	3.43	4.14	3.11	2.16	2.11	1.75
30	0.76		0.94	1.60	5.78	7.49	3.43	5.68	2.92	2.15	2.11	1.75
31	0.76		1.21		5.42		3.43	4.58		2.15		1.75

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	7.49	0.91	0.77	1.21	2.34	5.78	7.49	7.30	5.68	5.82	2.92	4.09	2.01
Q media (m^3/s)	2.55	0.83	0.73	0.74	1.29	2.63	5.38	4.53	3.83	3.62	2.55	2.55	1.90
Q minima (m^3/s)	0.46	0.76	0.69	0.46	0.83	1.49	3.95	3.26	3.43	2.92	2.15	2.11	1.75
Q media ($l/s\ km^2$)	25.2	8.22	7.23	7.33	12.8	26.0	53.3	44.9	37.9	35.8	25.2	25.2	18.8
Deflusso (*mm*)	797	22	18	20	33	70	138	120	101	93	67	65	50

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 m^3/s	Periodo m^3/s
10	6.16	»
30	5.26	»
60	4.14	»
91	3.60	»
135	2.92	»
182	2.25	»
274	0.91	»
355	0.69	»

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.30	0.53	0.45	1.83	0.60	4.14
0.35	0.83	0.50	2.48	0.70	5.97
0.40	1.27	0.55	3.26	0.80	7.87

17. — AVISIO a SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km^2 (parte permeabile 61%); aree glaciali 4.31 km^2; altitudine max 3342 *m* s. m.; media 2070 *m* s. m.; zero idrometrico 1205 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max *m* 1.10 (3 set. 1965), minima *m* 0.03 (vari 1957). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 1.47 (16 gen. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.04	2.88	2.86	3.27	4.91	8.74	8.81	4.43	5.28	4.23	3.11	3.47
2	3.04	2.88	2.86	3.27	4.91	9.36	8.81	4.42	5.29	4.02	3.11	3.35
3	3.04	2.88	2.78	3.27	4.72	9.36	8.51	4.41	4.86	4.02	7.06	3.35
4	3.04	2.88	2.78	3.26	4.72	9.67	8.51	4.41	4.84	3.87	5.56	3.35
5	3.07	2.88	2.78	3.26	5.52	9.71	7.91	4.68	5.06	3.87	4.84	3.35
6	3.07	2.88	2.78	3.26	6.67	10.4	7.29	4.68	4.89	3.69	4.47	3.34
7	3.07	2.94	2.78	3.26	7.57	10.4	7.29	4.68	4.89	3.69	4.47	3.34
8	3.11	2.94	2.78	3.36	7.87	9.73	7.29	4.68	4.71	3.68	4.24	3.34
9	3.03	2.94	2.77	3.36	7.87	8.83	6.98	4.87	4.70	3.87	4.24	3.34
10	3.03	2.94	2.77	3.48	8.17	8.21	6.99	5.08	4.70	3.68	3.89	3.23
11	3.03	2.84	2.68	3.48	8.77	8.19	6.44	5.30	4.70	3.68	3.89	3.23
12	3.03	2.84	2.68	3.90	10.2	7.87	6.43	5.51	4.88	3.45	3.89	3.23
13	3.01	2.84	2.66	3.92	10.6	7.87	5.93	5.30	4.88	3.44	3.70	3.23
14	3.01	2.84	2.66	4.26	9.90	7.57	5.92	5.30	4.78	3.44	3.70	3.23
15	3.01	2.84	2.66	4.26	9.55	8.19	6.18	5.08	4.98	3.31	3.47	3.23
16	3.00	2.84	2.67	4.50	8.95	8.80	5.93	5.08	7.02	3.31	3.47	3.23
17	3.00	2.85	2.68	4.50	8.65	8.83	5.92	5.08	6.20	3.31	5.10	3.11
18	2.99	2.85	2.68	4.75	8.65	8.83	5.92	5.08	5.95	3.31	5.97	3.11
19	2.99	2.77	2.68	4.76	8.05	8.83	5.52	4.88	5.54	3.31	5.36	3.11
20	2.98	2.77	2.69	4.94	8.08	9.13	5.31	.488	5.54	3.31	4.92	3.11
21	2.88	2.79	2.69	4.92	7.48	9.14	5.08	4.88	5.34	3.31	4.73	3.11
22	2.88	2.87	2.69	4.92	6.88	9.43	5.08	4.88	5.54	3.21	4.24	3.11
23	2.88	2.87	2.78	4.92	5.83	9.43	4.88	4.70	5.34	3.21	4.03	3.11
24	2.88	2.87	2.86	4.92	6.33	9.42	4.88	4.70	5.11	3.21	3.89	3.11
25	2.88	2.87	2.86	4.92	6.33	9.42	5.30	4.60	4.90	3.21	3.89	3.01
26	2.88	2.87	2.97	4.92	6.93	9.42	4.87	4.60	4.72	3.21	3.71	3.01
27	2.88	2.87	3.07	4.92	6.94	9.40	4.86	4.35	4.71	3.11	3.47	3.01
28	2.88	2.87	3.17	4.92	8.14	9.39	4.86	4.35	4.71	3.11	3.47	2.99
29	2.88	2.87	3.17	4.92	8.74	9.39	4.68	4.35	4.46	3.11	3.47	2.98
30	2.88		3.17	5.12	8.74	9.39	4.68	5.80	4.46	3.11	3.47	2.88
31	2.88		3.27		8.74		4.43	5.20		3.11		2.88

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	10.6	3.11	2.94	3.27	5.12	10.6	10.4	8.81	5.80	7.02	4.23	7.06	3.47
Q media (m^3/s) . .	4.71	2.98	2.90	2.82	4.18	7.59	9.08	6.18	4.85	5.10	3.46	4.23	3.18
Q minima (m^3/s) . .	2.66	2.88	2.77	2.66	3.26	4.72	7.57	4.43	4.35	4.46	3.11	3.11	2.88
Q media ($l/s\ km^2$) .	22.6	14.3	13.9	13.6	20.1	36.5	43.7	29.7	23.3	24.5	16.6	20.3	14.9
Deflusso (*mm*) . . .	715	38	35	36	52	98	113	80	62	64	44	53	40
Afflusso meteor. (*mm*)	1243	27	72	17	97	173	234	111	144	80	10	246	32
Coeffic. di deflusso . .	0.58	1.41	0.49	2.12	0.54	0.57	0.48	0.72	0.43	0.80	4.40	0.22	1.25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-65 e 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	36.1	3.75	3.02	3.87	8.25	21.9	25.3	18.6	19.5	36.1	18.9	15.7	4.60
Q media (m^3/s) . .	5.29	2.49	2.25	2.41	3.57	8.13	11.2	8.48	6.61	6.02	4.85	4.32	3.02
Q minima (m^3/s) . .	1.47	1.47	1.63	1.64	1.65	2.96	5.36	4.84	3.70	2.38	2.38	2.35	1.70
Q media ($l/s\ km^2$) .	25.4	12.0	10.8	11.6	17.2	39.1	53.8	40.8	31.8	28.9	23.3	20.8	14.5
Deflusso (*mm*) . . .	803	32	27	31	45	105	139	109	85	75	62	54	39
Afflusso meteor. (*mm*)	1089	35	35	51	87	95	131	141	129	99	92	121	73
Coeffic. di deflusso . .	0.74	0.91	0.77	0.61	0.52	1.11	1.06	0.77	0.66	0.76	0.67	0.45	0.53

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 m^3/s	Periodo m^3/s
10	9.43	14.4
30	8.80	11.2
60	6.99	8.62
91	5.31	6.79
135	4.88	5.30
182	4.24	3.89
274	3.11	2.73
355	2.69	1.76

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.00	2.60	0.15	4.78	0.30	8.65
0.05	3.05	0.20	5.80	0.35	10.2
0.10	3.78	0.25	7.15	0.40	12.2

N.B. — Olle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle della roggia derivata.

18. — ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 *km*² (parte permeabile 37%); aree glaciali 154 *km*²; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1735 *m* s. m.; zero idrometrico 186.09 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max *m* 6.30 (4 nov. 1966), minima *m* –0.63 (26 apr. 1896). Portata max *m*³/*s* 2320 (4 nov. 1966); minima *m*³/*s* 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	100	127	137	189	242	385	438	173	228	193	127	127
2	119	126	133	201	226	342	418	176	214	183	133	133
3	132	130	114	197	235	325	400	187	208	183	224	143
4	130	102	116	195	224	308	398	172	206	183	228	147
5	127	113	127	187	224	369	385	199	242	104	239	143
6	113	114	125	176	361	418	385	201	222	140	226	142
7	102	116	130	218	482	543	380	224	212	159	208	132
8	119	121	134	222	378	568	339	255	193	170	206	117
9	143	119	127	216	328	457	363	262	191	170	201	117
10	141	119	114	206	300	412	363	260	199	175	154	136
11	135	106	121	201	279	378	339	233	193	172	163	142
12	132	106	143	187	290	345	355	242	208	163	182	143
13	124	118	134	176	547	315	310	250	210	132	180	140
14	106	118	140	159	442	318	285	250	187	147	159	131
15	116	117	139	148	383	320	295	216	170	162	162	113
16	132	125	136	163	378	385	318	206	355	151	163	106
17	136	122	115	183	383	306	350	220	391	148	176	136
18	152	104	120	197	353	395	308	216	323	154	300	140
19	146	106	116	216	283	375	276	208	288	148	283	146
20	131	119	123	235	274	395	255	204	271	125	220	145
21	111	123	143	242	276	501	233	199	265	129	214	146
22	111	131	150	267	274	498	214	195	252	142	208	109
23	125	140	148	315	242	398	208	187	220	146	187	118
24	122	156	124	331	244	426	204	201	212	147	148	139
25	123	150	133	313	242	421	224	165	197	147	157	112
26	127	142	159	279	233	398	260	168	199	129	170	101
27	136	145	163	255	248	415	208	173	202	113	168	114
28	114	139	175	244	290	421	199	178	180	127	168	131
29	108	137	180	255	331	426	185	185	156	145	162	106
30	114		189	265	388	418	185	250	189	146	154	106
31	122		178		406		185	281		148		126

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	568	152	156	189	331	547	568	438	281	391	193	300	147
Q media (m^3/s) . .	211	124	124	138	221	316	403	299	211	226	151	189	129
Q minima (m^3/s) . .	100	100	102	114	148	224	308	185	165	156	104	127	101
Affluss. meteor. (*mm*)	956	28	79	26	66	120	154	79	120	83	16	161	24

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-67

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	1885	217	308	224	402	1225	1045	647	1527	1885	1042	1602	407
Q media (m^3/s) . .	213	109	108	119	159	271	401	321	281	255	207	195	132
Q minima (m^3/s) . .	43.1	63.5	43.1	47.0	56.5	73.6	131	139	98.4	102	77.5	77.5	71.8
Affluss. meteor. (*mm*)	915	31	39	45	69	80	105	101	114	90	100	94	47

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 m^3/s	1951-67 m^3/s
10	426	565
30	385	403
60	315	320
91	255	266
135	212	210
182	185	167
274	136	119
355	106	82.3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.30	101	0.80	147	1.60	308
0.40	106	0.90	162	1.80	361
0.50	114	1.00	178	2.00	418
0.60	123	1.20	216	2.20	478
0.70	133	1.40	260	2.40	547

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1968 che per il periodo 1951-67 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

19. — ADIGE a BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km^2 (parte permeabile 43.9%); aree glaciali 154 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1535 *m* s. m.; zero idrometrico 8.61 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max *m* 3.99 (2 nov. 1928), minima *m* –2.89 (28 apr. 1896). Portata max m^3/s 1700 (2 nov. 1926); minima m^3/s 56.6 (29 set. 1964).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	153	145	202	205	259	462	435	197	373	189	175	**214**
2	138	152	194	189	253	462	**439**	193	328	**237**	174	197
3	138	154	193	204	218	434	421	197	284	227	*151*	174
4	156	159	176	208	223	399	402	238	285	227	193	199
5	158	160	160	205	225	*384*	386	234	274	223	325	203
6	158	149	179	199	*206*	443	367	212	293	220	297	197
7	154	152	183	193	278	512	355	233	290	203	296	190
8	138	158	181	225	445	588	362	279	267	179	274	190
9	138	158	182	269	367	**622**	324	336	253	210	260	179
10	162	161	183	271	312	519	322	336	224	213	249	165
11	169	163	166	259	279	480	325	**343**	225	215	223	183
12	165	149	155	250	265	453	324	316	214	214	202	191
13	159	133	177	242	261	426	332	293	214	214	224	192
14	154	152	181	229	**507**	407	305	309	223	196	225	191
15	140	155	174	213	470	415	275	311	222	175	217	188
16	134	160	177	180	418	435	272	296	218	201	203	184
17	154	160	180	*168*	384	491	306	256	349	205	225	156
18	162	162	166	183	381	500	290	265	**439**	193	303	186
19	169	148	*150*	186	384	482	303	253	373	190	**491**	208
20	**172**	*131*	165	196	324	475	275	245	340	192	435	202
21	163	152	152	217	309	491	253	240	317	177	343	190
22	144	159	170	225	328	551	234	227	303	158	302	188
23	*127*	169	184	233	322	580	220	214	283	179	281	173
24	138	183	192	281	297	489	220	220	262	179	262	153
25	149	240	179	**309**	276	501	227	233	256	184	234	170
26	147	**260**	161	306	287	491	244	218	239	186	212	168
27	147	212	191	271	269	467	230	*188*	225	182	233	164
28	154	215	196	253	260	463	223	199	215	156	232	141
29	149	204	194	237	297	440	210	195	208	*142*	228	164
30	131		199	243	375	443	*192*	212	*184*	169	223	153
31	139		**225**		434		195	341		175		*133*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	622	172	260	225	309	507	622	439	343	439	237	491	214
Q media (m^3/s) . .	248	150	167	180	228	320	477	299	253	269	194	256	180
Q minima (m^3/s) . .	127	127	131	150	168	206	384	192	188	184	142	151	133
Affluss. meteor. (*mm*)	1038	24	93	25	65	132	171	83	144	81	17	170	33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-67

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	1610	281	510	354	454	1378	1158	624	1320	1464	1610	1325	543
Q media (m^3/s) . .	220	143	138	147	178	253	366	273	239	237	236	248	176
Q minima (m^3/s) . .	59.3	74.3	68.0	65.0	62.3	71.8	124	85.9	77.1	59.3	85.9	105	87.8
Affluss. meteor. (*mm*)	944	35	43	48	70	80	102	107	109	85	99	105	61

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1968 m^3/s	1951-67 m^3/s
10	491	553
30	435	391
60	336	304
91	290	261
135	242	217
182	217	181
274	179	142
355	139	94.7

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.60	620	–0.60	405	–1.80	227
0.30	560	–0.90	357	–2.10	192
0.00	505	–1.20	309	–2.40	161
–0.30	453	–1.50	265	–2.80	123

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1968 che per il periodo 1951-67 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e prescindono dalle cospique portate, non valutate esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	l/sec km^2 Contributo	Sezione liquida m^2
	TIMAVO								
1	Timavo	S. Giovanni di Duino	16 ott.	stazione	73	22.4	—	—	121.12
	ISONZO								
1	Natisone	S. Giovanni al Natisone	11 apr.	riferim.	–149	5.90	—	—	9.83
2	id.	id.	20 mag.	id.	–176	0.522	—	—	2.25
3	id.	id.	11 giu.	id.	–162	4.46	—	—	6.49
4	id.	id.	3 ott.	id.	–148	6.04	—	—	7.41
5	id.	id.	13 nov.	id.	–165	3.31	—	—	5.46
6	id.	id.	17 dic.	id.	–170	3.61	—	—	5.11
7	Indrio	Villanova del Iudrio	29 feb.	id.	–405	3.29	—	—	3.10
8	id.	id.	12 apr.	id.	–421	1.19	—	—	2.59
9	id.	id.	11 giu.	id.	–424	1.49	—	—	2.15
10	id.	id.	4 ott.	id.	–410	1.34	—	—	2.25
11	id.	id.	14 nov.	id.	–420	1.01	—	—	1.73
12	id.	Giassico	20 mag.	id.	–51	0.539	—	—	1.47
13	Corno	Villanova del Iudrio	29 feb.	id.	–295	0.657	—	—	1.03
14	id.	id.	12 apr.	id.	–309	0.058	—	—	0.44
15	id.	id.	11 giu.	id.	–304	0.147	—	—	0.57
16	id.	id.	4 ott.	id.	–295	0.277	—	—	1.01
17	id.	id.	14 nov.	id.	–308	0.142	—	—	0.50
18	id.	Dolegnano	20 mag.	id.	–6	0.060	—	—	0.31
19	Grivò	Grivò	21 mar.	id.	–63	0.246	—	—	0.80
20	id.	id.	11 giu.	id.	–55	0.647	—	—	1.86
21	Malina	Attimis	16 feb.	id.	–132	0.807	—	—	1.62
22	id.	id.	21 mar.	id.	–129	0.139	—	—	0.48
23	id.	id.	11 giu.	id.	–144	0.527	—	—	0.97
24	id.	id.	7 dic.	id.	–38	0.132	—	—	0.84
25	id.	Magredis	16 feb.	id.	–214	1.10	29.0	38.0	2.78
26	Cornappo	Nimis (S. Gervasio)	29 gen.	id.	–60	0.706	—	—	3.34
27	id.	id. (De Bellis)	20 feb.	id.	–100	0.534	—	—	2.08
28	id.	id. (S. Gervasio)	21 mar.	id.	–68	1.026	—	—	3.52
29	id.	id. (De Bellis)	11 giu.	id.	–140	0.708	—	—	3.25
30	id.	id.	13 set.	id.	–40	2.71	—	—	2.78
31	id.	id.	8 ott.	id.	–90	0.840	—	—	0.98
32	id.	id. (S. Gervasio)	7 dic.	id.	–110	1.30	—	—	3.66
33	Rio Gorgons	De Bellis	20 feb.	id.	–58	0.222	—	—	0.90
34	id.	id.	11 giu.	id.	–60	0.465	—	—	0.92

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km	l/sec km² Contributo	Sezione liquida m²
	(segue) **ISONZO**								
35	Rio Gorgons	De Bellis	13 set.	—	—	1.67	—	—	3.53
36	id.	id.	8 ott.	—	—	0.202	—	—	0.76
37	Torre	Tarcento	29 gen.	stazione	31	2.77	—	—	4.70
38	id.	Vedronza	20 feb.	id.	44	2.95	—	—	6.42
39	id.	id.	21 mar.	id.	37	2.54	—	—	5.98
40	id.	id.	11 giu.	id.	47	4.43	—	—	6.99
41	id.	id.	7 ott.	id.	49	4.49	—	—	5.79
42	id.	id.	23 ott.	id.	42	3.17	—	—	4.62
43	id.	Tarcento	6 dic.	id.	37	3.13	—	—	7.86
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO								
1	Can. der. dalla R. Belizza	Torsa	29 nov.	riferim.	-32.5	0.285	—	—	0.83
2	Roggia del Ponte	id.	10 apr.	id.	-92.5	0.884	—	—	3.22
3	Roggia Cartiera	Romans	24 set.	stazione	95	8.45	—	—	14.46
4	id.	id (Can. produttori)	24 set.	id.	95	0.410	—	—	0.93
5	Corno	Porpetto	28 giu.	riferim.	-35	4.10	—	—	8.71
6	id.	id.	25 nov.	id.	-25	5.11	—	—	9.19
7	Stella	Ariis	31 gen.	stazione	50	28.6	Risorg.	—	34.54
8	id.	id.	22 feb.	id.	84	39.6	Risorg.	—	41.19
9	id.	id.	23 mar.	id.	62	32.0	Risorg.	—	37.06
10	id.	id.	24 apr.	id.	62	33.7	Risorg.	—	38.21
11	id.	id.	20 mag.	id.	67.5	36.4	Risorg.	—	39.62
12	id.	id.	12 giu.	id.	78	35.5	Risorg.	—	39.82
13	id.	id.	12 lug.	id.	54	28.4	Risorg.	—	36.07
14	id.	id.	21 set.	id.	80	33.0	Risorg.	—	37.73
15	id.	id.	25 ott.	id.	79	32.7	Risorg.	—	39.88
16	id.	id.	23 nov.	id.	100	39.3	Risorg.	—	42.82
17	id.	id.	21 dic.	id.	88	36.2	Risorg.	—	41.14
18	Canale Kekler	S. Martino di Codroipo	26 giu.	—	—	0.318	—	—	1.10
19	Rest. Ledra	id.	26 giu.	riferim.	-12.5	0.794	—	—	1.02
20	Risorgive Kekler	id.	26 giu.	—	—	0.749	—	—	1.37

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	$l/sec\ km^2$ Contributo	Sezione liquida m^2
	TAGLIAMENTO								
1	Rio Bartolo	Molino Bartolo	29 ago.	riferim.	-178	0.714	11.7	61.0	0.77
2	But	Timau	19 set.	stazione	88	6.59	32.3	203.6	4.74
3	Pontaiba	Paluzza	10 giu.	riferim.	-90	0.771	27.9	27.6	2.22
4	id.	id.	19 set.	id.	-80	1.46	27.9	52.2	1.24
5	Chiarsò	Piedin	30 gen.	id.	-55	1.35	—	—	2.63
6	Rio Poi	id.	30 gen.	id.	-173	0.042	—	—	0.14
7	But	Caneva di Tolmezzo	30 gen.	id.	-80	1.22	326	3.8	2.16
8	id.	id.	10 lug.	id.	-97	7.63	326	23.4	7.44
9	id.	id.	23 ott.	id.	-81	4.88	326	15.0	4.63
10	Faeit	Cavazzo Carnico	2 dic.	id.	-70	0.543	13.9	39.0	0.94
11	Pontebbana	Pontebba	29 ago.	stazione	28	1.85	72	27.2	3.02
12	Can. der. dal Bombaso	id.	29 ago.	—	—	0.107			0.15
13	Dogna	Dogna	11 lug.	riferim.	-120	1.38	45	30.7	2.93
14	Fella	Chiusaforte	11 lug.	stazione	50	8.93	356	25.1	11.74
15	Raccolana	id.	22 mar.	id.	54	3.66	62.7	58.4	4.03
16	id.	id.	21 mag.	id.	48	3.10	62.7	49.5	3.69
17	id.	id.	11 lug.	id.	40	1.71	62.7	27.3	2.86
18	id.	id.	20 dic.	id.	38	2.09	62.7	33.3	2.86
19	Resia	Resiutta (Ponte Porici)	23 apr.	id.	38	8.84	105	84.2	9.90
20	id.	id.	21 mag.	id.	27	6.25	105	59.5	7.79
21	id.	id.	11 lug.	id.	3	3.01	105	28.7	5.23
22	id.	id.	29 ago.	id.	18	3.89	105	37.0	6.27
23	Tagliamento	Pioverno	10 gen.	id.	43	31.6	1880	» (*)	34.52
24	id.	id.	30 gen.	id.	42	29.5	1880	» (*)	34.71
25	id.	id.	13 feb.	id.	48	44.5	1880	» (*)	42.41
26	id.	id.	23 feb.	id.	109	168	1880	» (*)	94.29
27	id.	id.	9 mar.	id.	46	38.5	1880	» (*)	43.43
28	id.	id.	22 mar.	id.	77	86.6	1880	» (*)	64.45
29	id.	id.	9 apr.	id.	116	179	1880	» (*)	97.20
30	id.	id.	23 apr.	id.	94	92.2	1880	» (*)	61.08
31	id.	id.	9 mag.	id.	109	136	1880	» (*)	84.25
32	id.	id.	21 mag.	id.	90	62.2	1880	» (*)	53.08
33	id.	id.	10 giu.	id.	107	91.4	1880	» (*)	61.99
34	id.	id.	11 lug.	id.	86	43.0	1880	» (*)	45.12
35	id.	id.	25 lug.	id.	96	64.3	1880	» (*)	49.63
36	id.	id.	29 ago.	id.	91	52.2	1880	» (*)	42.18
37	id.	id.	19 set.	id.	108.5	126	1880	» (*)	85.89
38	id.	id.	2 ott.	id.	98	77.2	1880	» (*)	64.52
39	id.	id.	25 ott.	id.	75	33.7	1880	» (*)	37.49
40	id.	id.	8 nov.	id.	114	107	1880	» (*)	71.51
41	id.	id.	21 nov.	id.	115	141	1880	» (*)	79.34
42	id.	id.	20 dic.	id.	40	38.5	1880	» (*)	27.19

(*) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km	l/sec km² Contributo	Sezione liquida m²
	(segue) **TAGLIAMENTO**								
43	Venzonassa	Venzone	10 gen.	riferim.	–29	0.802	34	23.6	2.36
44	id.	id.	30 gen.	id.	–40	0.436	34	12.8	1.66
45	id.	id.	13 feb.	id.	–24	1.62	34	47.7	3.23
46	id.	id.	9 mar.	id.	21	1.20	34	35.3	2.74
47	id.	id.	22 mar.	id.	44	6.67	34	196.1	9.00
48	id.	id.	9 apr.	id.	37	6.03	34	177.4	6.47
49	id.	id.	23 apr.	id.	18	1.40	34	41.1	2.40
50	id.	id.	9 mag.	id.	27	2.84	34	83.4	3.73
51	id.	id.	21 mag.	id.	12	1.35	34	39.7	1.97
52	id.	id.	10 giu.	id.	16	1.84	34	54.1	3.00
53	id.	id.	11 lug.	id.	–7	0.968	34	28.5	1.68
54	id.	id.	29 ago.	id.	–3	1.67	34	49.0	2.34
55	id.	id.	19 set.	id.	39	3.12	34	91.8	2.54
56	id.	id.	2 ott.	id.	15	3.32	34	97.7	3.37
57	id.	id.	24 ott.	id.	–1	1.07	34	31.3	1.93
58	id.	id.	8 nov.	id.	13	2.68	34	78.9	2.94
59	id.	id.	21 nov.	id.	35	3.53	34	103.8	3.51
60	id.	id.	20 dic.	id.	20	1.47	34	43.2	1.71
61	Tremugna	Peonis	6 mar.	id.	–70	0.089	—	—	0.27
62	Ledra	Artegna	27 gen.	id.	–201	0.361	—	—	1.00
63	id.	id.	22 mar.	id.	–188	1.62	—	—	3.36
64	id.	id.	23 apr.	id.	–1.78	3.45	—	—	4.91
65	id.	id.	21 mag.	id.	–179	3.38	—	—	5.14
66	id.	id.	10 giu.	id.	–177	3.29	—	—	4.81
67	id.	id.	11 lug.	id.	–185	2.35	—	—	3.72
68	id.	id.	28 ago.	id.	–180	3.15	—	—	4.53
69	id.	id.	23 ott.	id.	–191	1.50	—	—	3.44
70	id.	id.	20 dic.	id.	–196	0.806	—	—	2.26
71	id.	Molino del Bosso	2 feb.	id.	–60	3.37	—	—	9.51
72	id.	S. Floreano (P.te stradale)	27 gen.	id.	–160	4.70	—	—	16.14
73	id.	id. (Ferriera)	27 gen.	id.	–90	1.88	—	—	2.82
74	id.	Maiano	27 gen.	id.	–155	0.757	—	—	1.11
75	id.	Cimano (P.te ferrovia)	2 feb.	id.	–294	2.44	—	—	7.13
76	Rio Gelato	Tomba	10 feb.	id.	–283	25.0	—	—	25.21
77	Roggia di Almac	Almac	10 feb.	id.	–165	0.367	—	—	1.26
78	Ledra	Campo	27 gen.	stazione	10.5	4.37	—	—	10.43
79	Tagliamentuzzo	Molino Vechio	11 apr.	id.	78	0.568	—	—	2.10
80	Bars	Molino del Cucco (vasca 1)	25 mag.	riferim.	–48	0.145	—	—	0.69
81	id.	id. (vasca 4)	25 mag.	id.	–36	0.118	—	—	1.87
82	id.	id. (vasca 6)	25 mag.	id.	–34	0.221	—	—	1.61
83	Bars	id.	25 mag.	stazione	54	1.83	—	—	4.74

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m³/s	Bacino di dominio km²	Contributo l/sec km²	Sezione liquida m²
	(segue) TAGLIAMENTO								
84	Arzino	Ponte Armistizio	22 apr.	stazione	-69	3.80	109.3	34.8	5.17
85	id.	id.	28 ago.	id.	-71	4.65	109.3	42.5	6.90
86	Leale	Avasinis	21 mar.	riferim.	-260	0.250	—	—	0.74
87	Canale di Giavons	Sedegliano	15 feb.	id.	-63	2.10	—	—	2.09
88	Can. scar. molina di Lenarda	id.	15 feb.	id.	-72	1.08	—	—	3.38
89	Canale di Martignacco	Variano	15 feb.	id.	-47	1.35	—	—	2.55
90	Scarico molino Pianina	id.	15 feb.	id.	-91	0.142	—	—	0.32
91	Scarico Ledra	Andreuzza	16 feb.	id.	-630	3.84	—	—	5.36
92	Corno	Coseano	17 lug.	id.	-14	1.30	—	—	1.58
93	Roggia di Palma	Planis	1 mar.	stazione	51	1.40	—	—	1.41
94	id.	Cussignacco	1 mar.	—	—	1.34	—	—	1.30
95	id.	Risano	1 mar.	—	—	1.08	—	—	1.92
96	id.	Bicinicco	1 mar.	—	—	0.838	—	—	4.76
97	Canale S. Gottardo	Udine	1 mar.	stazione	31	0.357	—	—	0.78
98	Canale di Pradomano	S. Gottardo	1 mar.	id.	2	0.115	—	—	0.20
99	Roggia di Palma	Cortale	1 mar.	id.	56	1.34	—	—	1.74
	LIVENZA								
1	Meduna	Tramonti di Sopra	28 ago.	—	—	0.342	—	—	3.76
2	Cellina	Ponte Ravedis	28 ago.	—	—	3.19	—	—	5.78
3	id.	Lesis (Ponte Scala)	12 mar.	riferim.	-335	0.368	—	—	0.68
4	id.	id.	18 mar.	id.	-340	0.269	—	—	0.65
5	Roggia di Aviano	Castello di Aviano	18 apr.	stazione	39.5	1.04	—	—	0.41
6	Sorg. Gorgazzo	Gorgazzo	10 lug.	id.	86	1.89	Sorg.	—	6.03
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE								
1	Noncello	Pordenone	22 apr.	riferim.	-17	16.5	—	—	26.30
2	id.	id.	10 lug.	id.	-2	18.8	—	—	29.02
3	id.	id.	19 dic.	id.	-9	18.5	—	—	26.57

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km	l/sec km² Contributo	Sezione liquida m²
	(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE								
4	Canale S. Quirino	S. Quirino (presa)	18 apr.	stazione	18.6	0.944	—	—	1.40
5	id.	id.	18 apr.	riferim.	-42	0.856	—	—	1.69
6	id.	id.	18 apr.	id.	-50	0.595	—	—	1.55
7	id.	id.	18 apr.	id.	-87	0.388	—	—	0.69
8	id.	id.	3 mag.	stazione	28.6	1.73	—	—	2.20
9	id.	id.	3 mag.	id.	24.2	1.56	—	—	2.11
10	Rio Buion	Porcia	12 dic.	riferim.	-95	1.77	—	—	3.22
11	Rio Talmasson	Talmassons	15 gen.	id.	-28	0.248	—	—	0.63
12	Rio Pieve	Ronche di Fontanafredda	13 gen.	id.	-14	0.407	—	—	0.42
13	Monticano	Fontanelle	20 set.	stazione	12	3.83	—	—	8.04
14	Borniolo	Lutrano	20 set.	riferim.	-350	2.19	—	—	7.54
15	id.	id.	19 dic.	id.	-342	3.10	—	—	8.26
	PIAVE								
1	Piave	Ospitale di Cadore	31 lug.	—	—	2.76	—	—	4 18
	BRENTA								
1	Sorg. Simede I p.	Bosentino Calceranica	17 gen.	—	—	0.009	—	—	—
2	id. II p.	id.	17 gen.	—	—	0.013	—	—	—
3	id. III p.	id.	17 gen.	—	—	0.003	—	—	—
4	id. IV p.	id.	17 gen.	—	—	0.011	—	—	—
5	id. V p.	id.	17 gen.	—	—	0.006	—	—	—
6	id. VI p.	id.	17 gen.	—	—	0.003	—	—	—
7	Sorg. Bruntol	Vignola	15 gen.	—	—	0.9(°)	—	—	—
8	Sorg. Basule	id.	15 gen.	—	—	1.2(°)	—	—	—
9	Sorg. Bruntol	id.	9 mag.	—	—	5.0(°)	—	—	—
10	Sorg. Basule	id.	9 mag.	—	—	2.0(°)	—	—	—
11	Sorg. Lavesei	Caldonazzo	13 mar.	—	—	3.5(°)	—	—	—
12	Sorg. Wallembrech	id.	13 mar.	—	—	9.2(°)	—	—	—

(°) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	l/sec km^2 Contributo	Sezione liquida m^2
	(segue) **BRENTA**								
13	Brenta	Levico	19 feb.	stazione	0.30	1.20	121	16.4	2.31
14	id.	id.	4 apr.	id.	0.36	2.11	121	17.4	3.10
15	id.	id.	28 mag.	id.	0.40	2.35	121	19.4	3.39
16	id.	id.	31 lug.	id.	0.40	2.40	121	19.8	3.39
17	Sella	Bosco di Levico	25 ago.	—	—	0.085	—	—	0.13
18	Brenta	Borgo	19 feb.	stazione	0.22	1.03	213	10.2	—
19	id. Roggia	id.	19 feb.	id.	0.73	1.14			—
20	id.	id.	28 mag.	id.	0.33	4.08	213	22.4	5.75
21	id. Roggia	id.	28 mag.	id.	0.55	0.685			1.11
22	id.	id.	4 apr.	id.	0.28	2.47	213	16.5	3.80
23	id. Roggia	id.	4 apr.	id.	0.62	1.05			1.57
24	id.	id.	31 lug.	id.	0.40	5.33	213	27.9	5.03
25	id. Roggia	id.	31 lug.	id.	0.48	0.631			1.25
26	id.	id.	29 nov.	id.	0.49	6.21	213	32.9	6.13
27	id. Roggia	id.	29 nov.	id.	0.56	0.810			1.43
28	id.	Barzizza (Bassano)	5 set.	id.	138	92.9	1567	» (*)	81.01
29	id.	id.	19 set.	id.	141	98.8	1567	» (*)	86.91
30	id.	id.	26 set.	id.	122.5	66.7	1567	» (*)	74.13
31	id.	id.	8 ott.	id.	105	45.9	1567	» (*)	67.99
32	id.	id.	15 ott.	id.	89	27.2	1567	» (*)	54.71
33	id.	id.	30 nov.	id.	122.5	75.8	1567	» (*)	80.14
34	Muson Vecchio	Salzano	11 mag.	id.	87	1.27	—	—	7.46
35	Rio Tergola	Peraga	11 mag.	—	--	2.06	—	—	5.00
	BACCHIGLIONE								
1	Astico	Pedescala	10 mag.	—	—	4.19	—	—	5.13
2	Posina	Stancari	10 mag.	stazione	40	2.99	—	—	3.74
3	Torr. Leogra	Castellani	17 apr.	riferim.	-100	0.581	—	—	0.97
4	Rio Molunga	Gisbenti	17 apr.	id.	-30	0.315	—	—	0.77
5	Rio Starlise	Valli del Pasubio	17 apr.	id.	-24	0.141	—	—	0.51
6	Canale derivato	Torrebelireino	17 apr.	id.	-110	1.309	—	—	1.96
7	Leogra (residui)	Ponte Asse (a valle)	17 apr.	id.	-17	0.240	—	—	0.70
8	Bacchiglione	Montegaldella	27 gen.	stazione	-5.5	18.3	—	—	40.85
9	id.	id.	14 mar.	id.	2	19.5	—	—	45.81
10	id.	id.	9 apr.	id.	50	31.8	—	—	49.46
11	id.	id.	15 giu.	id.	108	48.6	—	—	63.71

(*) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) **BACCHIGLIONE**								
12	Bacchiglione	Montegaldella	21 ago.	stazione	15.5	22.3	—	—	48.04
13	id.	id.	13 set.	id.	21	24.5	—	—	49.70
14	id.	id.	5 ott.	id.	13	22.9	—	—	48.45
15	id.	id.	22 nov.	id.	108	47.3	—	—	66.38
	ADIGE								
1	Lasa - q. 1880	Lasa	26 gen.	—	—	0.031	13.09	2.39	0.09
2	id.	id. Faltin	26 gen.	—	—	0.119	7.36	16.2	0.18
3	id.	id. id.	6 mar.	—	—	0.114	7.36	15.4	0.16
4	Solumes	Castelbello	26 gen.	—	—	0.055	5.4	10.1	0.15
5	id.	id.	6 mar.	—	—	0.056	5.4	10.3	0.14
6	Ramini	Laces	26 gen.	—	—	0.084	8.4	10.0	0.12
7	id.	id.	6 mar.	—	—	0.058	8.4	6.8	0.12
8	Adige	Tel	20 feb.	stazione	146	23.6	1675	» (*)	20.8
9	id.	id.	29 mar.	id.	164	41.5	1675	» (*)	26.4
10	id.	id.	22 ott.	id.	141	24.8	1675	» (*)	18.9
11	id.	Ponte d'Adige	20 feb.	id.	118	48.6	2642	» (*)	36.4
12	id.	id.	29 mar.	id.	127	60.9	2642	» (*)	43.3
13	id.	id.	22 ott.	id.	100	37.3	2642	» (*)	32.4
14	Racines	Racines	9 gen.	—	—	0.065	—	—	0.16
15	Ridanna	Vipiteno	20 feb.	stazione	30	1.14	206	5.5	1.87
16	id.	id.	2 apr.	id.	60	4.91	206	23.8	4.81
17	id.	id.	30 lug.	id.	78	8.03	206	38.9	5.93
18	Isarco	Pra di Sopra	20 feb.	id.	43	5.50	652	» (*)	5.80
19	id.	id.	2 apr.	id.	80	14.2	652	» (*)	12.3
20	id.	id.	30 lug.	id.	95	19.7	652	» (*)	15.0
21	Rienza	Monguelfo	19 gen.	id.	6	3.20	273	11.7	3.18
22	id.	id.	4 mar.	id.	4	2.79	273	10.2	3.09
23	id.	id.	30 lug.	id.	26	7.80	273	28.5	5.24
24	id.	id.	3 ott.	id.	15	5.66	273	20.7	4.54
25	Casies	id.	19 gen.	—	—	1.03	145	7.12	1.41
26	id.	id.	4 mar.	—	—	0.773	145	5.3	1.15
27	Furciu	Valdaora	19 gen.	—	—	0.164	21	7,8	0.22
28	id.	id.	4 mar.	—	—	0.121	21	5.7	0.20
29	Anterselva	Rasum di Sopra	19 gen.	—	—	0.894	104	8.59	2.14
30	id.	id.	4 mar.	—	—	0.660	104	6.34	1.98

(*) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
31	Bruns	Valdaora di Sopra	19 gen.	—	—	0.011	11	1.0	0.04
32	id.	id.	4 mar.	—	—	0.050	11	0.45	0.02
33	Villa	Perca	19 gen.	—	—	0.142	21	6.76	0.17
34	il.	id.	4 mar.	—	—	0.168	21	8.00	0.25
35	Aurino	Ca' di Pietra	20 feb.	stazione	43	1.17	155	7.54	2.55
36	id.	id.	3 apr.	id.	52	2.09	155	13.5	3.12
37	id.	id.	30 lug.	id.	80	6.34	155	40.8	5.33
38	id.	id.	23 ott.	id.	66	4.01	155	25.8	4.23
39	Rienza	Vandoies	20 feb.	id.	95	20.2	1923	» (*)	19.4
40	id.	id.	2 apr.	id.	130	39.3	1923	» (*)	30.0
41	id.	id.	30 lug.	id.	160	57.7	1923	» (*)	38.0
42	Sorg. Pennlegher I polla	Renon	11 mar.	—	—	3.3(°)	—	—	—
43	id. II polla	id.	11 mar.	—	—	1.7(°)	—	—	—
44	Rio a valle sorg. Pennlegher	id.	11 mar.	—	—	2.0(°)	—	—	—
45	Sorgente Zarl	id.	11 mar.	—	—	1.0(°)	—	—	—
46	Sorgente Vogel Boch	id.	11 mar.	—	—	2.3(°)	—	—	—
47	Sorgente Lukas Brandt	id.	11 mar.	—	—	3.2(°)	—	—	—
48	Auna	id.	8 ago.	—	—	0.224	—	—	0.87
49	Adige	Bronzolo	12 feb.	stazione	79	79.8	6926	» (*)	75.9
50	id.	id.	29 mag.	id.	205	329	6926	» (*)	17.2
51	Vermigliana Volpaia	Vermiglio	18 gen.	id.	24	0.432	—	—	1.65
52	id. id.	id.	5 mar.	id.	21.5	0.490	—	—	1.87
53	id. id.	id.	7 mag.	id.	54	3.90	—	—	14.9
54	Sorg. Centonia deriv.	Dimaro	18 gen.	—	—	0.088	—	—	0.11
55	id. perdite	id.	18 gen.	—	—	0.015	—	—	0.04
56	Sorg. Cent. Monclassico.	Monclassico	8 apr.	—	—	0.176	—	—	0.16
57	Sorg. Croviana	Croviana	8 apr.	—	—	0.178	—	—	0.16
58	Noce	Malè	18 gen.	stazione	1.5	3.18	—	—	6.26
59	id.	id.	5 mar.	id.	17	9.00	—	—	17.7
60	id.	id.	6 mag.	id.	68.5	36.0	—	—	70.9
61	Sorg. Fontanon	Rabbi	22 apr.	—	—	0.021	—	—	0.02
62	Sorg. Tromba	Cavizzana	8 feb.	—	—	1.2(°)	—	—	—
63	Sorg. Teol	id.	8 feb.	—	—	0.2(°)	—	—	—
64	Sorg. Masi	id.	8 feb.	—	—	0.9(°)	—	—	—
65	Sorg. rio Caldo	id.	8 feb.	—	—	0.02(°)	—	—	—
66	Sorg. Nides rio Caldo	id.	8 feb.	—	—	0.042	—	—	0.08
67	Sorg. rio Caldo alla presa	id.	8 feb.	—	—	0.114	—	—	0.12
68	Sorg. rio Caldo	id.	8 apr.	—	—	0.015	—	—	0.003
69	Sorg. rio Caldo alla presa	id.	8 apr.	—	—	0.121	—	—	0.16
70	Rabbies	S. Bernardo	19 gen.	stazione	34	0.759	101	7.5	1.11
71	id.	id.	21 feb.	id.	36	0.988	101	9.8	2.14

(*) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.
(°) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) **ADIGE**								
72	Rabbies	S. Bernardo	4 mar.	stazione	35	0.660	101	6.5	2.01
73	id.	id.	2 apr.	id.	40	1.30	101	12.9	1.21
74	id.	id.	6 mag.	id.	51.5	4.80	101	47.7	3.60
75	id.	id.	28 mag.	id.	57	5.91	101	58.8	4.16
76	id.	id.	29 lug.	id.	59	3.96	101	39.4	3.42
77	id.	id.	21 ott.	id.	44	1.89	101	18.8	2.59
78	id.	id.	28 nov.	id.	49	2.11	101	20.9	2.32
79	Sorg. a monte rio Mandrie	Bresimo	20 mar.	—	—	3.7(°)	—	—	—
80	Rio Maondrie alla confl.	id.	20 mar.	—	—	2.9(°)	—	—	—
81	Rio Chiaro a q. 1800	id.	20 mar.	—	—	6.5(°)	—	—	—
82	Sorg. Molgazza	id.	20 mar.	—	—	1.6(°)	—	—	—
83	Rio Molgazza	id.	20 mar.	—	—	3.9(°)	—	—	—
84	Sorg. Contres alla presa	Cavareno	24 gen.	—	—	39.0(°)	—	—	—
85	Avisio	Soraga	21 feb.	stazione	–4	1.77	208	8.5	2.49
86	id.	id.	3 apr.	id.	–2	2.83	208	13.8	2.76
87	id. roggia	id.	3 apr.	id.	10	0.060			0.09
88	id.	id.	23 ott.	id.	–3	2.99	208	14.6	3.02
89	id. roggia	id.	23 ott.	id.	12	0.045			0.11
90	Sorg. Val	Piazze Pinè	17 gen.	—	—	0.032	—	—	0.03
91	id.	id.	21 mar.	—	—	0.023	—	—	0.03
92	id.	id.	25 mar.	—	—	0.022	—	—	0.03
93	id.	id.	18 apr.	—	—	0.021	—	—	0.03
94	Roggia Gardolo	Lavis	10 set.	stazione	83.5	0.657	—	—	0.14
95	Vela	Codine	16 gen.	id.	32	0.075	—	—	0.13
96	Adige	Trento	25 apr.	id.	162	313	9763	» (*)	173
97	id.	id.	23 dic.	id.	60	123	9763	» (*)	99
98	Sorg. Negheli	Folgaria	31 gen.	—	—	1.8(°)	—	—	—
99	id.	id.	26 feb.	—	—	3.2(°)	—	—	—
100	Cavallo	Calliano - Serra Comelli	30 gen.	stazione	23.5	0.145	—	—	0.36
101	id. der. in destra	id.	30 gen.	id.	12	0.137	—	—	0.20
102	id. der. in sin.	id.	30 gen.	id.	1	0.008	—	—	0.02
103	id.	id.	14 set.	id.	30	0.423	—	—	1.02
104	id. der. in destra	id.	14 set.	id.	17	0.314	—	—	0.77
105	id. der. in sin.	id.	14 set.	—	—	0.023	—	—	0.05
106	Rio Ala	Ala Cartiana	17 gen.	stazione	45.7	0.050	—	—	0.16
107	id.	id.	30 gen.	id.	44.5	0.036	—	—	0.07
108	id.	Ala Moschini	14 ago.	id.	35.5	0.812	—	—	1.09
109	id.	id.	15 ott.	id.	25	0.224	—	—	0.51
110	Sorg. Arlanch	Vallarsa	8 dic.	—	—	0.009	—	—	0.02
111	Leno	S. Nicolò	30 gen.	—	—	0.132	—	—	0.38
112	Sorg. Pescicoltura	Lomaso	16 gen.	—	—	0.061	—	—	0.07

(°) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*
(*) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) **ADIGE**								
113	Rio alim. la Pescicoltura	Lomaso	16 gen.	—	—	0.049	—	—	0.22
114	Sorg. Bollino	Bollino Lomaso	16 gen.	—	—	13.6(°)	—	—	—
115	Sorg. Rodegal I polla	Stenico	16 gen.	—	—	4.6(°)	—	—	—
116	id. II polla	id.	16 gen.	—	—	7.4(°)	—	—	—
117	Sorg. Gerrera	Stenico Algone	6 ago.	—	—	0.020	—	—	0.04
118	Sorg. Campi e Corni	Campi Riva	7 feb.	—	—	0.20(°)	—	—	—
119	Sorg. Pengol alta	Concei	25 lug.	—	—	1.1(°)	—	—	—
120	id. a valle	id.	25 lug.	—	—	7.0(°)	—	—	—
121	id. bassa	id.	25 lug.	—	—	3.5(°)	—	—	—
122	id. a valle	id.	25 lug.	—	—	13.1(°)	—	—	—
123	Sorg. Zattine	id.	25 lug.	—	—	0.060	—	—	0.87
124	Sorg. Casare	Molino Ledro	12 mar.	—	—	2.3(°)	—	—	—
125	Sorg. Fontanive	id.	12 mar.	—	—	0.4(°)	—	—	—

(°) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta . . . . F

Stazione freatimetrica registratrice . . . . Fr

Dato incerto . . . . ?

Dato interpolato . . . . []

Dato mancante . . . . »

Pozzo asciutto . . . . asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (*m*): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese (eccetto per il mese di febbraio in cui l'ultimo valore si riferisce al giorno 28), ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE Longitudine (Monte Mario)	Latitudine Nord	Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE del caposaldo di riferimento m	del livello massimo osservato m	data	del livello minimo osservato m	data	Media dell'anno normale
FRA TORRE E TAGLIAMENTO										
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	asc.	vari giorni	11.90
Ioannis	Fr	0° 54' E	45° 53'	1930	17.59	15.95	2-VII-40	asc.	vari giorni	14.26
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.54	26-XII-60	asc.	vari giorni	19.37
Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	1930	37.04	31.21	14-I-61	22.73	14-VIII-49	26.47
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.66	2-III-36	41.68	23-IX-49	47.68
Talmassons	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.89
Codroipo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.39	5 e 8-XII-66	35.09	7-V-33	37.70
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	36.05	11-XI-66	asc.	vari giorni	34.85
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Morsano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.74
Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	54.54	11-XII-60	asc.	vari giorni	48.76
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.63	47.43	5-XI-66	asc.	vari mesi	43.59
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1938	61.93	55.88	29-IX-65	asc.	vari mesi	50.43
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1967	23.65	22.10	23-IV-67	21.85	5 e 26-IV-68	21.94
Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	1966	12.13	11.10	29-X-66	8.75	14-VII-68	10.36
Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.33	29-II-36	11.81	2-X-44	13.75
Eraclea - Via 7 Casoni	F	0° 17' E	45° 37'	1958	1.35	-0.45	17-III-60 e 5-XI-66	3.45	17-X-64	2.03
Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1954	14.61	14.15	5-XI-66	10.81	29-VII-50	12.16
Pravisdomini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.33	10.27	11-IX-55	6.93	17-X-31	9.25
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.85	2-I-61	asc.	vari giorni	28,24
Comina	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	40.93	8-VII-41	asc.	vari giorni	36.69
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	18.65	18.65	8-XI-41	asc.	vari giorni	16.88
Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.84	2-VI-65	6.44	14-IV-43	9.43
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.66	14-II-51	asc.	vari giorni	12.25
Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.18	8-IV-65 (1)	1.30	11-X-62	4.34
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	43.54	29-XII-60	asc.	vari giorni	40.66
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	9.97	9.97	5-IX-65 e 8-IX-65 (1)	1.16	11-VI-64	6.01
Brugnera	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	13.20

(1) Manca il livello massimo del novembre 1966, a causa allagamento della stazione.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE Longitudine (Monte Mario)	Latitudine Nord	Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE del caposaldo di riferimento m	del livello massimo osservato m	data	del livello minimo osservato m	data	Media dell'anno normale
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.38	26-XII-68	5.53	26-VIII-50	7.78
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-50	9.82
Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.41
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-XI-44	8.05
Negrisia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41 (1)	9.52	26-VIII-62	10.36
Orsago (n. 6)	F	0° 2' W	45° 56'	1949	44.03	42.92	26-II-51	40.06	2-XI-65	41.05
Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.51	29-XII-64	15.65	5-VIII-67	16.07
Roncadelle	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	20-IX-30	15.93	29-IX-39	16.80
San Polo di Piave (Ca' Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni	26.19
Cimadolm	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.12	21-VII-57	22.68	5-VI-44	27.84
Tezze di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	asc.	vari giorni	32.02
Mareno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	2-XI-60	asc.	vari giorni	32.91
FRA PIAVE E BRENTA										
Iesolo - Via Ca' Pirami	F	0° 11' E	45° 33'	1958	–0.05	–0.48	29-II-64 (1)	–3.25	29-IX-64	–1.70
Cavallino (Ca' Pasquali)	F	0° 2' E	45° 28'	1946	1.73	1.10	23-XII-60 (1)	0.16	8-IX-67	0.53
Monastier - S. Pietro Novello	Fr	0° 1' W	45° 40'	1958	5.71	5.39	14-XI-68 (1)	2.02	26-X-59	3.91
Venezia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	1950	6.37	1.71	8-XII-66	0.66	26-X-59	0.99
Pero	Fr	0° 6 W	45° 42'	1925	18.55	16.77	5-XII-66	asc.	vari giorni	15.80
Maserada	F	0° 8' W	45° 45'	1924	29.17	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni	27.07
Vorago (ex Saltore)	Fr	0° 9' W	45° 44'	1924	30.23	27.57	26-XII-59	22.58	2-VI-44	25.92
Lovadina	F	0° 10 W	45° 46'	1924	46.27	35.17	26-XII-59 e 11-XI-66	asc.	vari giorni	31.45
Lancenigo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.35
Spresiano	F	0° 11' W	45° 47'	1924	54.83	38.77	26-XI-51	asc.	vari giorni	33.67
Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	2-VIII-37	asc.	vari giorni	5.39
Marghera (Chirignago)	F	0° 15' W	45° 28'	1940	2.57	1.47	2-IV-64 e 2-V-41	–0.64	14-VIII-54	0.07
Ponzano Veneto (ex Paderno)	F	0° 15' W	45° 43'	1934	33.95	27.23	28-II-51	asc.	vari giorni	24.82
Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	22.12	29-XII-59	asc.	vari giorni	20.35

(1) Manca il livello massimo del novembre 1966, a causa di allagamento della stazione.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (Monte Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferimento *m*	del livello massimo osservato *m*	data	del livello minimo osservato *m*	data	
(*segue*)										
FRA PIAVE E BRENTA										
Musano (Ca' Rossa)	F	0° 20' W	45° 43'	1934	49.77	38.31	11-XI-66	asc.	vari giorni	27.97
Scorzè	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	13.02	2-I-56	asc.	vari giorni	11.76
Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	1934	38.20	27.11	29-VII-60	asc.	vari giorni	24.80
Vedelago	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.35	44.17	8-VIII-64	29.96	20.V-44	31.91
Barcon	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	37.60	11-IX-65	32.16	17-V-38	34.63
Stra	F	0° 28' W	45° 24'	1965	9.66	8.57	26-I-65 e 5-XI-66	5.96	23-VII-67	7.17
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.27	23-V-44	36.29
Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	14-III-36	35.27	17-III-56	39.99
Villarappa	F	0° 45' W	45° 33'	1935	23.92	22.66	29-VI-68	20.14	29-VIII-36	21.30
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	28.80	11-IX-61	25.25	17-V-58	26.03
Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.88	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.75
Marsango	F	0° 37' W	45° 33'	1934	25.34	24.30	29-XII-60	21.30	23-IV-63	22.76
Sant'Anna Morosina (Segheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.35
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	21.38
Paviola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.54	29-XII-64	24.94	5-X-64	25.96
Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	23-I-36	asc.	lug. 64	35.58
Cittadella	F	0° 40' W	45° 30'	1967	46.84	43.15	5-IX-67	41.43	20-IV-67	42.18
Rosà (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	97.86	55.46	23-IX-65	asc.	vari giorni	53.28
Pozzo Casaretta	F	0° 41' W	45° 39'	1967	46.53	45.42	5-IX-67	42.00	20-IV-67	»
Pozzo Battocchio	F	0° 42' W	45° 38'	1967	42.30	39.00	17-XI-68	38.23	14-II-67	38.49
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.50	57.50	20-XII-60	50.63	14-IV-44	54.95
Pozzo Vaglio	F	0° 44' W	45° 39'	1967	50.41	47.90	11-IX-67	47.08	26-XII-67	»
Pozzo Giachele	F	0° 45' W	45° 41'	1967	59.05	56.22	11-IX-67	54.01	29-III-67 e 8-IV-67	»
Pozzo Campagnolo	F	0° 46' W	45° 41'	1968	64.13	61.04	17-6-68	59.23	23-2-68	60.21
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	60.25	25-II-44	70.38
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Bastianello Giovanni Padova - Bassanello	F	0° 35' W	45° 23'	193	11.15	10.05	29-IV-41	5.05	8-XI-33	8.67
Casa Varotto Guglielmo Padova - Bassanello	F	0° 35' W	45° 23'	193	11.13	10.75	29-IV-58	6.13	2-IX-33	9.55
Casa Faggin Fortunato Padova - Bassanello	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.27	14-XI-51	4.25	2-VIII-33	9.88
Casa Mingardo Angelo Padova - Bassanello	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.16	11.09	5-XII-59	6.66	29-XII-42	10.19

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (Monte Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferimento *m*	del livello massimo osservato *m*	data	del livello minimo osservato *m*	data	
(segue)										
FRA BRENTA E ADIGE										
Camisano (Via Boschi)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.83	11-III-60	24.49	2-VIII-45	25.82
Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	30.21	5-XI-66	28.62	2-V-55	29.17
Camazzole - Pozzoleone	F	0° 45' W	45° 39'	1932	55.43	55.01	5-XI-66	asc.	vari giorni	53.82
Carmignano (pozzo Colonie)	F	0° 45' W	45° 38'	1966	45.00	41.47	8-XI-66	40.09	5-IV-68	40.39
Gazzo	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-36	asc.	vari giorni	34.11
Barche (ex Calonega)	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	38.46
Casa Meda	F	0° 46' W	45° 45'	1959	89.96	82.49	5-XI-66	asc.	vari giorni	73.19
Crosara di Nove	F	0° 47' W	45° 43'	1956	79.45	73.85	5-XI-66	63.14	29 III 67	70.07
Casa Reginato	F	0° 47' W	45° 44'	1959	91.85	76.83	5-XI-66	62.59	5-IV-44	70.65
Pozzoleone	Fr	0° 47' W	45° 39'	1926	55.50	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	52.93
Casa Cecchetto	F	0° 47' W	45° 44'	1959	100.50	76.54	11-XI-66	asc.	vari giorni	71.27
Scoazzolo	F	0° 47' W	45° 42'	1956	76.08	71.53	8-XI-66	62.92	29-III-67	68.30
Gajanigo (ex Colombara)	F	0° 47 W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-52	31.89	14-VII-54	32.18
Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	31.26	14-XII-64	29.25	23-X-45	30.13
Schiavon	F	0° 47' W	45° 42'	1926	72.96	71.08	23-I-36	asc.	vari giorni	67.36
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	52.91	8-IV-44	54.12
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	36.14	5-XI-66	34.04	23-IV-60	35.22
Casa Schiavo	F	0° 49' W	45° 42'	1956	72.45	69.98	29-XII-59	62.59	11-III-67	64.93
Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43.05	5-XI-66	41.59	14-X-49	41.95
Maragnole	F	0° 51' W	45° 41'	1956	77.08	72.20	26-XII-59	63.57	23-III-56	67.57
Sandrigo	F	0° 51' W	45° 40'	1967	62.57	61.10	23-XI-68	59.01	5 e 8-II-68	60.18
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64	40.58	19-II-57	37.38	23-X-47	39.26
Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	1926	59.87	58.66	2-XI-28	49.74	29-VIII-43	55.53
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1967	39.91	35.59	23-XII-68	33.71	8-X-68	34.52
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.63	8-IV-44	41.06
Spezzapietra	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.07	23-VI-33	37.93	8-X-29	38.60
IN DESTRA ADIGE										
Raldon	F	1° 24' W	45° 21'	1926	36.96	35.94	17-IX-39	32.35	26-V-44	33.88
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1926	43.45	40.37	29-VIII-34	37.48	17-IV-64	38.78
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	65.43	54.02	26-IX-36	asc.	vari giorni	49.42
San Massimo (Ca' d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1954	6.28	56.48	23-IX-60	48.60	5-V-58	52.44
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	43.81	17-X-64	asc.	vari giorni	42.18

Tabella I. — **Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese** *Anno 1968*

CAMPOLONGO (F) (16.18 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	11.99	11.23	13.60	12.10	12.40	11.92	11.84	11.71	12.50	12.95	12.13	12.64
5	11.98	11.67	13.25	12.05	12.35	11.99	11.75	11.63	12.77	13.01	12.13	11.48
8	11.88	12.47	13.00	12.03	12.18	12.07	11.67	11.95	12.77	12.78	12.08	12.35
11	11.76	12.96	12.79	12.45	12.07	11.99	11.60	11.98	12.56	13.35	12.36	12.25
14	11.64	12.85	12.56	12.31	11.97	11.88	11.48	12.23	12.39	12.21	12.36	12.12
17	11.65	12.91	12.45	12.15	11.90	11.81	11.42	12.21	12.75	12.88	13.30	12.15
20	11.36	13.03	12.33	12.06	11.82	11.76	11.71	12.30	12.85	12.76	13.70	12.83
23	11.38	14.31	12.23	11.98	12.02	12.19	11.66	12.32	13.05	12.55	13.35	12.83
26	11.35	14.43	12.21	11.93	12.04	12.13	11.92	12.13	13.13	12.41	13.10	12.52
29	11.30	13.86	12.17	11.88	11.90	11.95	11.86	12.23	12.95	12.27	12.84	12.34
Medie	11.63	12.97	12.66	12.09	12.06	11.97	11.69	12.07	12.77	12.72	12.73	12.35

IOANNIS (Fr) (17.59 *m* s. m.

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.99	13.49	15.04	14.34	»	»	»	13.84	14.29	14.91	14.49	»
5	13.96	13.64	15.17	14.27	»	»	»	13.77	14.54	14.83	14.38	»
8	13.97	14.14	14.94	14.21	»	13.89	»	13.76	14.64	14.81	14.41	»
11	13.88	14.29	14.84	14.37	»	13.69	»	13.98	14.70	14.79	14.44	»
14	13.83	14.49	14.73	14.35	»	13.75	»	14.18	14.67	14.79	14.57	»
17	13.77	14.59	14.63	14.35	»	13.59	»	14.20	14.60	14.87	14.84	»
20	13.69	14.69	14.57	14.29	»	13.64	»	14.29	14.69	14.79	14.97	»
23	13.63	14.80	14.49	»	»	13.74	»	14.31	14.73	14.73	14.99	»
26	13.56	15.07	14.46	»	»	13.81	»	14.27	14.77	14.69	15.03	»
29	13.53	15.14	14.41	»	»	13.89	»	14.19	14.83	14.57	15.11	»
Medie	13.78	14.43	14.73	»	»	»	»	14.08	14.65	14.78	14.72	»

TRIVIGNANO (F) (42.94 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	18.64	17.66	22.54	19.74	18.79	18.49	18.90	18.09	19.84	21.54	20.49	21.24
5	18.56	18.18	22.14	19.54	18.96	18.64	18.69	18.28	20.02	21.36	20.34	20.98
8	18.48	18.72	21.79	19.36	19.14	18.76	18.46	18.46	20.18	21.52	20.20	20.70
11	18.36	19.20	21.46	19.29	19.29	18.84	18.24	18.64	20.34	21.68	20.09	20.42
14	18.27	19.56	21.14	19.16	19.16	18.90	18.02	18.84	20.52	21.84	20.44	20.14
17	18.19	19.89	20.79	19.40	19.02	18.74	17.81	19.02	20.66	21.59	20.74	19.90
20	18.10	20.56	20.46	19.62	18.90	18.90	17.94	19.20	20.88	21.36	21.14	19.64
23	17.98	21.20	20.14	19.39	18.79	19.06	18.02	19.39	21.06	21.14	21.46	19.76
26	17.89	21.82	20.00	19.16	18.71	19.24	18.09	19.56	21.24	20.90	21.84	19.88
29	17.76	22.42	19.84	18.91	18.59	19.08	18.24	19.69	21.42	20.66	21.50	20.02
Medie	18.22	19.92	21.03	19.36	18.93	18.86	18.24	18.92	20.62	21.36	20.82	20.27

MORTEGLIANO (F) (37.04 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.84	26.24	27.64	27.10	26.97	26.66	26.57	26.44	27.04	27.38	27.29	28.04
5	26.79	26.29	27.59	27.07	27.00	26.60	26.54	26.48	27.14	27.41	27.36	27.96
8	26.74	26.36	27.54	27.05	26.95	26.55	26.49	26.52	27.18	27.44	27.41	28.02
11	26.69	26.44	27.50	27.03	26.89	26.51	26.43	26.56	27.24	27.42	27.46	27.97
14	26.63	26.54	27.44	27.01	26.82	26.47	26.36	26.62	27.21	27.40	27.52	27.92
17	26.57	26.64	27.38	26.99	26.74	26.45	26.29	26.68	27.17	27.37	27.62	27.87
20	26.50	26.74	27.32	26.96	26.69	26.47	26.33	26.73	27.21	27.35	27.81	27.81
23	26.42	27.04	27.26	26.94	26.64	26.49	26.37	26.78	27.24	27.34	27.89	27.77
26	26.37	27.34	27.21	26.93	26.61	26.51	26.40	26.85	27.29	27.33	27.94	27.73
29	26.31	27.54	27.16	26.92	26.63	26.54	26.42	26.90	27.33	27.31	27.99	27.70
Medie	26.59	26.72	27.40	27.00	26.79	26.52	26.42	26.66	27.20	27.37	27.63	27.88

CARPENETO (F) (66.99 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	47.64	46.97	47.95	48.07	47.67	47.21	47.10	47.00	47.24	48.29	48.78	49.38
5	47.61	46.85	48.01	48.03	47.62	47.16	47.10	46.98	47.39	48.36	48.77	49.37
8	47.57	46.80	48.06	48.09	47.57	47.13	47.09	46.99	47.55	48.47	48.74	49.39
11	47.51	46.78	48.13	48.02	47.49	47.12	47.09	47.00	47.65	48.55	48.71	49.33
14	47.45	46.78	48.12	47.93	47.46	47.11	47.09	47.01	47.72	48.63	48.69	49.35
17	47.37	46.77	48.12	47.85	47.41	47.12	47.08	47.02	47.81	48.69	48.79	49.35
20	47.30	46.72	48.15	47.77	47.37	47.10	47.04	47.04	47.90	48.74	49.14	49.36
23	47.24	46.76	48.14	47.75	47.33	47.09	47.02	47.06	47.96	48.77	49.21	49.34
26	47.17	47.54	48.12	47.72	47.29	47.10	47.00	47.10	47.99	48.78	49.29	49.31
29	47.09	47.87	48.13	47.71	47.24	47.09	47.09	47.13	48.12	48.79	49.36	49.26
Medie	47.34	46.98	48.09	47.84	47.44	47.12	47.07	47.03	47.73	48.61	48.95	49.34

TALMASSONS (Fr) (27.56 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	24.88	24.64	25.10	24.91	24.87	24.80	24.75	24.70	24.97	25.19	25.01	25.32
5	24.86	24.67	25.12	24.89	24.85	24.81	24.74	24.70	24.99	25.13	25.00	25.31
8	24.86	24.68	25.12	24.88	24.85	24.79	24.82	24.74	24.97	25.12	25.00	25.32
11	24.84	24.69	25.11	24.85	24.83	24.78	24.59	24.86	24.95	25.11	25.07	25.28
14	24.78	24.70	25.07	24.82	24.79	24.76	24.57	25.16	24.95	25.07	25.03	25.28
17	24.77	24.71	25.05	24.81	24.76	24.79	24.55	25.05	24.94	25.05	25.35	25.21
20	24.75	24.66	25.03	24.80	24.77	24.78	24.62	24.99	24.93	25.04	25.36	25.22
23	24.72	24.80	25.00	24.79	24.79	24.76	24.65	24.93	24.96	25.05	25.35	25.21
26	24.70	25.13	24.97	24.78	24.82	24.78	24.70	24.87	24.98	25.04	25.32	25.23
29	24.65	25.10	24.93	24.82	24.80	24.76	24.73	24.83	24.97	25.03	25.32	25.23
Medie	24.78	24.78	25.05	24.83	24.81	24.78	24.67	24.88	24.96	25.01	25.18	25.26

CODROIPO (Fr) (40.12 *m* s. m.

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.62	38.47	38.48	38.40	38.40	38.50	38.59	38.64	38.85	39.00	38.90	39.17
5	38.60	38.46	38.48	38.40	38.39	38.51	38.59	38.65	38.87	38.99	38.90	39.15
8	38.59	38.45	38.48	38.40	38.40	38.50	38.59	38.70	38.87	38.96	38.92	39.14
11	38.58	38.44	38.45	38.39	38.39	38.55	38.58	38.72	38.87	38.96	38.95	39.14
14	38.57	38.43	38.44	38.38	38.39	38.55	38.57	38.76	38.86	38.96	38.94	39.13
17	38.55	38.42	38.43	38.38	38.39	38.57	38.63	38.75	38.85	38.95	39.12	39.18
20	38.53	38.40	38.42	38.37	38.39	38.57	38.65	38.79	38.86	38.94	39.12	39.17
23	38.52	38.44	38.42	38.37	38.39	38.58	38.63	38.80	38.94	38.93	39.19	39.16
26	38.50	38.49	38.42	38.36	38.42	38.61	38.65	38.79	38.93	38.92	39.19	39.14
29	38.49	38.48	38.41	38.36	38.42	38.60	38.65	38.78	38.92	38.92	39.18	39.13
Medie	38.55	38.45	38.44	38.38	38.40	38.55	38.61	38.74	38.88	38.95	39.04	39.15

SAN VIDOTTO (F) (36.55 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.65	34.55	35.03	34.85	25.20	35.23	35.35	35.37	35.43	35.46	35.33	35.35
5	34.63	34.55	35.05	34.88	35.16	35.24	35.35	35.37	35.45	35.46	35.30	35.32
8	34.61	34.60	35.01	34.91	35.20	35.22	35.37	35.39	35.46	35.42	35.28	25.32
11	34.56	34.63	34.96	34.94	35.23	35.20	35.36	35.39	35.46	35.40	35.27	35.31
14	34.55	34.68	34.96	34.98	35.22	35.21	35.37	35.40	35.47	35.37	35.27	35.30
17	34.55	34.74	34.95	35.05	35.23	35.24	35.37	35.40	35.48	35.35	35.25	35.28
20	34.55	34.71	34.92	35.10	35.23	35.27	35.38	35.40	35.47	35.35	35.23	35.29
23	34.55	34.74	34.90	35.14	35.23	35.30	35.39	35.40	35.46	35.37	35.25	35.29
26	34.55	34.95	34.86	35.16	35.25	35.33	35.37	35.41	35.47	35.36	35.24	35.30
29	34.55	35.00	34.86	35.23	35.25	35.35	35.37	35.45	35.47	35.35	35.25	35.31
Medie	34.57	34.71	34.95	35.02	35.22	35.26	35.37	35.40	35.46	35.39	35.27	35.31

MORSANO AL TAGLIAMENTO (F) (17.58 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**13.67**	13.56	**14.33**	13.83	13.81	13.87	**13.72**	13.56	**13.87**	13.66	*13.48*	13.84
5	13.63	13.69	14.17	**13.84**	13.78	13.89	13.68	*13.47*	13.80	13.68	13.56	13.77
8	13.66	13.77	14.09	13.82	13.75	13.91	13.65	13.61	13.73	13.64	13.80	13.74
11	13.64	13.86	14.03	13.81	13.70	13.92	13.58	13.77	13.59	**13.75**	14.00	13.72
14	13.61	13.91	13.94	13.80	*13.68*	13.93	*13.49*	**13.84**	13.56	13.70	13.87	13.69
17	13.58	**13.99**	13.90	13.78	13.71	**13.94**	13.50	13.78	13.60	13.65	14.27	*13.68*
20	13.56	*13.27*	13.86	13.75	13.74	13.92	13.54	13.75	13.57	13.58	**14.33**	**14.32**
23	13.55	13.33	13.85	13.74	13.78	13.85	13.57	13.68	*13.53*	13.56	14.17	14.19
26	13.51	13.46	13.83	*13.72*	13.83	13.80	13.62	13.63	13.56	13.52	14.02	14.16
29	*13.49*	13.49	*13.81*	13.83	**13.88**	*13.77*	13.65	13.58	13.63	*13.51*	13.91	14.03
Medie	13.59	13.63	13.98	13.79	13.77	13.88	13.60	13.67	13.64	13.62	13.94	13.91

POZZO DIPINTO (F) (57.01 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**49.34**	47.17	»	*49.39*	**51.04**	*50.89*	**51.23**	50.03	*50.97*	**51.90**	*49.99*	**52.34**
5	49.15	46.95	»	50.07	51.01	50.94	51.09	49.82	50.98	51.83	50.27	52.30
8	48.94	*46.90*	»	50.55	50.98	51.03	50.93	*49.73*	51.19	51.72	51.55	52.23
11	48.72	47.18	»	50.82	50.96	51.16	50.73	49.79	51.22	51.58	51.98	52.12
14	48.44	47.36	»	50.88	50.95	51.23	50.46	50.05	51.20	51.33	52.21	52.04
17	48.20	47.58	»	50.93	50.93	51.28	50.61	50.13	51.30	51.09	52.27	51.93
20	47.96	47.79	»	50.96	50.91	51.31	50.50	50.42	51.62	50.82	52.29	51.82
23	47.77	48.01	»	50.98	50.90	**51.33**	50.38	50.63	51.65	50.48	52.31	51.23
26	47.57	48.86	»	50.99	50.87	**51.33**	50.21	50.65	51.72	50.24	52.32	51.12
29	*47.34*	**50.29**	»	**51.01**	*50.85*	51.32	*50.08*	**50.67**	**51.81**	*50.03*	**52.33**	*51.04*
Medie	48.34	47.81	»	50.66	50.94	51.18	50.62	50.19	51.37	51.10	51.75	51.82

VALVASONE (F) (61.93 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**51.23**	49.08	51.54	*51.28*	52.23	52.11	**52.73**	51.82	*51.98*	53.19	52.34	**54.08**
5	51.12	48.97	51.72	51.53	**52.28**	*52.10*	52.52	51.65	52.12	**53.22**	52.27	54.04
8	51.00	asc.	**51.82**	51.73	52.25	52.23	52.29	*51.38*	52.25	53.13	*52.18*	53.93
11	50.58	asc.	51.78	51.85	52.22	52.31	52.01	51.42	52.38	53.04	52.52	53.86
14	50.33	asc.	51.56	51.99	52.21	52.34	51.90	51.50	52.61	52.36	52.83	53.80
17	50.04	asc.	51.48	52.11	52.19	52.36	*51.83*	51.58	52.76	52.93	53.43	53.73
20	49.82	asc.	51.40	52.13	52.17	52.42	51.96	51.72	52.96	52.82	53.78	53.53
23	49.68	49.42	51.22	52.14	52.14	52.50	52.01	51.93	53.08	52.64	54.13	53.38
26	49.46	50.63	51.09	52.16	52.12	52.58	51.98	51.98	53.12	52.48	54.15	53.28
29	*49.23*	**51.30**	*51.03*	**52.19**	*52.08*	**52.68**	51.93	**52.05**	**53.16**	*52.18*	**54.16**	*53.16*
Medie	50.25	»	51.46	51.91	52.19	52.36	52.12	51.70	52.64	52.80	53.18	53.68

SAVORGNANO (F) (23.65 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**21.96**	21.93	**21.90**	**21.86**	**21.89**	*21.90*	21.94	21.90	*21.89*	**21.92**	21.93	21.90
5	21.95	**21.97**	**21.90**	*21.85*	*21.88*	21.91	21.94	21.90	21.91	**21.92**	21.93	21.90
8	21.94	21.94	21.89	*21.85*	**21.89**	21.92	*21.93*	21.93	*21.89*	21.91	21.95	*21.89*
11	21.93	*21.90*	21.89	*21.85*	*21.88*	21.93	*21.93*	21.96	*21.89*	21.91	21.92	*21.89*
14	*21.92*	*21.90*	21.89	*21.85*	*21.88*	21.95	*21.93*	**21.99**	*21.89*	21.91	*21.91*	21.91
17	*21.92*	*21.90*	21.88	*21.85*	**21.89**	21.95	21.94	21.95	**21.94**	21.90	**22.06**	**21.95**
20	*21.92*	*21.90*	21.87	*21.85*	*21.88*	21.95	**21.95**	21.92	21.92	21.90	21.95	21.93
23	*21.92*	21.95	21.87	*21.85*	*21.88*	**21.96**	21.94	21.91	21.91	*21.89*	21.93	21.90
26	*21.92*	21.94	21.87	*21.85*	*21.88*	21.95	21.94	21.90	21.90	*21.89*	*21.91*	21.90
29	*21.92*	21.91	*21.86*	**21.86**	*21.88*	21.93	*21.93*	*21.89*	21.91	*21.89*	*21.91*	21.90
Medie	21.93	21.92	21.88	21.85	21.88	21.93	21.94	21.92	21.90	21.90	21.94	21.91

CINTO CAOMAGGIORE (F) 12.13 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**10.84**	*10.56*	**10.69**	10.27	**10.45**	10.53	10.17	10.11	**10.81**	**10.67**	*10.11*	10.57
5	10.72	10.85	10.65	10.19	10.35	10.65	10.12	*9.80*	10.66	10.61	10.38	10.52
8	10.72	**10.87**	10.56	**10.38**	10.14	10.61	9.93	10.08	10.56	10.54	10.82	10.52
11	10.61	10.83	10.44	10.33	10.07	10.79	9.87	**10.76**	10.38	10.43	10.85	10.49
14	10.46	10.74	10.48	10.27	9.96	**10.82**	*8.75*	10.73	*10.31*	10.41	10.72	*10.47*
17	10.47	10.82	10.41	10.14	9.97	10.58	9.67	10.68	10.58	10.35	**10.95**	10.79
20	*10.42*	10.72	10.39	10.12	*9.84*	10.63	9.58	10.61	10.53	10.26	10.83	**10.80**
23	10.49	10.82	10.35	10.03	10.11	10.71	10.11	10.68	10.63	10.52	10.75	10.75
26	10.52	10.84	10.32	*9.98*	10.10	10.49	**10.22**	10.51	10.79	10.13	10.66	10.69
29	10.45	10.79	*10.28*	10.09	10.21	*10.41*	10.10	10.59	10.66	*10.10*	10.62	10.64
Medie	10.57	10.78	10.46	10.18	10.12	10.62	9.85	10.45	10.59	10.40	10.67	10.62

VILLOTTA DI CHIONS (F) (16.27 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**14.48**	*13.77*	**14.35**	13.72	**14.03**	13.84	**13.64**	*13.30*	**14.31**	**13.98**	*13.61*	14.14
5	14.31	14.64	14.19	13.70	13.95	14.15	13.62	13.38	14.22	13.87	13.88	14.04
8	14.24	14.84	14.04	13.79	13.74	14.64	13.45	13.50	14.19	13.82	14.41	13.99
11	14.08	14.81	14.02	**13.86**	13.75	14.66	13.34	14.06	14.02	13.84	14.75	14.00
14	13.87	14.49	13.92	13.77	13.66	**14.69**	*13.33*	14.17	13.97	13.82	14.45	*13.92*
17	13.90	14.55	13.88	13.72	13.51	14.31	13.34	**14.29**	14.12	13.77	**14.95**	13.97
20	13.84	14.31	13.88	13.72	*13.42*	14.11	13.49	14.17	14.14	*13.67*	14.82	**14.76**
23	13.89	**15.05**	13.85	13.68	13.48	13.91	13.35	14.08	14.24	13.70	14.54	14.49
26	13.85	14.95	13.81	*13.63*	13.52	13.88	13.51	14.17	14.15	13.74	14.36	14.32
29	*13.79*	14.53	*13.76*	13.67	13.62	*13.82*	13.50	13.93	*13.92*	*13.67*	14.25	14.18
Medie	14.02	14.63	13.97	13.73	13.67	14.20	13.46	13.90	14.13	13.79	14.40	14.18

ERACLEA (Via 7 Casoni) (F) (1.35 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**-1.66**	*-2.05*	**-0.99**	**-2.12**	**-2.50**	-2.71	**-2.83**	*-3.29*	-2.96	*-3.28*	*-3.25*	-2.12
5	-1.68	-1.77	-1.06	-2.16	-2.55	**-2.49**	-2.93	-3.26	-3.02	-3.25	-3.24	-2.16
8	-1.67	-1.54	-1.23	-2.22	-2.60	-2.54	-3.00	-3.16	-3.05	**-3.18**	-3.23	-2.25
11	-1.69	-1.44	-1.33	-2.24	-2.64	-2.57	-3.06	-3.14	-3.14	-3.21	-3.20	-2.36
14	-1.71	-1.35	-1.52	-1.28	-2.66	-2.50	-3.09	**-3.11**	-3.09	-3.23	-3.13	*-2.39*
17	-1.76	-1.28	-1.67	-2.33	*-2.69*	-2.54	-3.16	-3.15	**-2.85**	-3.25	-2.30	-2.30
20	-1.76	-1.19	-1.78	-2.37	-2.65	-2.60	-3.13	-3.19	-3.14	*-3.28*	**-1.98**	-2.20
23	-1.86	-1.03	-1.85	*-2.45*	-2.63	-2.64	-3.10	-3.17	-3.18	-3.26	-2.05	-2.15
26	-2.05	**-0.80**	-1.95	-2.43	-2.65	-2.67	-3.13	-3.16	-3.19	-3.25	-2.12	-1.95
29	*-2.17*	-0.95	*-2.08*	-2.40	-2.67	*-2.74*	*-3.17*	-3.19	*-3.22*	-3.27	-2.10	**-1.90**
Medie	-1.80	-1.34	-1.55	-2.30	-2.62	-2.60	-3.06	-3.18	-3.08	-3.25	-2.66	-2.18

AZZANO DECIMO (F) (14.61 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**13.79**	*13.24*	**13.46**	12.81	**13.20**	*12.46*	12.07	*11.87*	**13.58**	**13.41**	*12.31*	12.86
5	13.47	13.51	13.39	12.67	12.98	12.85	11.96	11.96	13.34	13.12	12.70	12.83
8	13.28	**13.81**	13.01	12.89	12.74	13.15	11.61	12.25	13.04	12.82	12.76	12.98
11	13.13	13.62	12.99	**13.07**	12.30	12.99	11.59	12.79	12.52	12.96	13.55	13.03
14	*12.76*	13.50	13.09	12.65	12.35	**13.51**	*11.24*	12.99	*12.50*	12.59	13.60	*12.80*
17	13.18	13.64	13.07	12.50	*11.93*	13.33	11.89	13.17	**13.58**	12.67	**14.11**	13.00
20	13.08	13.59	13.08	12.35	12.06	13.28	11.85	13.46	13.36	12.57	13.79	**13.62**
23	13.11	13.80	13.00	12.13	12.31	13.16	11.70	13.56	**13.58**	12.59	13.61	13.41
26	12.98	13.56	12.96	12.11	12.36	12.95	**12.16**	13.24	13.51	12.34	13.25	13.20
29	13.06	13.62	*12.79*	*12.10*	12.27	12.48	12.11	**13.91**	13.15	*12.21*	13.28	13.08
Medie	13.18	13.59	13.08	12.53	12.45	13.02	11.82	12.92	13.22	12.73	13.30	13.08

PRAVISDOMINI (F) (11.33 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**9.78**	*9.30*	**9.59**	9.19	9.40	**9.85**	9.15	*9.20*	**9.55**	**9.21**	*8.96*	9.29
5	9.59	9.50	9.51	*9.16*	9.36	9.67	9.10	9.26	9.40	9.17	9.29	9.26
8	9.62	9.74	9.44	**9.73**	9.27	9.73	9.05	9.45	9.34	9.13	9.50	9.24
11	9.46	9.79	9.41	9.52	9.22	9.73	9.00	9.60	9.25	9.10	9.73	9.27
14	9.31	9.74	9.33	9.33	9.16	9.74	*8.93*	9.61	*9.19*	9.08	9.89	*9.23*
17	*9.24*	9.68	0.30	9.28	9.12	9.61	9.06	**9.62**	9.30	9.06	**9.98**	9.55
20	9.23	9.59	9.27	9.23	*9.11*	9.41	8.98	9.55	9.26	9.04	9.77	**9.58**
23	9.27	**10.00**	9.25	9.19	9.47	9.38	*8.93*	9.54	9.35	9.02	9.49	9.48
26	9.31	9.83	9.22	*9.16*	**9.63**	9.33	**9.52**	9.39	9.37	8.99	9.39	9.39
29	9.26	9.68	*9.20*	9.25	9.50	*9.23*	9.23	9.30	9.25	*8.97*	9.36	9.31
Medie	9.41	9.68	9.35	9.30	9.32	9.57	9.09	9.45	9.33	9.08	9.54	9.36

TORRE (F) (30.63 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**28.06**	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	*27.92*	**28.41**	*28.32*	**28.34**	*28.27*	*28.56*
5	28.04	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	27.98	28.40	28.34	**28.34**	28.29	28.57
8	28.01	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	28.02	28.39	28.36	**28.34**	28.32	28.58
11	27.95	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	28.09	28.38	28.37	28.32	28.34	28.59
14	27.93	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	28.10	28.37	28.38	38.31	28.35	28.60
17	27.88	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	28.15	28.36	28.39	28.30	28.37	28.62
20	27.84	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	28.24	28.35	28.40	28.29	28.40	28.65
23	27.78	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	28.32	28.33	28.42	28.28	28.46	28.66
26	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	28.35	28.31	28.44	28.27	28.50	28.67
29	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	**28.42**	*28.29*	**28.46**	*28.25*	**28.55**	**28.68**
Medie	»	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	28.16	28.36	28.39	28.30	28.38	28.62

COMINA (F) (54.05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**35.28**	asc.	asc.	asc.	**34.78**	*34.74*	*35.30*	*35.30*	*35.70*	**35.97**	*35.70*	**36.75**
5	35.14	asc.	asc.	asc.	34.74	34.81	35.36	35.37	35.73	35.94	35.77	36.73
8	35.02	asc.	asc.	asc.	34.70	34.90	35.49	35.41	35.78	35.89	35.86	36.70
11	34.99	asc.	asc.	asc.	34.67	34.99	35.54	35.46	35.80	35.87	35.93	36.66
14	34.97	asc.	asc.	asc.	34.65	35.08	35.58	35.50	35.82	35.83	36.09	36.63
17	34.95	asc.	asc.	asc.	34.61	35.12	35.66	35.54	35.84	35.79	36.20	36.61
20	34.91	asc.	asc.	asc.	34.58	35.19	35.74	35.58	35.86	35.74	36.37	36.59
23	34.87	asc.	asc.	asc.	34.51	35.21	35.79	35.63	35.88	35.69	36.48	36.57
26	34.85	asc.	asc.	asc.	34.51	35.23	35.93	35.65	35.92	35.66	36.64	36.54
29	*34.83*	asc.	asc.	**34.83**	*34.50*	**35.25**	**36.00**	**35.67**	**36.00**	*35.63*	**36.78**	*36.51*
Medie	34.98	asc.	asc.	»	34.62	35.05	35.64	35.51	35.83	35.80	36.18	36.63

PASIANO (F) (14.14 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.24	*8.41*	**11.48**	8.50	9.68	*10.27*	**10.76**	9.31	**12.09**	**9.76**	*8.60*	11.08
5	10.97	10.07	11.27	*8.28*	**9.76**	10.79	10.29	9.46	11.66	9.57	9.17	10.60
8	11.02	11.89	11.12	8.62	9.69	11.61	9.72	*9.29*	10.98	9.69	10.86	10.36
11	**11.05**	11.82	10.80	8.69	9.21	11.66	9.18	9.62	10.47	9.61	12.11	10.17
14	10.68	11.71	10.43	8.57	9.74	11.73	8.82	9.67	10.01	9.52	11.79	9.82
17	10.49	11.82	10.02	8.50	9.60	**11.84**	*8.49*	10.08	*9.74*	9.64	12.07	*9.64*
20	9.76	11.46	9.78	8.34	9.46	11.38	8.54	**10.79**	10.31	9.20	**12.14**	**11.78**
23	9.30	11.97	9.47	8.36	8.68	11.27	8.86	10.72	10.82	8.87	11.94	11.62
26	9.14	**12.11**	9.19	8.31	*7.97*	11.62	9.38	10.51	10.36	8.63	11.68	11.49
29	*8.82*	11.84	*8.81*	**8.94**	8.82	11.04	9.47	10.04	9.97	*8.54*	11.46	11.31
Medie	10.15	11.31	10.24	8.51	9.26	11.32	9.35	9.95	10.64	9.30	11.18	10.69

PRATA DI PORDENONE (F) (15.08 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**12.75**	*12.53*	**13.03**	12.68	**12.53**	12.63	**12.69**	*12.43*	12.80	12.71	*12.74*	13.03
5	12.68	12.78	13.00	12.68	12.48	*12.58*	12.58	12.48	12.80	*12.68*	12.73	12.98
8	12.68	12.78	12.98	**12.73**	12.48	*12.58*	12.38	12.48	12.78	*12.68*	13.08	*12.88*
11	12.63	12.98	12.96	12.70	*12.46*	12.60	*12.33*	12.50	*12.76*	12.73	13.18	*12.88*
14	12.68	13.03	12.83	12.68	12.48	12.68	12.38	12.58	12.78	**12.78**	12.88	*12.88*
17	12.68	**13.08**	12.83	12.66	12.50	**12.74**	12.43	12.73	12.78	**12.78**	**13.48**	13.08
20	12.63	**13.08**	12.78	*12.58*	12.48	12.73	12.48	12.73	**12.88**	12.73	13.28	**13.13**
23	12.63	13.03	12.78	12.60	12.48	12.70	12.48	12.71	**12.88**	12.71	13.23	13.08
26	12.58	12.98	*12.63*	12.60	12.48	12.68	12.48	12.73	**12.88**	12.71	13.23	*12.88*
29	*12.55*	12.98	*12.63*	12.60	12.48	12.68	12.43	**12.78**	**12.88**	*12.68*	13.23	*12.88*
Medie	12.65	12.92	12.84	12.65	12.48	12.66	12.47	12.61	12.82	12.72	13.11	12.97

MOTTA DI LIVENZA (F) (7.18 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**5.17**	*4.83*	**5.36**	4.96	**5.27**	4.93	**4.50**	*3.84*	**5.29**	4.81	*4.38*	5.17
5	4.80	5.33	5.29	4.90	5.13	5.12	4.42	4.08	5.10	4.73	4.73	5.11
8	4.97	5.44	5.23	**5.16**	4.95	5.06	4.35	4.29	5.02	4.71	5.18	5.15
11	4.96	5.43	5.20	4.95	4.83	5.09	4.03	4.57	4.87	4.67	5.52	*5.08*
14	4.87	5.34	5.10	4.98	4.70	**5.37**	3.66	4.60	4.76	**4.84**	5.32	5.12
17	4.86	5.39	5.09	*4.67*	4.51	5.11	*3.65*	**5.12**	*4.69*	4.57	5.48	5.25
20	4.85	5.31	5.07	4.87	4.45	4.97	3.77	5.11	4.75	4.46	**5.77**	**5.47**
23	4.84	5.59	4.85	4.83	4.49	*4.84*	3.75	5.02	4.82	4.57	5.45	5.37
26	4.88	**5.66**	4.91	4.76	4.38	5.08	4.02	4.99	4.79	4.41	5.31	5.29
29	*4.76*	5.42	*4.83*	4.74	*4.26*	4.85	4.09	4.87	4.74	*4.35*	5.24	5.27
Medie	4.90	5.37	5.09	4.88	4.70	5.04	4.02	4.65	4.88	4.61	5.24	5.23

VIGONOVO (F) (46.66 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**40.88**	**40.51**	40.35	**40.30**	*39.86*	*40.01*	*40.43*	41.09	41.05	**41.16**	41.09	»
5	40.86	40.38	40.44	40.24	*39.86*	*40.01*	40.48	41.09	41.05	**41.16**	40.98	»
8	40.84	40.21	**40.46**	40.18	40.01	40.04	40.52	*41.08*	41.04	41.14	*40.96*	»
11	40.75	40.18	40.44	40.11	40.02	40.06	40.58	**41.17**	*41.03*	41.10	40.98	»
14	40.72	40.18	40.42	40.07	**40.03**	40.06	40.65	**41.17**	41.05	41.10	41.03	»
17	40.64	40.12	40.39	40.02	**40.03**	40.15	40.76	41.15	41.07	41.08	41.10	»
20	40.56	*40.09*	40.37	39.97	**40.03**	40.23	40.94	41.14	41.09	41.05	41.16	»
23	40.53	40.18	40.33	39.94	40.02	40.28	40.99	41.13	41.12	41.05	41.24	»
26	40.53	40.26	*40.31*	39.90	40.01	40.36	41.07	41.11	41.15	41.04	41.31	»
29	*40.52*	40.30	*40.31*	*39.88*	40.01	**40.40**	**41.10**	41.09	**41.16**	*41.02*	**41.38**	»
Medie	40.68	40.24	40.38	40.06	39.99	40.16	40.75	41.12	41.08	41.09	41.12	»

PORTOBUFFOLE' (F) (9.97 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**5.98**	*5.78*	**7.88**	*6.18*	6.58	*6.58*	**7.38**	6.56	*6.88*	**7.63**	*7.98*	**7.80**
5	5.88	6.01	7.38	6.29	6.52	6.68	7.22	*6.35*	6.98	7.56	8.06	7.66
8	5.78	6.81	7.08	6.24	*6.47*	8.08	7.04	6.43	7.01	7.44	8.38	7.49
11	5.68	6.86	6.85	6.36	6.49	7.96	6.89	6.98	6.89	7.36	8.34	7.32
14	5.76	6.73	6.48	6.43	6.53	7.88	6.86	7.36	7.08	7.18	8.56	7.28
17	5.74	6.78	6.31	**6.58**	**6.60**	**8.28**	6.81	**7.57**	7.26	7.10	8.90	7.24
20	5.70	6.88	6.28	6.49	6.58	8.19	6.86	7.36	7.59	7.01	**9.12**	7.29
23	5.66	7.63	6.23	6.41	6.56	8.06	6.88	7.30	**7.77**	*6.95*	8.85	7.38
26	*5.59*	**8.98**	6.18	6.43	6.50	7.73	7.01	6.90	7.68	6.97	8.48	7.36
29	5.61	8.52	*6.11*	6.55	*6.47*	7.64	*6.68*	6.86	7.63	7.02	8.30	*7.16*
Medie	5.74	7.10	6.68	6.40	6.53	7.71	6.96	6.97	7.28	7.22	8.50	7.40

FRATTA DI ODERZO

(F) (10.55 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**7.93**	*7.59*	7.79	7.85	8.15	8.01	**7.87**	*7.15*	**8.39**	**7.54**	*8.25*	8.35
5	7.86	8.02	8.05	7.89	**8.17**	7.97	7.10	7.43	8.30	7.50	8.30	8.33
8	7.80	8.23	8.50	**8.23**	7.75	*6.93*	7.05	7.50	8.15	7.37	8.35	8.31
11	7.71	8.35	8.84	7.92	7.78	7.65	*7.04*	8.15	7.45	7.39	**8.36**	8.32
14	7.50	8.55	8.81	7.75	7.81	7.69	7.06	8.49	6.76	*7.35*	8.33	*8.29*
17	7.52	8.57	8.80	7.68	7.79	8.02	7.10	**8.53**	6.72	7.42	8.34	8.35
20	7.51	8.59	**8.92**	*7.29*	7.74	7.97	7.13	8.45	*6.67*	7.40	8.31	8.31
23	7.54	**8.91**	7.70	7.32	7.71	8.00	7.17	8.47	7.20	7.39	8.30	8.55
26	7.58	8.53	*7.68*	7.30	7.35	8.03	7.14	8.50	7.15	7.37	8.32	**9.38**
29	*7.47*	8.38	7.75	7.31	*7.22*	**8.05**	7.16	8.44	7.55	*7.35*	8.33	9.36
Medie	7.64	8.37	8.28	7.65	7.75	7.83	7.18	8.11	7.43	7.41	8.32	8.55

ODERZO

(F) (12.25 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.73	9.75	9.72	9.66	9.72	**10.09**	**9.66**	*9.49*	9.73	**9.69**	*9.49*	9.66
5	9.69	*9.64*	*9.65*	9.70	*9.68*	9.72	9.62	9.62	**9.78**	9.61	9.78	9.64
8	**9.78**	9.77	9.70	9.73	9.83	9.99	9.57	9.73	9.71	9.55	9.89	*9.63*
11	9.70	9.70	**9.88**	9.66	9.79	9.88	9.55	9.80	9.66	9.51	10.16	9.74
14	9.58	9.75	9.77	9.62	9.76	10.00	9.55	**9.86**	9.62	9.50	9.90	9.77
17	9.57	9.80	9.75	9.66	9.77	9.77	9.56	9.80	9.65	9.49	**10.50**	**9.88**
20	9.61	9.66	9.74	*9.60*	9.82	*9.64*	9.52	9.84	*9.61*	9.45	9.96	9.80
23	*9.56*	10.10	9.82	9.65	**9.85**	9.66	*9.48*	9.85	9.68	*9.43*	9.67	9.78
26	9.73	**10.14**	9.80	9.74	9.82	9.69	9.61	9.67	9.70	9.48	9.65	9.80
29	9.66	9.74	*9.65*	**9.84**	9.80	9.68	9.55	9.64	9.68	9.46	9.72	9.85
Medie	9.66	9.80	9.75	9.69	9.78	9.81	9.57	9.73	9.68	9.52	9.87	9.75

RUSTIGNE'

(F) (10.86 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*8.32*	*8.34*	**9.25**	8.27	**8.38**	8.14	**8.08**	*7.76*	8.57	8.10	8.29	*8.64*
5	8.34	9.02	8.93	8.28	8.35	8.18	8.06	7.86	**8.64**	8.08	8.25	8.69
8	8.37	9.27	8.76	8.32	8.23	8.17	8.01	7.96	8.55	*8.02*	*7.99*	8.71
11	8.40	9.30	8.76	8.36	8.15	8.15	7.94	7.98	8.22	8.15	8.82	8.96
14	8.48	9.32	8.73	8.36	*8.09*	8.21	7.95	8.05	8.24	8.16	**9.41**	**9.61**
17	**8.52**	9.31	8.63	8.26	8.10	8.36	7.86	8.10	8.19	8.16	9.33	9.57
20	**8.52**	9.34	8.55	*8.24*	8.12	**8.51**	7.81	8.08	8.15	8.21	9.29	9.52
23	8.48	**9.36**	8.52	8.31	8.12	8.37	7.81	8.16	8.12	8.26	9.16	9.37
26	8.40	9.30	8.45	8.36	8.16	8.21	7.73	8.36	8.10	8.34	9.11	9.24
29	8.36	9.26	*8.39*	**8.46**	8.15	*8.10*	*7.68*	**8.49**	*8.08*	**8.38**	9.06	9.15
Medie	8.42	9.18	8.70	8.32	8.18	8.24	7.89	8.08	8.29	8.19	8.87	9.15

PONTE DI PIAVE

(F) (11.49 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**9.16**	*8.63*	**9.43**	9.10	**9.27**	9.41	8.61	*8.89*	**9.23**	8.67	8.48	9.62
5	9.00	9.08	9.41	9.07	9.19	9.39	8.89	9.00	*8.54*	8.69	*8.37*	**9.87**
8	8.96	9.20	9.39	9.19	9.15	9.41	8.80	9.05	8.96	8.69	8.58	*9.57*
11	8.96	9.14	9.35	*8.50*	8.94	9.49	8.95	**9.34**	9.09	**8.71**	9.66	9.59
14	8.79	9.12	9.34	9.00	8.95	**9.51**	**9.23**	9.05	9.08	8.67	9.32	9.58
17	8.72	9.14	9.31	9.05	*8.74*	9.31	8.40	9.09	9.09	8.62	**9.98**	9.59
20	8.63	9.20	9.28	9.29	8.97	9.28	8.85	9.05	8.99	*8.54*	9.84	9.80
23	*8.61*	**9.79**	8.80	9.30	8.94	9.23	8.84	9.00	8.98	8.60	9.70	9.78
26	8.70	9.59	8.79	9.26	8.15	9.29	8.92	9.11	8.89	8.59	9.67	9.74
29	8.66	9.46	*8.77*	**9.42**	9.09	*8.42*	*8.29*	8.98	8.79	8.56	9.64	9.69
Medie	8.82	9.23	9.19	9.12	8.94	9.27	8.78	9.06	8.96	8.63	9.32	9.68

NEGRISIA

(Fr) (12.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.15	*10.04*	**10.61**	**10.18**	10.17	10.45	**10.37**	*10.11*	**10.55**	**10.27**	*10.15*	10.53
5	10.15	10.16	10.53	10.17	10.17	10.48	10.31	10.20	10.47	10.25	10.21	10.47
8	**10.16**	10.24	10.47	10.15	10.17	10.57	10.26	10.24	10.41	10.23	10.49	10.43
11	**10.16**	10.36	10.40	10.15	*10.15*	10.61	10.22	10.23	10.33	10.23	11.02	10.41
14	10.12	10.36	10.34	10.15	10.18	**10.75**	10.18	10.25	10.30	10.21	10.73	10.39
17	10.06	10.44	10.30	10.15	10.18	10.67	10.13	10.29	10.29	10.19	10.97	*10.38*
20	*10.02*	10.41	10.27	10.15	10.17	10.59	10.09	**10.30**	*10.28*	10.17	**11.18**	**10.82**
23	10.05	10.67	10.25	*10.13*	10.17	10.51	*10.07*	10.28	*10.28*	10.17	10.90	10.67
26	10.05	**10.97**	10.22	*10.13*	10.16	10.50	10.17	10.23	*10.28*	10.15	10.71	10.55
29	10.04	10.73	*10.20*	*10.13*	**10.21**	*10.43*	10.15	10.21	*10.28*	*10.13*	10.61	10.47
Medie	10.10	10.44	10.36	10.15	10.17	10.56	10.19	10.23	10.35	10.20	10.70	10.51

ORSAGO (n. 6)

(F) (44.03 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**40.57**	*40.38*	**41.05**	40.73	*40.56*	40.63	40.77	41.05	41.20	**41.20**	**41.28**	40.81
5	40.56	40.39	41.02	40.71	40.60	40.69	*40.74*	*41.03*	41.16	41.05	41.23	40.72
8	40.55	40.49	40.99	**40.76**	40.68	40.64	40.86	41.07	41.06	40.96	41.05	40.79
11	40.55	40.62	40.93	40.70	40.70	*40.26*	40.89	41.25	*41.03*	40.89	40.93	40.77
14	40.53	40.57	40.90	40.66	40.65	40.50	40.93	**41.38**	41.13	41.03	40.89	40.71
17	40.50	40.53	40.85	40.63	**40.71**	40.69	41.03	41.31	41.25	40.93	*40.83*	40.86
20	40.48	40.65	40.81	40.61	40.70	40.77	41.03	41.11	41.13	40.87	41.00	**40.91**
23	40.44	40.79	40.78	40.58	40.66	40.79	**41.11**	41.08	41.10	41.01	40.98	40.82
26	40.41	**41.19**	40.76	40.56	40.63	40.82	41.09	41.23	41.05	40.88	40.90	40.58
29	*40.39*	41.07	*40.74*	*40.55*	40.60	**40.85**	41.07	41.28	**41.28**	*40.83*	*40.83*	*40.28*
Medie	40.50	40.67	40.88	40.65	40.65	40.66	40.95	41.18	41.14	40.96	40.99	40.72

ORMELLE

(F) (18.62 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	15.89	*15.89*	**16.07**	15.93	15.95	16.08	15.93	*15.93*	**16.12**	**16.01**	*15.94*	16.00
5	**15.95**	16.05	15.98	15.92	15.95	16.01	15.91	16.01	16.06	**16.01**	16.01	15.96
8	**15.95**	16.14	15.97	15.93	**15.96**	**16.48**	15.85	15.99	16.02	16.00	16.14	15.96
11	15.94	16.12	15.95	**15.94**	15.94	16.21	*15.82*	16.03	16.00	16.00	**16.47**	15.95
14	15.89	16.04	16.02	15.93	15.92	16.25	*15.82*	16.03	*15.98*	15.98	16.19	*15.94*
17	*15.85*	16.05	*15.92*	15.93	15.91	16.08	15.86	16.02	16.08	15.99	**16.47**	*15.94*
20	15.90	15.98	*15.92*	15.92	*15.90*	16.01	15.86	**16.20**	16.02	15.98	16.42	**16.28**
23	15.90	16.26	*15.92*	15.93	15.91	15.97	15.86	16.06	16.02	15.98	16.14	16.11
26	15.89	**16.42**	*15.92*	*15.91*	*15.90*	15.95	15.92	16.00	16.04	15.95	16.07	16.04
29	15.89	16.15	*15.92*	15.93	15.91	*15.94*	**15.94**	15.99	16.02	*15.93*	16.02	15.98
Medie	15.90	16.11	15.96	15.93	15.92	16.10	15.88	16.03	16.04	15.98	16.19	16.02

RONCADELLE

(Fr) (18.59 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	»	**16.63**	16.63	16.59	16.59	16.59	»	»	»	»	16.61	16.54
5	»	16.61	*16.59*	16.59	16.57	16.59	»	»	»	»	»	16.51
8	»	16.61	*16.59*	**16.61**	16.57	16.63	»	»	»	»	»	16.54
11	»	16.62	*16.59*	**16.61**	16.56	»	»	»	»	»	»	16.54
14	»	16.59	16.61	*16.52*	16.56	»	»	»	»	»	»	**16.55**
17	16.59	16.59	16.63	16.54	16.55	»	»	»	»	»	»	**16.55**
20	16.59	16.57	16.65	16.53	16.54	»	»	»	»	»	»	16.54
23	16.61	*16.55*	**16.67**	16.53	»	»	»	»	»	16.59	16.53	*16.53*
26	16.62	16.61	*16.59*	16.53	»	»	»	»	»	16.59	16.54	*16.53*
29	16.62	16.62	*16.59*	16.53	16.57	»	»	»	»	16.59	»	*16.53*
Medie	»	16.60	16.61	16.56	»	»	»	»	»	»	»	16.54

SAN POLO DI PIAVE (Ca' Vittoria)

(F) (29.04 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.92	26.09	26.66	27.03	27.19	27.40	27.51	27.26	27.19	27.19	27.04	27.45
5	26.84	26.08	26.64	27.04	27.21	27.41	27.50	27.29	27.26	27.18	27.02	27.44
8	26.82	26.13	26.87	26.94	27.24	27.59	27.48	27.26	27.24	27.21	27.07	27.39
11	26.70	26.14	26.91	26.88	27.27	27.48	27.44	27.21	27.21	27.23	27.14	27.34
14	26.62	26.12	26.93	26.96	27.29	27.50	27.37	27.14	27.19	27.22	27.23	27.33
17	26.52	26.11	26.99	26.99	27.30	27.47	27.36	27.09	27.22	27.20	27.34	27.32
20	26.39	26.12	26.99	27.01	27.29	27.46	27.34	27.04	27.20	27.19	27.48	27.32
23	26.32	26.24	27.00	27.04	27.30	27.52	27.32	27.01	27.18	27.17	27.49	27.30
26	26.26	26.41	27.01	27.06	27.28	27.54	27.36	26.99	27.20	27.14	27.47	27.27
29	26.20	26.64	27.02	27.09	27.27	27.54	27.34	26.97	27.22	27.12	27.45	27.23
Medie	26.56	26.21	26.90	27.00	27.26	27.49	27.40	27.13	27.21	27.18	27.27	27.34

CIMADOLMO

(Fr) (30.38 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	»	»	»	»	28.65	28.80	28.62	28.28	28.56	28.59	28.25	28.58
5	»	»	»	»	28.62	28.78	28.62	28.18	28.57	28.66	28.63	28.54
8	»	»	»	»	28.70	28.83	28.59	28.15	28.54	28.58	28.62	28.52
11	»	»	»	»	28.70	28.76	28.53	28.14	28.52	28.53	28.68	28.48
14	»	»	»	»	28.72	28.76	28.47	28.29	28.50	28.49	28.65	28.45
17	»	»	»	»	28.68	28.81	28.47	28.38	28.68	28.47	28.78	28.51
20	»	»	»	28.60	28.67	28.77	28.42	28.43	28.64	28.42	28.83	28.44
23	»	»	»	28.71	28.67	28.76	28.36	28.45	28.66	28.38	28.73	28.44
26	»	»	»	28.67	26.68	28.73	28.36	28.42	28.53	28.34	28.68	28.38
29	»	»	»	28.66	28.71	28.72	28.28	28.58	28.58	28.30	28.63	28.36
Medie	»	»	»	»	28.68	28.77	28.48	28.33	28.58	28.48	28.65	28.47

TEZZE DI PIAVE

(F) (39.25 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.34	30.85	32.15	32.57	32.85	33.05	33.57	32.73	32.65	33.00	»	»
5	32.08	30.76	32.25	32.56	32.87	33.10	33.53	32.62	32.67	32.94	»	»
8	31.93	30.65	32.45	32.55	32.90	33.14	33.49	32.57	32.72	32.82	»	»
11	31.71	30.75	32.63	32.53	32.94	33.20	33.49	32.54	32.83	32.80	»	»
14	31.47	30.80	32.63	32.49	32.97	33.25	33.45	32.50	32.86	32.71	»	»
17	31.47	30.88	32.61	32.57	32.97	33.38	33.25	32.45	32.90	32.60	»	»
20	31.30	31.05	32.60	32.61	33.01	33.45	32.95	32.48	32.95	32.47	»	»
23	31.15	31.33	32.60	32.69	33.03	33.49	33.13	32.51	32.97	32.40	»	»
26	31.01	31.70	32.59	32.75	33.03	33.54	32.98	32.57	33.00	32.33	»	»
29	30.87	32.10	32.58	32.80	33.05	33.65	33.00	32.60	33.00	32.27	»	»
Medie	31.53	31.09	32.51	32.61	32.96	33.32	33.28	32.56	32.85	32.63	»	»

MARENO DI PIAVE

(F) (36.15 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.47	32.11	33.30	33.57	33.67	33.85	34.26	33.93	33.92	33.93	33.34	34.10
5	33.47	32.09	33.39	33.56	33.71	33.91	34.27	33.87	33.96	33.90	33.25	34.08
8	33.47	32.20	33.45	33.56	33.72	33.96	34.34	33.77	33.95	33.86	33.55	34.05
11	33.10	32.21	33.50	33.55	33.73	34.03	34.40	33.75	33.96	33.83	33.53	33.95
14	33.10	32.19	33.55	33.55	33.75	34.12	34.40	33.76	33.96	33.79	33.52	33.89
17	32.70	32.28	33.59	33.53	33.76	34.19	34.44	33.75	33.97	33.70	33.92	33.83
20	32.55	32.33	33.63	33.51	33.76	34.25	34.35	33.75	33.97	33.90	33.92	33.83
23	32.41	32.65	33.60	33.51	33.78	34.29	34.25	33.77	34.03	33.86	33.92	33.82
26	32.32	32.65	33.58	33.56	33.79	34.32	34.15	33.79	33.96	33.83	34.08	33.74
29	32.24	33.18	33.56	33.60	33.81	34.27	34.03	34.05	33.93	33.79	34.11	33.67
Medie	32.88	32.39	33.51	33.55	33.75	34.12	34.29	33.82	33.96	33.84	33.71	33.90

JESOLO (Via C' Pirami)

(F) (–0.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	–1.59	–1.20	–1.00	–1.32	–1.50	–1.95	–2.10	–1.75	–2.70	–2.81	–2.69	–2.45
5	–1.65	–1.19	–1.02	–1.33	–1.57	–1.98	–2.12	–1.82	–2.66	–2.80	–2.77	–2.47
8	–1.68	–1.15	–1.00	–1.34	–1.63	–2.00	–2.15	–2.01	–2.61	–2.74	–2.81	–2.50
11	–1.76	–1.17	–1.02	–1.35	–1.68	–1.95	–2.20	–2.04	–2.57	–2.70	–2.87	–2.55
14	–1.77	–1.19	–1.05	–1.38	–1.84	–2.01	–2.22	–2.31	–2.50	–2.67	–2.89	–2.60
17	–1.79	–0.82	–1.07	–1.42	–2.01	–2.03	–2.24	–2.53	–2.45	–2.65	–2.84	–2.64
20	–1.81	–0.84	–1.10	–1.54	–2.04	–2.10	–2.14	–2.59	–2.53	–2.64	–2.91	–2.68
23	–1.87	–0.86	–1.15	–1.57	–2.02	–2.15	–2.10	–2.70	–2.64	–2.68	–2.74	–2.80
26	–1.91	–0.89	–1.20	–1.62	–1.98	–2.30	–2.20	–2.75	–2.71	–2.01	–2.70	–2.88
29	–1.98	–0.91	–1.25	–1.68	–1.95	–2.04	–2.24	–2.88	–2.77	–2.05	–2.65	–2.95
Medie	–1.78	–1.02	–1.09	–1.45	–1.82	–2.05	–2.17	–2.34	–2.61	–2.57	–2.79	–2.65

CAVALLINO (Ca' Pasquali)

(F) (1.73 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	0.55	0.56	0.71	0.50	0.40	0.44	0.25	0.43	0.56	0.25	0.20	0.60
5	0.61	0.55	0.68	0.50	0.38	0.53	0.23	0.50	0.46	0.28	0.17	0.58
8	0.64	0.66	0.66	0.57	0.35	0.49	0.21	0.53	0.42	0.26	0.57	0.61
11	0.61	0.67	0.65	0.54	0.33	0.44	0.21	0.55	0.40	0.24	0.74	0.64
14	0.58	0.67	0.60	0.50	0.33	0.51	0.17	0.55	0.35	0.25	0.67	0.60
17	0.53	0.68	0.59	0.48	0.32	0.46	0.20	0.51	0.32	0.28	0.85	0.71
20	0.56	0.73	0.58	0.47	0.30	0.43	0.49	0.43	0.30	0.22	0.79	0.92
23	0.57	0.91	0.56	0.45	0.40	0.36	0.49	0.38	0.30	0.19	0.75	0.80
26	0.57	0.80	0.55	0.42	0.41	0.31	0.58	0.40	0.27	0.21	0.65	0.74
29	0.56	0.75	0.54	0.43	0.38	0.25	0.45	0.54	0.27	0.20	0.63	0.67
Medie	0.58	0.70	0.61	0.49	0.36	0.42	0.33	0.48	0.36	0.24	0.60	0.69

MONASTIER (S. Pietro Novello)

(F) (5.71 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	»	»	»	»	3.78	3.53	3.85	3.63	3.87	3.30	3.07	4.24
5	»	»	»	»	3.77	3.62	3.73	3.76	3.84	3.27	3.08	4.19
8	»	»	»	»	3.71	4.41	3.57	3.83	3.75	3.25	4.26	4.17
11	»	»	»	»	3.66	4.54	3.51	3.80	3.64	3.22	4.83	4.30
14	»	»	»	»	3.61	4.58	3.72	3.71	3.54	3.20	5.39	4.15
17	»	»	»	»	3.59	4.54	3.64	4.17	3.53	3.17	5.16	4.56
20	»	»	»	3.70	3.55	4.30	3.63	4.01	3.50	3.13	5.24	4.86
23	»	»	»	3.66	3.52	4.18	3.70	3.89	3.46	3.12	4.68	4.65
26	»	»	»	3.62	3.50	4.02	3.87	3.81	3.36	3.12	4.51	4.58
29	»	»	»	3.62	3.47	3.96	3.80	3.82	3.33	3.10	4.41	4.42
Medie	»	»	»	»	3.62	4.17	3.70	3.84	3.58	3.19	4.46	4.41

VENEZIA (Lido)

(Fr) (6.37 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	0.96	0.88	1.08	0.97	0.88	0.88	0.97	0.99	0.97	0.92	0.83	1.10
5	0.97	0.86	1.07	0.94	0.87	0.99	0.91	1.08	0.95	0.88	0.87	1.09
8	1.00	0.87	1.07	0.93	0.86	1.02	0.87	1.06	0.92	0.89	1.05	1.06
11	0.98	0.87	1.07	0.92	0.86	0.98	0.88	1.08	0.89	0.87	1.34	1.05
14	0.96	0.88	1.03	0.90	0.88	0.98	0.85	1.05	0.90	0.85	1.16	1.07
17	0.95	0.89	0.99	0.91	0.92	1.02	0.87	1.01	0.96	0.85	1.18	1.09
20	0.92	0.91	1.04	0.88	0.93	1.02	0.88	0.99	0.98	0.82	1.15	1.28
23	0.93	0.92	0.99	0.83	1.37	1.01	0.87	0.95	0.93	0.85	1.19	1.34
26	0.90	1.06	1.05	0.91	0.93	0.99	0.86	0.91	0.91	0.83	1.19	1.23
29	0.86	1.05	1.01	0.90	0.90	0.96	0.99	0.95	0.90	0.84	1.13	1.21
Medie	0.94	0.92	1.04	0.91	0.94	0.98	0.89	1.07	0.93	0.86	1.11	1.15

PERO

(Fr) (18.55 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	15.91	16.00	**16.03**	*15.93*	**15.97**	15.88	**15.94**	*15.88*	**16.00**	**15.93**	*15.89*	15.92
5	15.91	*15.91*	15.99	*15.93*	**15.97**	15.84	15.88	15.90	15.97	15.91	15.92	15.92
8	15.91	15.95	15.97	15.94	15.96	*15.82*	*15.82*	15.89	15.93	15.90	16.01	15.92
11	15.90	16.01	15.95	15.94	15.95	*15.82*	15.83	15.90	*15.90*	15.90	16.23	15.92
14	*15.88*	15.98	15.91	15.94	15.94	15.91	15.86	**15.92**	15.91	15.90	16.06	15.92
17	15.90	15.99	15.91	15.95	15.88	**16.00**	15.85	**15.92**	15.93	15.90	16.08	15.93
20	*15.88*	15.98	*15.88*	15.95	15.87	15.97	15.84	**15.92**	15.94	15.87	**16.26**	**16.17**
23	*15.88*	16.06	15.89	15.95	15.87	15.94	15.84	15.91	15.91	15.85	16.07	16.06
26	15.94	**16.27**	15.92	15.95	15.86	15.91	15.92	15.90	15.99	15.85	15.99	15.95
29	**16.00**	16.07	15.92	**15.97**	*15.85*	15.93	15.91	15.90	15.95	*15.84*	15.95	*15.90*
Medie	15.91	16.02	15.94	15.94	15.91	15.90	15.87	15.90	15.94	15.88	16.05	15.96

MASERADA

(F) (29.17 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**27.00**	26.22	*27.22*	27.22	*27.24*	*27.36*	**27.54**	27.01	27.52	**27.48**	27.07	27.55
5	26.92	*26.20*	27.24	27.21	27.26	27.41	27.52	26.97	27.50	27.45	*27.04*	27.50
8	26.81	26.24	**27.26**	27.21	27.27	27.46	**27.54**	26.90	27.48	27.43	27.21	27.45
11	26.71	26.37	**27.26**	27.22	27.27	27.50	**27.54**	*26.89*	27.46	27.42	27.52	27.41
14	26.63	26.47	27.25	27.22	27.29	27.56	27.51	27.09	27.45	27.40	27.44	27.38
17	26.53	26.59	27.25	**27.24**	27.30	**27.57**	27.46	27.27	*27.43*	27.38	27.67	27.37
20	26.48	26.69	27.25	27.23	**27.32**	**27.57**	27.36	**27.45**	27.45	27.31	**27.79**	**27.57**
23	26.41	26.84	27.23	27.21	27.30	27.55	*27.27*	27.39	27.51	27.27	27.67	27.47
26	26.32	**27.17**	27.23	27.21	27.28	**27.57**	*27.27*	27.37	27.49	27.20	27.62	27.39
29	*26.27*	27.19	*27.22*	*27.19*	27.27	27.55	*27.27*	27.34	**27.55**	*27.14*	27.58	*27.35*
Medie	26.61	26.60	27.24	27.22	27.28	27.51	27.43	27.17	27.49	27.35	27.46	27.44

VORAGO (Ex Saltore)

(Fr) (30.23 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**26.33**	25.69	*26.03*	*26.33*	26.45	26.08	26.03	26.08	26.48	26.39	25.73	**26.23**
5	26.23	*25.63*	*26.03*	26.43	26.51	*26.05*	26.00	26.13	26.43	26.35	*25.71*	26.13
8	26.13	25.64	26.13	**26.53**	**26.53**	26.24	25.98	26.07	26.33	26.33	25.73	*26.03*
11	26.08	25.71	26.33	**26.53**	**26.53**	26.28	26.10	*26.03*	26.31	26.38	26.03	*26.03*
14	26.04	25.74	26.33	26.51	**26.53**	**26.30**	26.23	**26.33**	26.29	**26.43**	26.03	*26.03*
17	25.98	25.79	26.33	**26.53**	**26.53**	26.28	**26.28**	**26.33**	*26.23*	**26.43**	26.13	*26.03*
20	25.95	25.85	26.44	26.48	**26.53**	26.28	26.20	26.15	26.28	26.23	**26.23**	26.11
23	25.92	25.93	36.49	26.46	26.38	26.23	26.13	26.19	*26.23*	26.13	**26.23**	26.13
26	25.83	**26.13**	26.53	26.46	26.25	26.23	25.99	26.13	**26.55**	26.05	**26.23**	26.07
29	*25.73*	26.07	**26.54**	26.43	*26.23*	26.18	*25.83*	26.15	26.48	*25.90*	**26.23**	26.04
Medie	26.02	25.82	26.32	26.47	26.45	26.21	26.08	26.16	26.36	26.26	26.03	26.08

LOVADINA

(F) (46.27 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**30.52**	28.87	31.32	*31.22*	*31.42*	*31.87*	32.32	31.57	*31.87*	**31.92**	30.67	31.32
5	30.27	*28.82*	31.47	*31.22*	*31.42*	*31.87*	32.37	31.37	**32.02**	31.87	*30.57*	*31.12*
8	30.07	29.07	31.57	*31.22*	31.52	31.97	32.42	*31.32*	**32.02**	31.82	30.87	**32.07**
11	29.87	29.17	**31.67**	31.37	31.57	32.07	32.47	31.42	**32.02**	31.77	31.17	31.82
14	29.72	29.37	31.62	31.47	31.62	32.12	**32.52**	31.57	31.97	31.72	31.37	31.72
17	29.57	29.82	31.62	**31.57**	31.67	32.17	32.22	31.72	*31.87*	31.57	31.57	31.62
20	29.37	29.97	31.57	**31.57**	31.77	32.22	32.07	**31.87**	31.97	31.32	31.77	31.62
23	29.22	30.17	31.47	**31.57**	31.82	32.27	31.82	**31.87**	31.97	31.12	32.07	31.57
26	29.07	30.37	31.37	31.47	31.82	32.27	31.77	**31.87**	31.97	31.02	**32.32**	31.52
29	*28.92*	**31.12**	*31.27*	31.42	**31.87**	**32.32**	*31.67*	31.77	31.97	*30.87*	**32.32**	31.47
Medie	29.66	29.67	31.49	31.41	31.65	32.11	32.16	31.63	31.96	31.50	31.47	31.58

LANCENIGO

(F) (25.00 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**21.87**	21.51	*21.89*	21.99	*21.96*	22.07	*22.14*	22.25	**22.25**	**22.16**	21.97	22.09
5	21.86	*21.49*	21.90	21.99	21.97	*22.06*	22.15	22.24	22.23	22.14	21.95	22.08
8	21.80	21.51	21.92	**22.06**	22.01	22.08	22.17	22.23	22.20	22.13	*21.92*	22.08
11	21.75	21.56	21.93	21.99	**22.05**	22.11	22.19	22.25	22.20	22.12	21.95	22.06
14	21.71	21.55	21.94	**22.06**	22.04	22.12	22.20	**22.27**	22.19	22.10	21.97	22.08
17	21.67	21.61	21.95	**22.06**	**22.05**	22.13	22.21	22.26	22.20	22.06	22.03	22.10
20	21.65	21.65	21.97	21.98	22.04	22.14	22.22	22.25	22.20	22.07	**22.12**	**22.14**
23	21.60	21.71	21.98	21.97	22.04	**22.15**	22.25	22.24	22.19	22.04	**22.12**	22.05
26	21.56	21.78	**22.00**	21.96	**22.05**	22.14	22.28	22.24	22.19	22.02	22.11	22.04
29	*21.52*	**21.85**	21.99	*21.95*	22.04	22.13	**22.30**	*22.22*	*22.18*	*22.00*	22.10	*22.02*
Medie	21.70	21.62	21.95	22.02	22.02	22.11	22.21	22.24	22.20	22.08	22.02	22.07

SPRESIANO

(F) (54.83 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**32.33**	31.63	*32.05*	*32.83*	34.01	»	**35.13**	*33.75*	*34.42*	**34.38**	*33.41*	**34.73**
5	32.28	*31.61*	32.11	32.91	*33.87*	»	35.09	33.85	34.46	34.35	33.53	34.62
8	32.23	31.66	32.18	32.95	34.14	»	35.03	33.94	34.50	34.29	33.65	34.60
11	32.15	31.68	32.31	33.02	34.23	»	34.85	34.09	**34.53**	34.25	33.75	34.49
14	32.08	31.73	32.37	33.08	34.33	»	34.58	34.18	34.49	34.18	34.01	34.38
17	32.00	31.79	32.49	33.13	34.42	»	34.27	34.23	34.45	34.00	34.33	34.33
20	31.88	31.85	32.56	33.19	34.45	»	34.15	34.28	34.51	33.83	34.61	34.28
23	31.83	31.90	32.63	33.38	**34.48**	»	34.03	34.31	**34.53**	33.53	**35.02**	34.22
26	31.77	31.93	32.68	33.51	34.43	»	33.94	34.34	34.49	*33.23*	34.93	34.18
29	*31.68*	**31.98**	**32.75**	**33.75**	34.43	»	*33.79*	**34.38**	34.43	33.25	34.81	*34.13*
Medie	32.02	31.78	32.41	33.17	34.28	»	34.49	34.13	34.48	33.92	34.20	34.40

MOGLIANO VENETO

(F) (8.47 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*5.22*	*5.27*	**5.63**	*5.52*	*5.92*	5.97	*5.41*	5.94	5.97	*5.42*	5.49	5.97
5	5.27	5.77	5.62	*5.52*	*5.92*	5.97	5.42	5.95	**5.99**	5.47	*5.48*	5.98
8	**5.29**	**5.79**	5.61	5.57	*5.92*	**5.99**	5.42	**5.97**	5.98	5.52	5.97	5.97
11	5.27	**5.79**	5.61	5.58	5.93	5.98	5.47	**5.97**	5.98	5.52	5.92	5.97
14	5.27	5.78	*5.60*	5.58	5.95	5.97	5.45	5.96	5.97	5.54	5.92	5.98
17	**5.29**	5.47	*5.60*	5.61	5.95	5.97	5.47	5.95	5.57	**5.57**	**5.97**	5.98
20	5.28	5.47	5.61	5.61	5.96	**5.99**	5.52	5.95	5.47	**5.57**	**5.97**	**5.99**
23	5.27	5.67	5.61	5.60	**5.97**	5.97	5.52	5.94	*5.37*	5.55	5.95	**5.99**
26	5.25	5.65	5.62	5.60	5.94	5.92	**5.55**	*5.93*	5.42	5.55	5.95	5.97
29	5.25	5.63	**5.63**	**5.92**	5.93	*5.41*	**5.55**	5.94	5.42	5.56	**5.97**	*5.95*
Medie	5.27	5.63	5.61	5.61	5.94	5.91	5.48	5.95	5.71	5.53	5.86	5.97

MARGHERA (Chirignago)

(F) (2.57 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	0.27	0.17	**0.15**	–0.01	0.11	0.05	–0.03	*–0.04*	0.06	–0.02	*0.04*	0.27
5	**0.33**	0.20	0.11	*–0.02*	0.13	0.14	–0.07	–0.01	0.03	*–0.04*	0.07	[illegible]
8	0.29	0.15	0.08	0.10	0.14	0.13	–0.09	0.02	0.02	–0.03	0.26	0.26
11	0.31	*0.14*	0.06	0.07	0.10	**0.17**	*–0.10*	0.03	0.03	–0.02	0.40	0.23
14	0.28	0.17	0.05	0.06	0.12	0.16	–0.01	0.05	0.04	0.00	0.27	0.21
17	0.26	0.16	0.07	0.09	0.13	0.12	0.00	0.04	**0.07**	–0.01	0.39	0.39
20	0.19	0.15	0.06	0.07	0.17	0.15	–0.04	0.06	0.05	**0.01**	**0.40**	**0.74**
23	0.17	**0.23**	0.03	0.06	0.14	0.16	–0.01	**0.07**	0.04	0.00	0.37	0.50
26	*0.14*	0.20	0.01	0.04	**0.22**	0.06	**0.03**	0.04	0.01	–0.02	0.34	0.45
29	0.15	0.17	*0.00*	**0.15**	*0.08*	*–0.01*	0.00	**0.07**	*0.00*	–0.01	0.32	0.26
Medie	0.24	0.17	0.06	0.06	0.13	0.11	–0.03	0.03	0.03	–0.01	0.29	0.35

PONZANO VENETO (Ex Paderno) (F) (33.95 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	24.09	23.45	24.12	24.41	24.27	24.30	24.65	25.35	25.14	24.83	24.31	24.58
5	24.09	23.41	24.18	24.41	24.30	24.36	24.67	25.58	25.10	24.74	24.20	24.47
8	24.00	23.37	24.23	24.41	24.34	24.44	24.75	25.30	25.10	24.77	24.25	24.54
11	23.95	23.40	24.27	24.41	24.36	24.37	24.84	25.23	25.00	24.74	24.27	24.52
14	23.89	23.45	24.29	24.39	24.38	24.49	24.90	25.23	24.99	24.66	24.25	24.49
17	23.79	23.52	24.34	24.38	24.38	24.40	24.94	25.25	24.97	24.64	24.33	24.45
20	23.67	23.58	24.37	24.37	24.36	24.45	25.05	25.28	24.94	24.57	24.48	24.45
23	23.65	23.77	24.39	24.35	24.37	24.55	25.08	25.16	24.94	24.52	24.46	24.48
26	23.55	23.91	24.39	24.32	24.25	24.57	25.25	25.08	24.85	24.47	24.59	24.44
29	23.50	24.05	24.40	24.32	24.25	24.62	25.28	25.10	24.85	24.38	24.60	24.40
Medie	23.82	23.59	24.30	24.38	24.33	24.45	24.94	25.26	24.99	24.63	24.37	24.48

CASTAGNOLE (F) (29.67 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	19.68	19.40	19.72	19.80	19.78	19.87	19.96	20.62	20.52	20.23	19.89	19.89
5	19.67	19.39	19.74	19.82	19.81	19.85	19.97	20.63	20.49	20.18	19.89	19.88
8	19.65	19.40	19.76	19.84	19.83	19.87	20.01	20.66	20.44	20.17	19.88	19.88
11	19.61	19.42	19.77	19.85	19.84	19.89	20.07	20.70	20.40	20.13	19.87	19.91
14	19.59	19.43	19.76	19.84	19.82	19.92	20.09	20.70	20.37	20.11	19.86	19.88
17	19.56	19.42	19.75	19.82	19.81	19.97	20.12	20.63	20.33	20.04	19.87	19.87
20	19.52	19.41	19.75	19.81	19.82	19.95	20.21	20.60	20.31	20.01	19.92	19.92
23	19.50	19.51	19.75	19.80	19.82	19.95	20.27	20.59	20.28	20.00	19.99	19.97
26	19.47	19.55	19.76	19.78	19.83	19.94	20.31	20.58	20.27	19.98	19.97	19.90
29	19.44	19.69	19.77	19.77	19.84	19.95	20.52	20.56	20.24	19.92	19.95	19.89
Medie	19.57	19.46	19.75	19.81	19.82	19.92	20.15	20.63	20.36	20.08	19.91	19.90

MUSANO (Ca' Rossa) (F) (49.77 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	27.19	26.52	asc.	asc.	asc.
5	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.82	26.54	asc.	asc.	asc.
8	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.92	26.56	asc.	asc.	asc.
11	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.90	26.60	asc.	asc.	asc.
14	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.88	26.66	asc.	asc.	asc.
17	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.79	26.55	asc.	asc.	asc.
20	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.70	26.49	asc.	asc.	asc.
23	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.62	asc.	asc.	asc.	asc.
26	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.59	asc.	asc.	asc.	asc.
29	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.55	asc.	asc.	asc.	asc.
Medie	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.80	»	asc.	asc.	asc.

SCORZE' (F) (14.02 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.08	12.10	12.49	12.12	11.97	11.91	12.02	11.75	12.12	11.90	11.82	12.38
5	12.08	12.40	12.42	12.10	11.95	12.05	11.90	11.96	12.33	11.90	11.83	12.33
8	12.08	12.59	12.34	12.10	11.92	12.38	11.76	12.02	12.27	11.87	11.96	12.46
11	12.02	12.62	12.30	12.07	11.92	12.26	11.72	12.08	12.12	11.83	11.87	12.47
14	11.98	12.62	12.30	12.05	11.94	12.55	11.68	12.29	12.07	11.87	12.47	12.43
17	12.00	12.58	12.24	12.02	11.92	12.55	11.59	12.23	12.09	11.83	12.84	12.42
20	12.00	12.59	12.21	12.00	11.92	12.41	11.57	12.12	12.07	11.82	12.72	12.72
23	12.01	12.63	12.18	11.96	11.92	12.30	11.53	12.07	11.99	11.80	12.67	12.63
26	12.01	12.68	12.15	11.92	11.93	12.21	11.93	12.12	11.99	11.80	12.49	12.56
29	12.12	12.50	12.12	11.97	11.91	12.07	11.82	12.19	11.93	11.80	12.47	12.56
Medie	12.04	12.53	12.27	12.03	11.93	12.27	11.75	12.08	12.10	11.84	12.31	12.50

ISTRANA (F) (38.20 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.15	24.90	25.05	24.88	24.20	24.10	24.15	24.96	25.14	24.70	24.45	24.26
5	25.10	24.90	25.05	24.60	24.10	24.09	24.14	25.20	25.18	24.65	24.42	24.26
8	25.10	24.89	25.07	24.56	24.16	24.19	24.18	25.24	25.08	24.63	24.33	24.25
11	25.09	24.88	25.10	24.40	24.13	24.20	24.20	25.29	25.06	24.62	24.30	24.21
14	25.05	24.86	25.04	24.17	24.10	24.20	24.23	25.36	25.05	24.52	24.38	24.22
17	25.10	24.84	25.02	24.20	24.09	24.19	24.31	25.26	24.92	24.50	24.20	24.22
20	25.15	24.84	25.00	24.22	24.10	24.22	24.45	25.29	24.90	24.49	24.19	24.24
23	25.18	24.83	24.98	24.21	24.11	24.24	24.58	25.19	24.82	24.36	24.30	24.26
26	25.02	24.93	24.95	24.17	24.11	24.23	24.60	25.08	24.78	24.35	24.34	24.25
29	24.95	25.03	24.94	24.16	24.10	24.15	24.64	25.06	24.75	24.46	24.32	24.25
Medie	25.09	24.89	25.02	24.36	24.12	24.18	24.35	25.19	24.97	24.53	24.32	24.24

VEDELAGO (F) (45.35 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	31.29	31.02	31.07	30.99	31.17	30.99	30.99	32.15	32.35	32.50	32.25	31.90
5	31.23	31.00	31.05	31.05	31.12	30.97	30.97	32.24	32.42	32.53	32.23	31.85
8	31.17	31.01	31.06	31.18	31.10	31.00	30.95	32.31	32.40	32.49	32.21	31.75
11	31.19	31.03	31.03	31.16	31.03	31.01	30.93	32.40	32.39	32.51	32.22	31.72
14	31.14	30.97	31.00	30.75	31.00	30.97	30.99	32.45	32.37	32.45	32.18	31.74
17	31.12	31.00	31.02	31.19	30.98	30.98	31.01	32.45	32.40	32.40	32.16	31.65
20	31.10	31.03	30.98	31.17	31.01	31.01	31.07	32.50	32.38	32.48	32.12	31.60
23	31.08	31.05	30.99	31.04	30.99	31.03	31.45	32.47	32.38	32.51	32.15	31.53
26	31.07	31.07	30.97	31.02	30.98	31.04	31.60	32.45	32.36	32.55	32.11	31.40
29	31.03	31.11	30.99	31.01	30.97	31.07	31.90	32.48	32.45	32.50	32.08	31.37
Medie	31.14	31.03	31.02	31.06	31.03	31.01	31.19	32.39	32.40	32.49	32.17	31.65

BARCON (F) (67.80 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.17	32.93	33.05	33.09	33.05	32.88	32.85	34.55	34.98	34.38	33.63	33.36
5	33.17	32.88	33.10	33.12	33.15	32.88	32.86	34.65	35.00	34.26	33.58	33.35
8	33.20	32.86	33.13	33.12	33.15	32.87	32.90	34.80	35.00	34.17	33.50	33.35
11	33.16	32.85	33.17	33.10	33.15	32.85	33.00	34.96	35.01	34.10	33.47	33.34
14	33.13	32.83	33.20	33.07	33.13	32.85	33.10	35.05	34.95	34.02	33.38	33.35
17	33.11	32.83	33.08	33.05	33.10	32.85	33.15	35.05	34.90	33.95	33.37	33.35
20	33.08	32.83	32.95	33.05	33.05	32.86	33.52	35.10	34.80	33.90	33.36	33.38
23	33.05	32.82	32.98	33.08	32.98	32.87	33.60	35.08	34.70	33.82	33.36	33.40
26	33.00	32.87	33.01	33.06	32.98	32.86	33.85	35.05	34.60	33.75	33.36	33.40
29	32.97	32.87	33.05	33.05	32.90	32.86	34.27	35.00	34.50	33.68	33.36	33.40
Medie	33.10	32.86	33.07	33.08	33.06	32.86	33.31	34.93	34.84	34.00	33.44	33.37

STRA (F) (9.66 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	7.26	7.16	7.51	6.86	6.96	7.06	6.88	7.16	7.21	7.20	6.87	7.34
5	7.31	7.18	7.45	6.90	7.04	7.16	7.17	7.96	7.29	7.16	6.91	7.32
8	7.29	7.32	7.37	7.06	6.90	7.23	7.43	7.72	7.26	7.12	6.97	7.34
11	7.22	7.35	7.33	7.05	6.86	7.32	7.22	7.59	7.17	7.05	7.11	7.37
14	7.18	7.36	7.28	7.07	6.90	7.40	6.96	7.50	7.12	7.01	7.17	7.39
17	7.16	7.38	7.24	7.09	6.96	7.47	6.21	7.06	7.11	6.99	7.25	7.41
20	7.15	7.42	7.12	7.01	7.06	7.46	6.38	7.36	7.10	6.96	7.45	7.46
23	7.15	7.44	7.01	6.91	7.12	7.29	6.60	7.04	7.22	6.91	7.44	7.81
26	7.16	7.62	6.95	6.76	7.16	7.12	6.70	7.11	7.23	6.88	7.39	7.69
29	7.16	7.56	6.88	6.66	7.04	6.97	6.81	7.16	7.24	6.86	7.36	7.58
Medie	7.20	7.38	7.21	6.94	7.00	7.25	6.84	7.37	7.19	7.01	7.19	7.47

CASTELFRANCO VENETO (F) (41.79 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.27	35.05	35.25	35.03	34.95	34.93	34.88	35.28	36.24	36.20	35.73	35.65
5	35.27	35.03	35.23	35.02	34.93	34.92	34.87	35.42	36.34	36.15	35.70	35.60
8	35.27	35.04	35.22	35.03	34.93	34.93	34.87	35.55	36.35	36.13	35.67	35.53
11	35.24	35.07	35.21	35.02	34.95	34.92	34.84	35.69	36.34	36.07	35.67	35.51
14	35.21	35.07	35.19	35.03	34.97	34.95	34.87	35.87	36.32	36.02	35.64	35.46
17	35.18	35.06	35.13	35.01	34.97	34.97	34.90	35.97	36.31	35.97	35.63	35.48
20	35.16	35.04	35.09	34.99	34.96	34.98	34.92	36.04	36.32	35.93	35.68	35.54
23	35.14	35.07	35.04	34.97	34.95	34.96	35.01	36.08	36.31	35.92	35.74	35.55
26	35.10	35.22	35.03	34.94	34.95	34.94	35.09	36.13	36.31	35.80	35.72	35.55
29	35.07	35.26	35.02	34.93	34.97	34.92	35.17	36.14	36.27	35.79	35.66	35.50
Medie	35.19	35.09	35.14	35.00	34.95	34.94	34.94	35.82	36.31	36.00	35.68	35.54

CASTELLO DI GODEGO (F) (54.92 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.53	38.25	38.20	38.13	37.93	37.84	37.94	38.38	39.62	39.71	39.22	39.01
5	38.50	38.21	38.31	38.03	37.85	37.90	37.90	38.53	39.72	39.70	39.14	38.98
8	38.44	38.17	38.27	38.02	37.88	37.99	37.95	38.73	39.76	39.63	39.16	38.99
11	38.41	38.16	38.30	37.96	38.01	37.96	37.91	38.94	39.79	39.55	39.14	38.93
14	38.35	38.17	38.25	37.99	37.96	37.93	37.89	39.08	39.80	39.53	39.10	38.87
17	38.39	38.16	38.13	38.06	37.90	37.98	37.95	39.20	39.83	39.49	39.07	38.89
20	38.36	38.15	38.08	38.01	37.93	38.03	37.93	39.24	39.84	39.44	39.04	38.88
23	38.30	38.14	38.03	37.96	37.89	37.96	38.02	39.34	39.82	39.42	39.02	38.85
26	38.25	38.12	38.06	37.99	37.87	37.98	38.11	39.40	39.80	39.36	39.01	38.80
29	38.28	38.17	38.10	38.02	37.85	38.01	38.24	39.43	39.72	39.31	39.01	38.81
Medie	38.38	38.17	38.17	38.02	37.91	37.96	37.98	39.03	39.77	39.51	39.09	38.90

VILLARAPPA (F) (23.92 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	21.57	»	»	21.32	21.32	21.57	22.29	22.12	22.32	22.20	21.97	21.98
5	21.54	»	»	21.34	21.42	21.70	22.22	21.87	22.20	22.10	21.87	21.99
8	21.55	»	»	21.52	21.46	21.65	21.82	22.10	22.24	22.00	22.11	22.00
11	21.52	»	»	21.47	21.62	21.62	21.92	22.07	22.20	22.04	22.07	22.02
14	21.50	»	»	21.41	21.31	22.07	21.82	22.02	22.07	22.05	22.05	21.98
17	21.38	»	»	21.45	21.42	22.27	21.87	22.11	22.09	22.00	22.20	22.01
20	21.31	»	»	21.45	21.47	22.56	21.82	22.07	22.11	21.97	22.34	22.19
23	21.54	»	»	21.47	21.42	22.27	21.77	22.03	21.99	22.09	22.20	22.18
26	21.32	»	»	21.51	21.47	22.10	21.79	21.97	22.07	22.02	22.10	22.14
29	21.37	»	»	21.41	21.40	22.66	21.67	22.02	22.09	21.99	22.16	21.99
Medie	21.46	»	»	21.43	21.43	22.05	21.90	22.04	22.14	22.05	22.11	22.05

VILLA DEL CONTE (F) (28.36 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.01	26.00	26.00	25.99	25.99	25.96	26.12	25.96	25.96	25.97	25.97	26.26
5	26.01	25.99	26.02	26.00	26.00	25.96	26.08	26.01	25.96	25.98	25.97	26.26
8	26.00	26.00	26.01	26.00	26.00	25.96	26.11	26.01	25.96	26.01	25.96	26.26
11	26.00	26.01	26.01	26.00	26.01	25.97	26.01	26.01	26.16	26.01	25.96	26.20
14	25.99	26.00	26.02	26.01	26.00	25.97	25.98	26.01	25.96	26.02	25.97	26.20
17	25.99	25.99	26.00	26.01	25.98	25.97	26.11	26.02	25.96	26.03	26.36	26.26
20	25.99	25.99	25.99	26.02	25.98	25.97	26.11	26.01	25.96	26.03	26.36	26.36
23	26.00	25.99	25.99	26.00	25.99	25.97	26.01	26.01	25.96	26.04	26.36	26.26
26	26.00	25.98	25.99	26.00	25.99	25.96	25.96	26.01	25.96	26.05	26.26	26.31
29	25.99	25.97	26.00	25.99	26.01	25.96	25.96	26.02	25.96	26.06	26.26	26.31
Medie	26.00	25.99	26.00	26.00	25.99	25.96	26.04	26.01	25.98	26.02	26.14	26.27

ABBAZIA PISANI (F) (35.88 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.14	34.12	34.17	34.02	33.85	34.06	33.84	33.62	34.21	34.01	33.93	34.14
5	34.13	34.17	34.19	33.99	33.94	34.12	33.75	33.81	34.17	33.97	34.23	34.13
8	34.10	34.21	34.19	34.03	33.90	34.14	33.67	33.83	34.11	33.98	34.18	34.10
11	34.08	34.16	34.17	33.98	33.85	34.10	33.61	33.95	34.05	33.96	34.16	34.12
14	34.06	34.12	34.18	33.92	33.82	34.05	33.57	34.09	34.02	33.98	34.12	34.14
17	34.08	34.19	34.15	33.90	33.80	33.99	33.58	34.02	34.15	33.95	34.19	34.17
20	34.08	34.23	34.11	33.87	33.91	33.94	33.56	33.99	34.06	33.97	34.15	34.17
23	34.07	34.22	34.07	33.81	34.17	33.89	33.49	33.97	34.04	33.96	34.18	34.13
26	34.09	34.19	34.04	33.77	34.11	33.90	33.65	33.92	34.07	33.94	34.16	34.10
29	34.11	34.16	34.02	33.78	34.02	33.87	33.58	33.92	34.05	33.93	34.16	34.09
Medie	34.09	34.18	34.13	33.91	33.94	34.01	33.63	33.91	34.09	33.96	34.15	34.13

MARSANGO (F) (25.34 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	22.69	22.52	23.25	22.88	22.79	23.19	23.04	22.84	23.37	22.92	22.66	23.19
5	22.68	22.91	23.24	22.94	22.66	23.17	23.03	23.44	23.51	22.87	23.38	23.15
8	22.67	22.94	23.17	23.01	22.73	23.54	23.04	22.99	22.90	22.77	22.82	23.17
11	22.66	22.40	23.20	22.91	22.86	23.74	22.91	23.12	23.23	22.89	23.32	23.22
14	22.55	23.24	23.10	22.89	22.84	23.71	22.92	23.24	23.24	22.84	22.84	23.24
17	22.66	22.44	23.04	22.77	22.92	23.73	22.82	22.76	23.20	22.84	22.92	23.17
20	22.54	23.24	23.02	22.74	22.90	23.27	22.64	22.34	23.29	22.80	23.49	23.61
23	22.55	22.82	22.99	22.69	22.86	23.24	22.62	22.91	22.99	22.80	23.35	23.41
26	22.54	22.64	22.95	22.64	22.84	23.22	23.09	23.04	23.02	22.79	23.24	23.31
29	22.52	22.75	22.90	22.75	22.74	23.14	22.84	22.79	23.03	22.74	23.26	23.24
Medie	22.61	22.79	23.09	22.82	22.81	23.39	22.89	22.95	23.18	22.83	23.13	23.27

SANT'ANNA MOROSINA (Segheria) (F) (31.05 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.05	29.05	29.05	29.10	29.07	29.20	29.03	29.08	29.30	29.15	29.25	29.15
5	29.05	29.20	29.05	29.07	29.03	29.15	29.05	29.05	29.30	29.12	29.23	29.13
8	29.05	29.25	29.10	29.05	29.05	29.21	29.04	29.10	29.25	29.12	29.30	29.15
11	29.95	29.19	29.07	29.13	29.05	29.15	29.03	29.20	29.20	29.15	29.35	29.15
14	29.05	29.15	29.05	29.05	29.10	29.13	29.05	29.20	29.18	29.14	29.40	29.20
17	29.05	29.25	29.08	29.10	29.11	29.08	29.09	29.27	29.25	29.13	29.45	29.23
20	29.03	29.25	29.05	29.06	29.10	29.10	29.05	29.20	29.20	29.15	29.35	29.23
23	29.03	29.20	29.02	29.08	29.07	29.15	29.05	29.15	29.15	29.13	29.25	29.20
26	29.08	29.10	29.05	29.05	29.07	29.12	29.07	29.25	29.15	29.13	29.15	29.15
29	29.08	29.05	29.05	29.05	29.10	29.11	29.08	29.30	29.12	29.13	29.15	29.18
Medie	29.05	29.17	29.06	29.07	29.07	29.14	29.05	29.18	29.21	29.13	29.29	29.18

CAMPO SAN MARTINO (F) (25.98 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	20.06	19.81	20.32	20.33	20.02	20.08	20.78	20.53	20.46	20.72	20.58	20.85
5	20.14	19.98	20.26	20.38	20.09	20.16	20.58	20.39	20.38	20.65	20.64	20.75
8	19.88	20.04	20.20	20.42	20.03	20.20	20.40	20.38	20.63	20.56	20.38	20.70
11	19.98	20.12	20.28	20.63	19.88	20.53	20.24	20.29	20.56	20.50	20.20	20.62
14	20.02	20.25	20.34	20.81	19.98	20.83	20.30	20.24	20.48	20.43	20.13	20.83
17	20.08	20.11	20.22	20.75	19.85	20.98	20.42	20.28	20.55	20.31	20.53	21.00
20	19.83	20.14	20.17	20.42	20.06	20.88	20.43	20.33	20.63	20.38	21.17	21.08
23	19.70	20.18	20.08	20.11	20.18	20.81	20.31	20.26	20.68	20.42	20.98	21.12
26	19.63	20.43	20.02	20.18	20.11	20.69	20.40	20.18	20.74	20.48	20.84	21.16
29	19.68	20.48	20.11	20.07	20.02	20.73	20.48	20.23	20.79	20.53	20.78	21.10
Medie	19.90	20.15	20.20	20.41	20.02	20.59	20.43	20.31	20.59	20.50	20.62	20.92

PAVIOLA (F) (29.29 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.69	*25.78*	**27.13**	**26.07**	**25.82**	*25.88*	**26.01**	25.82	26.14	**25.77**	*25.70*	26.37
5	25.69	26.17	26.99	26.06	25.79	26.22	25.92	25.88	**26.87**	**25.77**	25.95	*26.25*
8	25.69	26.32	26.77	26.04	25.79	26.44	25.84	**25.94**	26.72	25.76	26.01	26.29
11	25.69	26.40	26.52	26.00	25.80	26.53	25.74	25.92	26.59	25.76	26.03	26.29
14	25.69	26.59	26.36	25.97	25.81	26.68	25.70	25.90	26.35	25.75	26.00	26.28
17	25.68	26.58	26.26	25.95	25.79	26.70	*25.67*	25.84	26.10	25.73	26.51	26.82
20	*25.67*	26.58	26.23	25.95	25.79	**26.73**	*25.67*	25.82	25.99	25.73	26.56	**27.20**
23	25.69	**27.34**	26.19	25.90	25.75	26.60	25.73	*25.79*	25.92	25.72	**26.68**	27.10
26	25.71	27.31	26.13	25.88	25.70	26.41	25.85	25.82	25.86	25.71	26.55	26.87
29	**25.72**	27.29	*26.06*	*25.83*	*25.67*	26.15	25.82	25.84	*25.84*	*25.70*	26.46	26.75
Medie	25.69	26.64	26.46	25.96	25.77	26.43	25.79	25.86	26.24	25.74	26.24	26.62

BOLZONELLA (F) (37.19 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*35.49*	*35.49*	*35.49*	35.50	**35.50**	35.50	*35.49*	35.50	35.50	35.50	**35.51**	35.50
5	*35.49*	**35.50**	*35.49*	*35.49*	*35.49*	**35.51**	*35.49*	35.50	35.50	35.50	**35.51**	35.50
8	*35.49*	**35.50**	*35.49*	35.50	*35.49*	35.50	*35.49*	35.50	35.50	**35.51**	**35.51**	35.50
11	**35.50**	**35.50**	**35.50**	35.50	*35.49*	**35.51**	**35.50**	35.50	35.50	35.50	**35.51**	35.50
14	*35.49*	**35.50**	*35.49*	*35.49*	**35.50**	**35.51**	*35.49*	*35.49*	**35.51**	35.50	*35.50*	*35.49*
17	**35.50**	**35.50**	*35.49*	35.50	*35.49*	35.50	*35.49*	*35.49*	35.50	35.50	*35.50*	35.50
20	**35.50**	**35.50**	*35.49*	35.50	**35.50**	**35.51**	*35.49*	35.50	35.50	35.50	*35.50*	35.50
23	*35.49*	**35.50**	*35.49*	*35.49*	**35.50**	*35.49*	**35.50**	35.50	*35.49*	*35.49*	**35.51**	**35.51**
26	*35.49*	*35.49*	*35.49*	35.50	**35.50**	*35.49*	*35.49*	**35.51**	35.50	35.50	**35.51**	35.50
29	**35.50**	*35.49*	*35.49*	**35.51**	**35.50**	*35.49*	*35.49*	**35.51**	35.50	35.50	**35.51**	*35.49*
Medie	35.49	35.50	35.49	35.50	35.50	35.50	35.49	35.50	35.50	35.50	35.51	35.50

CITTADELLA (F) (46.84 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**42.04**	41.75	42.03	**41.75**	*41.75*	*41.78*	41.88	*42.20*	**42.67**	42.55	42.27	**42.35**
5	42.02	41.75	**42.07**	41.73	41.78	41.81	41.88	42.57	42.66	42.57	42.26	42.31
8	41.99	41.73	**42.07**	41.71	41.78	41.86	41.78	42.65	42.66	**42.59**	42.23	42.28
11	41.97	*41.72*	42.00	41.69	41.80	41.85	41.69	42.67	42.63	42.56	42.24	42.27
14	41.93	41.76	41.98	41.66	41.78	**41.92**	41.71	**42.69**	42.60	42.50	*42.22*	42.26
17	41.90	41.75	41.93	41.63	41.83	41.87	41.76	42.67	42.62	42.46	42.29	*42.21*
20	41.88	41.74	41.87	41.62	**41.85**	41.88	41.79	42.64	42.63	42.40	42.34	42.27
23	41.83	41.75	41.84	*41.61*	41.82	41.91	41.87	42.61	42.62	42.38	**42.39**	42.24
26	41.82	41.92	41.77	41.65	41.79	41.89	**42.20**	42.59	*42.57*	42.35	42.36	42.25
29	*41.80*	**42.01**	*41.73*	41.66	41.77	41.89	42.19	42.58	*42.57*	*42.32*	42.36	42.23
Medie	41.92	41.79	41.93	41.67	41.79	41.87	41.87	42.59	42.62	42.47	42.30	42.27

ROSA' (Borgo Tocchi) (F) (102.86 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**52.66**	52.38	52.36	52.34	*52.36*	52.34	52.34	**52.41**	52.35	52.36	52.36	52.40
5	52.36	**52.41**	52.33	52.36	52.39	*52.32*	52.38	52.38	52.36	52.37	52.34	52.36
8	52.46	52.37	**52.39**	52.32	**52.41**	52.36	**52.41**	52.40	**52.38**	52.34	52.38	*52.34*
11	52.41	52.36	52.34	*52.30*	*52.36*	52.38	52.37	52.37	52.34	*52.32*	52.35	52.38
14	52.34	*52.33*	52.38	52.34	**52.41**	52.35	52.36	52.36	52.36	52.36	*52.33*	**52.41**
17	*52.33*	52.34	52.36	52.36	*52.36*	52.36	*52.33*	52.34	52.32	52.38	52.36	52.37
20	52.38	52.39	52.34	**52.38**	52.40	52.38	52.39	52.36	52.36	52.34	**52.41**	52.35
23	52.35	52.36	52.35	52.33	52.37	**52.41**	**52.41**	*52.33*	52.34	52.36	52.37	52.39
26	52.36	*52.33*	*52.32*	52.36	*52.36*	52.36	52.35	52.38	*52.31*	52.33	52.34	52.36
29	52.39	*52.33*	52.36	52.34	52.38	52.35	52.38	**52.41**	52.33	**52.39**	52.36	52.38
Medie	52.40	52.36	52.35	52.34	52.38	52.36	52.37	52.37	52.34	52.35	52.36	52.37

POZZO BATTOCCHIO (F) (42.30 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.35	*38.38*	38.51	38.41	*38.43*	*38.54*	**38.55**	*38.42*	**38.78**	**38.53**	*38.32*	**38.45**
5	38.36	38.32	38.54	38.42	38.45	38.59	38.51	38.51	38.71	38.48	38.63	38.41
8	*38.33*	38.43	**38.57**	**38.49**	38.52	38.76	38.46	38.62	38.65	38.46	38.68	38.39
11	38.36	38.49	38.50	38.48	38.49	38.66	38.47	**38.72**	38.59	38.43	38.58	38.38
14	38.36	38.47	38.49	38.46	**38.53**	38.73	*38.41*	38.70	*38.53*	38.40	38.49	38.36
17	38.35	38.46	38.47	38.43	38.50	**38.85**	38.46	38.67	38.72	38.39	**39.00**	38.34
20	**38.47**	38.43	38.42	38.46	38.47	38.74	38.45	38.64	38.66	38.39	38.90	**38.45**
23	38.40	38.42	38.38	38.45	38.51	38.73	38.44	38.58	38.62	38.36	38.64	38.38
26	38.38	**38.75**	38.36	38.43	*38.43*	38.74	**38.55**	38.56	38.55	38.35	38.53	38.37
29	38.37	38.55	*38.35*	*38.39*	*38.43*	38.62	38.53	38.54	38.54	*38.34*	38.49	*38.32*
Medie	38.37	38.48	38.46	38.44	38.48	38.70	38.48	38.60	38.63	38.41	38.63	38.38

STROPPARI (F) (70.50 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**53.02**	**52.35**	*52.42*	52.54	52.77	*52.75*	*53.38*	54.82	54.22	**53.99**	53.24	53.66
5	52.97	52.30	52.75	52.55	**52.80**	52.92	53.42	54.86	**54.25**	53.92	*53.15*	53.60
8	52.93	52.24	**52.80**	52.57	52.77	53.05	53.60	**54.92**	54.22	53.86	53.20	**53.84**
11	52.90	52.18	52.78	52.55	52.75	53.15	53.80	54.85	54.19	53.81	53.24	53.47
14	52.77	*52.12*	52.75	52.52	52.73	53.20	53.90	54.75	54.15	53.72	53.33	53.44
17	52.70	52.14	52.70	52.48	52.71	53.23	54.05	54.65	54.12	53.66	53.36	53.41
20	52.63	52.15	52.65	*52.45*	52.71	53.26	54.30	54.48	54.10	53.61	53.44	53.37
23	52.55	52.16	52.61	52.55	52.70	53.30	54.40	54.37	54.07	53.56	53.56	53.32
26	52.49	52.17	52.56	52.67	52.69	53.32	54.65	54.29	54.05	52.82	53.70	53.29
29	*52.43*	52.20	52.52	**52.75**	*52.67*	**53.36**	**54.80**	*54.20*	*54.03*	*52.32*	**53.72**	*53.25*
Medie	52.74	52.20	52.65	52.56	52.73	53.15	54.08	54.62	54.14	53.53	53.39	53.46

POZZO CAMPAGNOLO (F) (64.13 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**59.75**	59.32	59.88	60.18	60.16	*60.27*	*60.31*	*59.83*	60.81	**60.48**	*59.75*	**60.23**
5	59.71	59.31	59.83	60.12	*60.13*	60.65	60.43	60.55	60.75	60.43	60.43	60.15
8	59.65	59.33	*59.79*	**60.36**	60.31	61.02	60.59	60.81	60.65	60.34	60.63	60.11
11	59.63	59.43	59.81	60.28	60.19	60.72	60.55	**61.02**	60.56	60.22	60.55	60.17
14	59.56	59.44	59.85	60.15	**60.37**	60.92	60.48	60.99	*60.51*	60.15	60.37	60.09
17	59.51	59.40	59.89	60.12	60.28	**61.04**	60.44	60.89	**60.93**	60.04	**61.00**	60.06
20	59.46	59.28	59.94	60.16	60.20	60.86	60.41	60.80	60.68	60.01	60.78	60.09
23	59.42	*59.23*	59.97	60.27	60.23	60.75	60.38	60.68	60.70	59.97	60.52	60.03
26	59.37	**60.10**	59.99	60.18	60.14	60.72	**60.62**	60.59	60.60	59.89	60.41	59.97
29	*59.29*	59.92	**60.00**	*60.09*	60.19	60.48	60.50	60.53	60.55	*59.85*	60.30	*59.93*
Medie	59.53	59.48	59.89	60.19	60.22	60.74	60.47	60.67	60.67	60.14	60.47	60.08

CARTIGLIANO (F) (85.99 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**65.82**	64.16	**66.68**	66.70	66.67	67.78	»	»	»	»	»	**69.69**
5	65.66	64.14	66.57	*66.39*	66.45	68.61	»	»	»	»	»	69.56
8	65.31	64.10	66.54	**67.09**	66.23	69.83	»	»	»	»	»	69.47
11	65.40	64.61	66.46	66.99	66.57	69.96	»	»	»	»	»	69.46
14	65.17	64.40	66.26	66.69	66.66	70.13	»	»	»	»	»	69.18
17	64.90	64.35	66.14	66.41	**66.78**	70.81	»	»	»	»	»	69.06
20	64.76	64.14	*66.09*	66.71	66.46	70.61	»	»	»	»	70.76	68.79
23	64.61	*63.74*	66.39	66.88	66.27	70.59	»	»	»	»	70.65	68.68
26	64.40	**66.99**	66.36	66.96	*66.19*	»	»	»	»	»	70.30	68.51
29	*64.16*	66.75	66.49	66.84	66.38	»	»	»	»	»	70.04	*68.39*
Medie	65.02	64.74	66.40	66.77	66.49	»	»	»	»	»	»	69.08

CASA BASTIANELLO G. - PADOVA (Bassanello) (F) (11.15 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.20	9.12	9.23	**9.08**	9.08	9.24	**9.15**	9.05	**9.42**	**9.20**	9.16	9.33
5	**9.22**	*9.02*	**9.28**	9.06	9.11	*9.19*	9.13	*9.02*	9.39	9.18	*9.13*	9.34
8	9.19	8.99	9.19	9.07	9.06	9.20	9.10	9.31	9.33	9.17	9.27	9.32
11	9.17	9.13	0.17	9.05	9.07	9.22	9.09	9.33	9.22	*9.15*	9.24	9.33
14	9.16	9.23	9.12	9.03	9.09	9.25	9.08	**9.35**	9.20	9.17	9.21	*9.30*
17	9.18	9.25	9.13	9.02	9.08	**9.32**	9.10	9.34	9.23	9.16	**9.68**	9.34
20	9.15	9.26	9.11	8.99	*9.04*	9.28	9.08	9.33	9.21	9.19	9.38	**9.41**
23	9.17	**9.48**	9.10	*8.98*	9.08	9.25	9.09	9.34	9.20	9.17	9.34	9.39
26	9.18	9.43	9.11	9.00	9.13	9.23	*9.06*	9.28	9.22	9.18	9.33	9.34
29	*9.14*	9.28	*9.09*	9.01	**9.18**	9.24	9.08	9.26	*9.19*	9.17	9.35	9.31
Medie	9.18	9.22	9.15	9.03	9.09	9.24	9.10	9.26	9.26	9.17	9.31	9.34

CASA VAROTTO G. - PADOVA (Bassanello) (F) (11.13 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.11	*10.11*	**10.24**	9.96	9.77	10.22	**10.10**	9.96	**10.30**	9.98	10.05	10.09
5	10.13	10.20	10.23	*9.92*	9.81	*10.19*	10.09	*9.93*	10.28	9.99	10.22	10.10
8	*10.10*	10.26	10.14	9.97	9.83	10.21	10.04	10.00	10.11	9.98	10.11	10.06
11	10.13	10.16	10.11	**10.00**	9.84	10.26	10.02	10.01	10.04	9.97	10.08	10.04
14	10.12	10.14	10.11	9.99	9.86	**10.33**	10.00	10.03	10.02	9.96	*10.04*	*10.03*
17	10.12	10.12	10.00	9.98	9.84	10.26	9.99	10.06	10.04	*9.86*	**10.46**	10.16
20	10.13	10.15	*9.92*	**10.00**	9.83	10.25	10.03	10.04	10.02	9.88	10.24	**10.24**
23	**10.15**	**10.36**	10.00	9.96	9.84	10.23	10.01	10.03	10.00	9.90	10.10	10.21
26	10.12	10.35	9.99	9.94	9.86	10.21	10.00	**10.07**	9.98	9.89	10.12	10.18
29	*10.10*	10.27	9.98	9.95	**9.93**	*10.19*	*9.98*	10.06	*9.96*	**10.06**	10.10	10.16
Medie	10.12	10.21	10.07	9.97	9.84	10.23	10.03	10.02	10.07	9.95	10.15	10.13

CASA FAGGIN F. - PADOVA (Bassanello) (F) (12.05 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.69	10.69	10.73	10.59	10.63	*10.54*	10.60	10.58	10.65	10.62	10.64	10.64
5	*10.67*	*10.67*	**10.74**	*10.57*	10.62	10.58	10.59	*10.56*	**10.66**	**10.64**	*10.61*	10.67
8	10.69	10.69	10.58	10.60	10.65	10.56	10.60	10.60	10.65	10.63	10.63	10.66
11	**10.70**	10.76	10.62	10.61	**10.67**	10.59	*10.58*	10.61	10.62	10.63	10.64	10.65
14	10.69	10.78	10.64	10.62	10.63	10.63	10.59	**10.63**	10.63	10.62	10.65	10.65
17	10.68	10.75	10.61	10.63	10.63	10.61	10.59	10.62	10.62	*10.60*	**10.73**	10.68
20	10.69	10.73	*10.56*	10.61	10.62	**10.64**	**10.61**	10.61	10.61	10.61	10.68	**10.72**
23	*10.67*	**10.80**	10.59	10.58	10.62	10.63	10.59	10.59	10.63	10.62	10.66	*10.63*
26	10.69	10.78	10.58	10.62	10.60	10.63	10.60	10.62	10.62	10.62	10.65	10.65
29	**10.70**	10.75	10.57	**10.64**	*10.58*	10.62	10.60	10.61	*10.60*	10.63	10.66	10.67
Medie	10.69	10.74	10.62	10.61	10.62	10.60	10.59	10.59	10.63	10.65	10.65	10.66

CASA MINGARDO A. - PADOVA (Bassanello) (F) (11.16 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*10.79*	10.86	**10.88**	10.80	10.03	10.99	*10.49*	10.76	**10.88**	*10.80*	*10.80*	10.84
5	10.82	10.90	10.82	10.78	*10.00*	10.95	10.55	*10.72*	10.86	10.82	**10.94**	*10.82*
8	**10.86**	10.88	10.77	10.82	10.04	*10.96*	10.62	10.74	10.80	10.81	*10.80*	10.83
11	10.84	*10.84*	10.76	10.80	10.06	10.98	10.69	10.76	*10.74*	10.80	10.81	10.84
14	10.85	10.86	10.79	10.82	10.09	**11.03**	10.72	10.78	10.77	10.80	10.83	10.83
17	10.84	10.88	10.75	10.81	10.06	10.86	10.82	10.82	10.80	*10.77*	10.93	10.86
20	**10.86**	10.87	*10.69*	**10.83**	10.03	10.82	**10.84**	**10.83**	10.81	10.79	10.87	**10.90**
23	**10.86**	**10.94**	10.78	10.80	10.07	10.81	10.83	10.82	10.82	10.80	10.84	10.89
26	10.83	10.92	10.79	*10.77*	10.15	10.80	10.81	10.80	10.84	**10.83**	10.82	10.86
29	**10.86**	10.88	10.81	10.82	**10.22**	*10.78*	10.78	10.81	10.83	10.79	10.81	10.84
Medie	10.84	10.88	10.78	10.80	10.07	10.90	10.71	10.78	10.81	10.80	10.84	10.85

CAMISANO (Via Boschi) (F) (27.97 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**26.07**	*25.78*	**25.99**	25.48	*25.52*	26.13	25.70	*25.66*	**26.14**	**25.66**	*25.50*	25.85
5	25.95	26.52	25.79	25.49	25.62	25.93	*25.68*	25.70	25.92	25.63	26.19	*25.79*
8	25.85	26.54	25.73	**25.51**	25.68	26.33	25.72	**26.07**	25.88	25.59	26.14	**26.36**
11	25.79	26.44	25.69	25.50	25.69	26.14	25.70	25.94	25.82	25.57	26.00	26.14
14	25.80	26.42	25.66	25.48	25.82	26.32	25.75	25.91	25.81	25.60	25.93	25.94
17	25.82	26.32	25.58	25.48	25.73	**26.47**	25.85	25.88	25.84	25.58	**26.44**	25.88
20	25.80	26.06	25.56	25.47	25.85	26.37	**25.87**	25.89	25.82	25.54	26.22	26.17
23	*25.78*	**26.71**	25.52	*25.46*	**25.92**	26.17	25.71	25.83	25.79	25.52	26.16	26.12
26	25.79	26.51	25.50	25.47	25.82	25.92	25.72	25.81	25.73	*25.48*	26.07	26.08
29	25.80	26.05	*25.48*	25.49	25.87	*25.73*	25.70	25.84	*25.68*	25.47	25.90	25.92
Medie	25.84	26.33	25.65	25.48	25.75	26.15	25.74	25.85	25.84	25.56	26.05	26.02

GROSSA (F) (30.72 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**29.69**	*29.47*	**29.56**	29.11	29.02	29.34	29.13	*29.22*	**29.42**	**29.29**	*29.06*	*29.28*
5	29.63	29.61	29.52	29.12	28.99	*29.32*	29.09	29.34	29.41	29.28	29.19	*29.28*
8	29.61	29.96	29.36	29.16	*28.97*	29.42	*29.07*	**29.62**	29.41	29.27	29.23	29.66
11	29.54	29.60	29.35	**29.17**	29.02	29.53	29.12	29.57	29.40	29.26	29.22	29.57
14	29.49	29.51	29.34	29.15	29.07	29.62	29.12	29.58	29.27	29.26	29.42	29.52
17	29.47	29.56	29.32	29.14	29.05	**29.69**	29.29	29.52	29.26	29.25	**29.92**	29.58
20	29.44	29.60	29.29	29.13	**29.43**	29.58	29.28	29.42	*29.24*	29.21	29.77	**29.71**
23	29.41	**30.02**	29.27	29.08	29.34	29.52	**29.31**	29.38	29.26	29.15	29.42	29.64
26	29.38	29.62	29.24	28.99	29.29	29.44	29.27	29.35	29.33	29.14	29.34	29.61
29	*29.36*	29.59	*29.19*	*28.93*	29.27	29.42	29.21	29.44	29.32	*29.13*	29.29	29.58
Medie	29.50	29.65	29.34	29.10	29.14	29.49	29.19	29.44	29.33	29.22	29.39	29.54

CAMAZZOLE (Pozzoleone) (F) (55.43 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**52.21**	52.04	52.84	»	**52.79**	*52.72*	**52.82**	**52.65**	**52.90**	**52.67**	52.60	**52.88**
5	52.19	*52.03*	**52.85**	»	52.78	52.78	52.80	52.63	52.88	52.66	52.58	52.86
8	52.17	52.06	52.83	»	52.76	52.80	52.78	52.62	52.86	52.64	52.56	52.84
11	52.15	52.31	52.82	»	52.75	52.82	52.76	52.61	52.82	52.62	52.54	52.82
14	52.14	52.30	52.80	»	52.74	52.84	52.74	52.60	52.80	52.60	*52.52*	52.78
17	52.12	52.33	52.78	»	52.72	52.91	52.72	52.58	52.79	52.58	53.00	52.75
20	52.11	52.36	52.76	»	52.67	**52.94**	52.70	52.56	52.76	52.56	**53.04**	52.72
23	52.09	52.39	52.74	»	52.65	52.93	52.69	52.54	52.74	52.54	53.02	52.68
26	52.08	52.81	52.72	»	52.63	52.92	52.67	52.41	52.71	52.51	53.00	52.65
29	*52.06*	**52.86**	*52.69*	»	*52.53*	52.90	*52.64*	*52.35*	*52.70*	*52.50*	52.96	*52.62*
Medie	52.13	52.34	52.78	»	52.70	52.85	52.73	52.55	52.79	52.58	52.77	52.76

CARMIGNANO (Pozzo Colonie) (F) (45.00 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**40.25**	40.17	**40.55**	40.10	*40.21*	40.45	40.35	*40.38*	40.62	**40.22**	*40.21*	40.46
5	40.20	*40.16*	40.47	*40.09*	40.23	40.48	40.32	40.44	**40.68**	40.20	**40.58**	40.45
8	40.19	40.21	40.38	40.16	**40.32**	40.46	*40.29*	40.52	40.49	40.21	40.53	**40.54**
11	40.18	40.33	40.33	40.14	40.24	40.53	40.37	40.49	40.45	40.19	40.48	40.49
14	40.18	40.30	40.22	40.13	40.28	**40.64**	40.39	40.61	40.44	40.20	40.42	40.38
17	40.16	40.32	40.20	40.12	40.30	40.60	40.42	40.57	40.47	40.19	40.54	40.42
20	*40.15*	40.31	40.19	40.10	40.29	40.53	40.43	40.59	40.49	40.19	40.52	40.44
23	40.16	40.26	40.21	40.14	40.31	40.55	**40.45**	40.63	40.46	*40.18*	40.52	40.38
26	*40.15*	**40.64**	40.20	40.20	40.24	40.44	40.44	**40.66**	*40.43*	*40.18*	40.50	40.39
29	*40.15*	40.57	*40.18*	**40.22**	40.26	*40.41*	40.43	40.65	40.44	40.19	40.48	*40.32*
Medie	40.18	40.33	40.29	40.14	40.27	40.51	40.39	40.55	40.50	40.19	40.48	40.43

GAZZO (F) (35.74 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.00	34.10	34.33	33.88	34.02	33.88	33.94	34.46	34.46	33.92	33.94	33.96
5	33.97	34.16	34.26	33.84	33.84	33.85	34.29	34.60	34.34	33.94	34.25	33.95
8	33.94	34.44	34.14	33.96	asc.	33.84	34.16	34.76	34.26	33.96	34.39	33.96
11	33.89	34.43	34.06	33.84	asc.	33.98	34.36	34.64	34.24	33.98	34.36	33.99
14	33.85	34.41	34.01	33.74	33.94	34.25	34.28	34.32	34.13	33.99	34.24	33.94
17	33.79	34.40	33.96	asc.	33.98	34.18	34.14	34.24	34.06	33.94	34.23	33.88
20	33.79	34.46	33.95	asc.	33.94	34.15	34.13	34.09	34.01	33.89	34.17	33.89
23	33.78	34.42	33.89	34.26	33.96	34.10	34.36	34.10	33.99	33.85	34.11	33.85
26	33.78	34.40	33.85	34.18	33.93	34.02	34.28	34.04	33.96	33.94	34.04	33.83
29	33.79	34.36	33.84	34.03	34.14	34.05	34.04	33.97	33.93	33.93	33.98	33.79
Medie	33.86	34.36	34.03	»	»	34.03	34.20	34.32	34.14	33.93	34.17	33.90

BARCHE (Ex Calonega) (F) (39.81 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.25	38.21	38.39	38.18	38.23	38.37	38.25	38.27	38.50	38.25	38.20	38.28
5	38.24	38.41	38.31	38.19	38.21	38.39	38.21	38.44	38.41	38.25	38.27	38.27
8	38.23	38.21	38.24	38.19	38.19	38.40	38.19	38.57	38.35	38.24	38.37	38.27
11	38.22	38.46	38.20	38.19	38.16	38.34	38.21	38.51	38.29	38.27	38.39	38.36
14	38.21	38.41	38.18	38.17	38.22	38.46	38.19	38.46	38.29	38.24	38.35	38.33
17	38.22	38.43	38.18	38.14	38.20	38.50	38.21	38.38	38.36	38.22	38.55	38.37
20	38.21	38.38	38.21	38.12	38.24	38.44	38.27	38.36	38.33	38.21	38.56	38.56
23	38.22	38.44	38.16	38.12	38.26	38.39	38.31	38.30	38.28	38.25	38.46	38.49
26	38.21	38.54	38.17	38.12	38.23	38.37	38.41	38.27	38.28	38.19	38.38	38.42
29	38.21	38.44	38.15	38.18	38.21	38.28	38.38	38.33	38.23	38.20	38.29	38.36
Medie	38.22	38.39	38.22	38.16	38.21	38.39	38.26	38.39	38.33	38.23	38.38	38.37

CROSARA DI NOVE (F) (79.45 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	66.76	65.05	66.98	67.33	67.05	67.55	69.77	68.63	68.45	69.31	68.10	69.90
5	66.60	64.93	67.05	67.17	67.01	68.28	69.68	68.65	68.64	69.07	68.13	69.85
8	66.30	64.99	67.10	67.27	67.14	69.04	69.65	68.71	68.88	68.84	68.45	69.74
11	66.25	65.29	67.07	67.59	67.05	69.32	69.61	68.96	69.23	68.64	68.83	69.61
14	66.06	65.22	67.02	67.40	67.17	69.43	69.56	69.15	69.34	68.48	68.55	69.49
17	65.88	66.16	67.00	67.28	67.21	70.08	69.29	69.13	69.45	68.19	68.44	69.36
20	65.77	64.93	66.96	67.15	67.10	70.09	69.16	68.92	69.55	68.07	69.64	69.20
23	65.59	65.45	67.00	67.12	66.95	70.04	68.81	68.65	69.72	67.94	70.23	69.08
26	65.38	66.54	67.14	67.10	66.75	70.11	68.75	69.45	69.61	67.90	70.21	69.05
29	65.14	66.99	67.19	67.17	66.95	69.97	68.66	68.30	69.46	68.00	70.03	68.78
Medie	65.97	65.55	67.05	67.26	67.04	69.29	69.29	68.85	69.23	68.44	69.06	69.41

CASA REGINATO (F) (91.85 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	66.97	65.06	65.85	66.70	66.66	66.84	68.96	68.81	68.71	69.46	68.35	69.81
5	66.78	65.01	66.13	66.73	66.61	67.17	69.16	68.65	68.79	69.34	68.31	69.85
8	66.57	64.90	66.42	66.79	66.54	67.57	69.43	68.47	68.88	69.08	67.83	70.10
11	66.36	64.82	66.58	66.91	66.56	67.85	69.45	68.84	68.95	68.94	67.85	69.65
14	66.21	64.80	66.56	66.88	66.48	68.42	69.36	68.76	69.04	68.74	67.88	69.51
17	65.98	64.76	66.55	66.83	66.45	68.85	69.31	68.92	69.25	68.56	68.33	69.36
20	65.84	64.74	66.57	66.80	66.43	69.48	69.18	68.86	69.33	68.44	68.98	69.18
23	65.65	64.79	66.56	66.81	66.46	69.55	69.10	68.78	69.44	68.40	69.34	69.10
26	65.46	64.90	66.61	66.77	66.44	69.64	69.54	68.72	69.50	68.50	69.63	68.96
29	65.32	65.75	66.68	66.73	66.46	69.68	68.88	68.58	69.58	68.39	69.93	68.80
Medie	66.11	64.95	66.45	66.79	66.51	68.50	69.16	68.74	69.15	68.78	68.64	69.43

POZZOLEONE (Fr) (55.50 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	52.43	52.31	52.72	52.56	52.64	52.59	52.65	52.74	52.65	52.39	52.30	52.49
5	52.49	52.38	52.57	52.38	52.44	52.48	52.86	52.57	52.61	52.38	52.31	52.47
8	52.53	52.46	52.47	52.36	52.34	52.52	53.27	52.67	52.53	52.36	52.39	52.43
11	52.53	52.58	52.46	52.36	52.32	52.46	53.00	52.55	52.45	52.35	52.54	52.42
14	52.49	52.51	52.46	52.35	52.32	52.60	52.96	52.54	52.45	52.35	52.50	52.46
17	52.47	52.47	52.47	52.30	52.32	52.51	52.86	52.50	52.48	52.33	52.76	52.50
20	52.55	52.46	52.46	52.30	52.61	52.47	52.69	52.43	52.48	52.34	52.88	52.72
23	52.55	52.62	52.46	52.58	52.27	52.43	52.62	52.40	52.47	52.33	52.72	52.58
26	52.41	52.92	52.38	52.94	52.28	52.43	52.47	52.38	52.47	52.31	52.59	52.50
29	52.35	52.78	52.38	53.02	52.69	52.49	52.51	52.38	52.44	52.30	52.51	52.44
Medie	52.48	52.55	52.48	52.51	52.42	52.50	52.79	52.52	52.50	52.34	52.55	52.50

CASA CECCHETTO (F) (100.50 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	67.63	65.63	66.09	66.99	66.87	66.80	69.51	68.98	69.07	69.76	68.75	69.66
5	67.35	65.58	66.50	67.01	66.83	66.98	69.56	68.86	69.12	69.68	68.70	69.62
8	67.13	65.40	66.80	66.98	66.78	67.23	69.54	68.66	69.20	69.59	67.83	69.70
11	66.99	65.28	66.98	67.01	66.79	67.50	69.60	69.09	69.29	69.41	67.80	69.77
14	66.78	65.25	67.00	67.05	66.74	68.07	69.58	69.50	69.40	69.30	67.78	69.69
17	66.60	65.24	67.01	67.08	66.70	68.48	69.48	70.03	69.46	69.07	67.69	69.58
20	66.40	65.27	67.00	67.04	66.65	68.90	69.34	69.50	69.55	68.88	67.60	69.50
23	66.22	65.25	66.97	67.00	66.70	69.09	69.24	69.13	69.67	68.83	68.93	69.43
26	66.08	65.22	66.98	66.95	66.68	69.40	69.19	68.78	69.79	68.77	69.53	69.35
29	65.89	65.68	67.00	66.90	66.70	69.55	69.10	68.95	69.84	68.75	69.71	69.28
Medie	66.71	65.38	66.83	67.00	66.74	68.20	69.41	69.15	69.44	69.20	68.43	69.56

SCOAZZOLO (F) (76.08 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	65.95	64.49	65.28	65.77	65.82	65.75	67.77	67.28	66.33	67.64	66.10	67.68
5	65.84	64.28	65.39	65.75	65.77	66.06	67.79	67.10	66.79	67.57	66.19	67.66
8	65.59	64.23	65.52	65.69	65.71	66.36	67.81	66.90	67.10	67.48	66.49	67.69
11	65.47	64.29	65.53	65.78	65.73	66.76	67.83	67.08	67.48	67.32	66.74	67.73
14	65.34	64.57	65.61	65.88	65.72	66.99	67.87	67.27	67.50	67.17	66.76	67.68
17	65.21	64.29	65.62	65.77	65.75	67.26	67.81	67.48	67.55	67.04	66.71	67.60
20	65.08	64.24	65.64	65.75	65.70	67.47	67.74	67.38	67.59	66.89	67.07	67.52
23	64.92	64.10	65.66	65.73	65.63	67.62	67.60	67.27	67.66	66.55	67.61	67.48
26	64.75	64.58	65.69	65.78	65.57	67.68	67.54	66.77	67.69	66.33	67.72	67.45
29	64.64	65.12	65.70	65.97	65.63	67.75	67.41	66.06	67.75	66.20	67.81	67.38
Medie	65.28	64.42	65.56	65.79	65.70	66.97	67.72	67.06	67.34	67.02	66.92	67.59

GAIANIGO (Ex Colombara) (F) (33.14 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.49	32.29	32.42	32.12	32.15	32.24	32.12	32.29	32.54	32.24	32.24	32.42
5	32.31	32.61	32.41	32.11	32.11	32.29	32.14	32.30	32.44	32.22	32.44	32.39
8	32.29	32.62	32.40	32.10	32.09	32.34	32.13	32.66	32.38	32.25	32.39	32.44
11	32.28	32.56	32.36	32.09	32.07	32.44	32.09	32.64	32.36	32.29	32.29	32.45
14	32.29	32.54	32.26	32.10	32.14	32.52	32.06	32.63	32.44	32.27	32.31	32.49
17	32.27	32.44	32.21	32.09	32.12	32.44	32.05	32.59	32.42	32.25	32.69	32.54
20	32.26	32.38	32.15	32.08	32.13	32.36	32.04	32.49	32.40	32.24	32.62	32.56
23	32.24	32.54	32.14	32.09	32.12	32.29	32.06	32.54	32.39	32.22	32.56	32.53
26	32.26	32.49	32.12	32.10	32.14	32.22	32.34	32.64	32.41	32.19	32.50	32.50
29	32.28	32.44	32.11	32.09	32.13	32.14	32.25	32.74	32.36	32.17	32.44	32.44
Medie	32.30	32.49	32.26	32.10	32.12	32.33	32.13	32.55	32.41	32.23	32.45	32.48

GRANTORTINO (F) (32.49 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.04	29.98	30.57	30.16	29.98	29.99	29.98	29.85	30.21	30.09	29.89	30.28
5	30.05	30.09	30.49	30.13	29.96	30.04	29.96	29.99	30.34	30.06	29.93	30.24
8	30.04	30.27	30.45	30.11	29.96	30.05	29.96	30.18	30.28	30.04	30.02	30.29
11	30.00	30.30	30.40	30.09	29.95	30.13	29.94	30.21	30.26	30.00	30.05	30.38
14	29.98	30.35	30.36	30.10	30.00	30.22	29.92	30.22	30.24	29.99	30.22	30.31
17	29.96	30.36	30.20	30.07	29.97	30.21	29.91	30.18	30.20	29.96	30.53	30.52
20	29.96	30.38	30.28	30.04	29.95	30.16	29.89	30.13	30.19	29.95	30.50	30.66
23	29.95	30.52	30.25	30.03	29.95	30.12	29.89	30.10	30.14	29.93	30.44	30.57
26	29.94	30.65	30.21	30.01	29.94	30.06	29.88	30.14	30.11	29.92	30.38	30.49
29	29.92	30.62	30.19	29.99	29.93	30.03	29.86	30.13	30.10	29.90	30.32	30.43
Medie	29.98	30.35	30.34	30.07	29.96	30.10	29.92	30.11	30.21	29.98	30.23	30.42

SCHIAVON (F) (72.96 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	65.57	asc.	asc.	64.96	65.28	65.25	66.75	66.76	66.82	66.96	66.40	66.38
5	65.53	asc.	asc.	65.08	65.26	65.26	66.18	66.71	66.88	66.76	66.42	66.46
8	65.41	asc.	asc.	65.08	65.24	65.26	66.47	66.68	66.91	66.70	66.46	66.54
11	65.28	asc.	asc.	65.13	65.21	65.28	66.68	66.69	66.91	66.66	66.50	66.61
14	65.13	asc.	asc.	65.16	65.21	65.43	66.96	66.76	66.96	66.62	66.56	66.76
17	65.07	asc.	asc.	65.21	65.20	65.66	67.14	»	67.00	66.60	66.60	66.90
20	asc.	asc.	asc.	65.26	65.22	65.94	67.13	»	67.04	66.58	66.66	66.93
23	asc.	asc.	asc.	65.28	65.23	66.16	67.01	»	67.06	66.53	66.73	66.96
26	asc.	asc.	asc.	65.31	65.23	66.46	66.86	»	67.06	66.48	66.85	66.91
29	asc.	asc.	65.10	65.30	65.24	66.76	66.77	»	67.00	66.40	66.91	66.86
Medie	»	asc.	»	65.18	65.23	65.75	66.79	»	66.96	66.63	66.61	66.73

BRESSANVIDO (F) (56.87 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	53.81	53.93	53.89	53.75	53.97	53.99	53.99	54.09	53.81	53.85	53.75	53.86
5	53.82	53.91	53.88	53.76	53.87	54.02	53.97	53.96	53.83	53.83	53.77	53.85
8	53.83	53.99	53.86	53.74	53.85	54.05	53.96	53.94	53.85	53.82	53.76	53.84
11	53.84	53.92	53.85	53.74	53.83	54.02	54.13	53.92	53.87	53.86	53.82	53.86
14	53.83	53.93	53.87	53.73	53.81	53.95	54.09	53.88	53.89	53.83	53.97	53.87
17	53.81	53.90	53.85	53.72	53.82	53.90	54.07	53.87	53.91	53.81	54.27	53.91
20	53.80	53.87	53.83	53.72	53.83	53.86	54.04	53.85	53.92	53.80	54.23	54.07
23	53.79	53.85	53.82	54.02	53.82	53.83	54.15	53.83	53.90	53.80	54.07	53.95
26	53.79	53.86	53.80	54.00	53.81	53.84	54.13	53.83	53.88	53.78	53.92	53.89
29	53.97	53.87	53.75	53.99	53.83	53.86	54.11	53.80	53.86	53.76	53.87	53.87
Medie	53.83	53.90	53.84	53.82	53.84	53.93	54.06	53.90	53.87	53.81	53.94	53.90

QUINTO VICENTINO (F) (36.14 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.09	35.01	35.52	35.07	35.13	35.09	35.07	35.12	35.66	35.15	35.25	35.45
5	35.11	35.14	35.36	35.05	35.20	35.11	35.03	35.27	35.59	35.08	35.60	35.40
8	34.95	35.31	35.29	35.03	35.16	35.06	34.99	35.51	35.46	35.21	35.63	35.77
11	34.98	35.49	35.23	35.01	35.19	35.10	34.97	35.66	35.27	35.24	35.67	35.79
14	35.05	35.69	35.21	35.04	35.24	35.12	34.96	35.83	35.25	35.19	35.69	35.83
17	35.03	35.76	35.18	35.02	35.16	35.05	34.93	35.69	35.37	35.16	35.66	35.99
20	35.01	35.81	35.14	34.99	35.12	35.03	34.91	35.35	35.33	35.11	35.61	35.86
23	35.00	35.84	35.16	34.98	35.08	34.99	34.89	35.48	35.30	35.07	35.57	35.68
26	34.98	35.77	35.12	35.00	35.05	35.04	35.03	35.72	35.25	35.05	35.54	35.64
29	34.99	35.70	35.08	35.04	34.98	35.10	35.05	35.79	35.27	35.09	35.48	35.44
Medie	35.02	35.55	35.23	35.02	35.13	35.07	34.98	35.54	35.37	35.13	35.57	35.68

CASA SCHIAVO (F) (72.45 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	65.23	63.90	63.95	64.55	64.76	64.59	66.24	66.22	66.15	65.94	65.30	66.19
5	65.06	63.68	64.08	64.58	64.73	64.74	66.34	66.14	66.21	66.22	65.31	66.14
8	64.94	63.63	64.20	64.61	64.68	64.88	66.36	66.05	66.27	66.49	65.29	66.21
11	64.82	63.67	64.27	64.63	64.63	65.08	66.40	66.10	66.35	66.40	65.35	66.34
14	64.75	63.65	64.40	64.65	64.61	65.34	66.44	66.17	66.42	66.29	65.43	66.24
17	64.58	63.60	64.45	64.66	64.64	65.53	66.50	66.27	66.48	66.19	65.50	66.21
20	64.43	63.43	64.52	64.67	64.63	65.67	66.51	66.24	66.94	66.08	65.64	66.48
23	64.28	63.54	64.54	64.65	64.60	65.88	66.48	66.19	67.15	65.87	66.01	66.44
26	64.18	63.88	64.55	64.67	64.58	66.01	66.39	66.15	67.45	65.54	66.14	66.37
29	64.03	63.88	64.55	64.79	64.60	66.14	66.29	66.10	65.62	65.30	66.26	66.33
Medie	64.63	63.69	64.35	64.65	64.65	65.39	66.39	66.16	66.50	66.03	65.62	66.29

BOLZANO VICENTINO (F) (44.19 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	42.00	41.96	42.08	41.96	41.98	41.90	41.90	42.10	42.11	41.88	41.90	42.34
5	42.01	42.00	42.02	41.98	41.92	41.89	41.89	42.09	42.10	41.89	42.03	42.27
8	41.99	42.53	41.98	42.41	41.96	41.90	41.88	42.10	42.08	41.91	42.20	42.14
11	41.98	42.15	41.96	42.26	41.95	41.94	41.91	42.13	42.02	41.90	42.22	42.10
14	41.96	42.12	41.95	42.13	41.97	41.91	41.91	42.12	42.02	41.91	42.34	42.04
17	41.97	42.15	41.97	42.04	41.93	41.87	41.94	42.13	42.00	41.91	42.49	42.06
20	41.98	42.08	41.97	42.01	41.89	41.88	41.97	42.16	41.96	41.90	42.36	42.17
23	41.96	42.12	41.96	42.01	41.91	41.83	42.02	42.14	41.95	41.89	42.27	42.04
26	41.97	42.60	41.94	42.00	41.89	41.80	42.04	42.13	41.92	41.89	42.25	42.05
29	41.97	42.13	41.93	42.02	41.88	41.88	42.07	42.14	41.88	41.88	42.36	42.06
Medie	41.98	42.18	41.98	42.08	41.93	41.88	41.95	42.12	42.00	41.90	42.24	42.13

MARAGNOLE (F) (77.08 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	65.96	64.31	64.54	65.36	65.50	65.56	67.06	66.64	67.10	67.80	66.10	67.34
5	65.81	64.19	64.74	65.39	65.47	65.68	67.04	66.57	67.23	67.72	66.00	67.30
8	65.65	64.14	64.96	65.42	65.45	65.85	67.03	66.66	67.36	67.58	65.94	67.23
11	65.48	64.09	65.05	65.47	65.43	66.10	67.02	66.81	67.53	67.41	66.02	67.20
14	65.31	64.04	65.14	65.52	65.45	66.32	67.00	66.99	67.71	67.18	66.18	67.16
17	65.12	64.01	65.23	65.50	65.48	66.53	66.94	67.16	67.76	66.96	66.35	67.15
20	64.92	64.02	65.28	65.51	65.52	66.67	66.88	67.18	67.81	66.75	66.60	67.14
23	64.75	64.05	65.32	65.52	65.53	66.78	66.84	67.21	67.84	66.53	66.85	67.14
26	64.60	64.13	65.36	65.53	65.55	66.93	66.80	67.24	67.86	66.31	67.05	67.11
29	64.47	64.30	65.33	65.52	65.58	67.08	66.77	67.27	67.89	66.09	67.25	67.02
Medie	65.21	64.13	65.09	65.47	65.50	66.35	66.94	66.97	67.61	67.03	66.43	67.18

SANDRIGO (F) (62.57 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	59.93	59.04	59.81	60.09	60.00	60.17	60.79	60.17	60.79	61.00	60.04	60.92
5	59.86	59.01	59.95	60.16	59.95	60.29	60.78	60.15	60.93	60.88	60.17	60.86
8	59.77	59.01	60.04	60.18	59.93	60.41	60.70	60.16	60.97	60.78	60.31	60.82
11	59.68	59.03	60.06	60.24	59.91	60.56	60.61	60.45	61.00	60.66	60.41	60.76
14	59.56	58.98	60.08	60.24	60.07	60.67	60.52	60.62	61.02	60.56	60.52	60.68
17	59.46	58.93	60.02	60.30	60.13	60.75	60.46	60.66	61.03	60.48	60.66	60.71
20	59.38	58.89	59.91	60.16	60.15	60.87	60.37	60.65	61.09	60.40	60.97	60.70
23	59.30	58.97	59.83	60.12	60.14	60.81	60.28	60.62	61.18	60.31	61.10	60.68
26	59.21	59.29	59.92	60.14	60.15	60.83	60.23	60.58	61.14	60.23	61.03	60.61
29	59.12	59.66	60.00	60.09	60.05	60.83	60.19	60.56	61.11	60.13	60.95	60.54
Medie	59.53	59.08	59.96	60.17	60.05	60.62	60.49	60.46	61.03	60.54	60.62	60.73

MONTICELLO CONTE OTTO

(F) (40.64 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**39.90**	*39.94*	**40.06**	39.62	39.48	39.63	**39.59**	*39.30*	40.01	**39.83**	*39.59*	39.97
5	39.77	40.32	40.00	39.57	**39.53**	39.68	39.51	39.73	**40.33**	39.76	39.92	39.89
8	39.73	40.43	*39.92*	**39.71**	39.49	39.92	39.40	39.90	40.07	39.73	40.27	*39.86*
11	39.71	40.37	39.83	39.70	39.42	40.10	39.35	39.83	39.93	39.75	40.24	40.23
14	39.67	40.33	39.77	39.67	39.48	40.18	39.35	39.97	39.95	39.71	40.15	40.15
17	39.62	40.27	39.74	39.58	39.46	**40.19**	39.40	39.95	40.02	39.68	**40.42**	40.20
20	39.55	40.33	39.71	39.55	39.46	40.02	39.36	39.93	39.90	39.66	40.29	**40.47**
23	*39.41*	**40.48**	39.70	39.52	39.42	39.80	*39.30*	39.76	39.96	39.65	40.12	40.35
26	39.87	40.35	39.65	39.45	*39.37*	39.73	39.41	39.70	40.00	39.63	40.09	40.18
29	39.85	40.33	*39.60*	*39.37*	39.40	*39.59*	39.33	**40.03**	*39.87*	*39.58*	40.05	40.15
Medie	39.71	40.31	39.80	39.57	39.45	39.88	39.40	39.81	40.00	39.70	40.11	40.14

DUEVILLE

(F) (59.87 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**54.72**	*54.50*	**54.87**	54.73	*54.97*	55.32	55.44	55.52	*55.30*	**55.47**	54.75	55.35
5	54.62	54.59	54.82	54.68	55.00	55.31	55.45	55.54	55.37	55.45	54.66	55.34
8	54.59	54.63	54.82	54.65	55.03	55.28	55.44	**55.55**	55.42	55.38	54.64	55.38
11	54.57	54.73	54.83	54.63	55.07	*55.27*	55.43	55.50	55.41	55.31	*54.63*	**55.43**
14	54.56	54.76	54.81	*54.61*	55.11	55.37	55.38	55.45	55.42	55.25	54.87	55.33
17	54.55	54.80	54.78	54.74	55.17	55.33	*55.34*	55.40	55.42	55.22	55.28	55.25
20	54.53	54.87	54.73	54.85	55.22	55.36	55.35	55.39	55.44	55.19	**55.42**	55.18
23	54.53	54.96	54.71	54.90	55.25	55.37	55.47	55.38	55.47	55.16	55.39	55.20
26	54.52	55.02	*54.69*	54.91	55.28	55.38	55.50	55.36	55.48	55.09	55.38	55.16
29	*54.50*	**55.09**	54.79	**54.93**	**55.31**	**55.39**	**55.52**	*55.30*	**55.50**	*54.88*	55.35	*55.12*
Medie	54.57	54.79	54.78	54.76	55.14	55.34	55.43	55.44	55.42	55.24	55.04	55.27

ROTA DI CALDIERO

(F) (39.91 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**34.03**	*34.03*	**35.06**	34.53	34.46	*34.63*	**34.70**	*34.07*	34.79	**34.26**	34.05	34.64
5	*33.93*	34.11	34.93	*34.42*	34.44	34.76	34.53	34.13	**34.84**	34.11	*34.04*	*34.57*
8	33.98	34.16	34.87	34.56	*34.43*	34.73	34.47	**34.50**	34.61	*33.71*	34.05	34.76
11	**34.03**	34.57	34.79	**34.62**	34.44	34.72	34.36	34.45	34.57	34.01	34.11	34.86
14	34.02	34.64	34.79	34.57	34.46	34.71	34.30	34.39	34.54	34.11	34.15	35.03
17	**34.03**	34.65	34.63	34.51	34.49	34.81	34.25	34.31	34.49	34.15	34.45	35.26
20	34.01	34.66	34.60	34.50	34.50	34.80	34.22	34.29	34.40	34.13	**35.09**	35.57
23	34.00	34.71	34.58	34.47	34.51	**34.82**	34.13	34.26	34.38	34.11	34.86	**35.59**
26	34.01	35.11	34.56	34.46	34.53	34.77	34.07	34.19	34.35	34.07	34.83	35.47
29	34.02	**35.17**	*34.54*	34.45	**34.56**	34.69	*34.03*	34.39	*34.30*	34.06	34.69	35.26
Medie	34.01	34.58	34.73	34.51	34.48	34.74	34.31	34.30	34.53	34.07	34.43	35.10

VAGO

(F) (47.98 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.73	*39.49*	**41.35**	**40.01**	39.63	*39.80*	**41.22**	*40.05*	40.95	40.73	39.48	*40.28*
5	**39.77**	39.59	41.18	39.88	39.66	40.32	41.00	40.53	**41.33**	41.18	38.88	40.38
8	39.74	39.53	41.11	39.89	**39.69**	40.83	40.83	40.54	41.25	41.28	*38.28*	41.08
11	39.63	39.70	40.91	39.92	39.57	41.14	40.72	40.48	41.20	**41.33**	40.18	41.03
14	39.72	39.79	40.97	39.83	39.56	41.01	40.54	**40.58**	41.04	41.23	41.08	40.98
17	39.52	39.90	40.97	39.80	39.54	41.18	40.51	40.35	40.99	41.00	40.88	40.88
20	39.67	39.84	40.33	39.79	39.53	**41.52**	40.39	40.33	41.00	40.90	41.18	41.03
23	39.61	40.41	40.26	*39.70*	*39.51*	41.41	40.23	40.31	40.90	40.72	41.48	41.18
26	39.57	40.72	40.18	39.73	39.53	41.47	40.19	40.31	*40.72*	40.38	**41.68**	**41.28**
29	*39.51*	**41.40**	*40.09*	39.75	39.60	41.31	*40.07*	40.26	40.81	*40.08*	40.38	41.23
Medie	39.65	40.04	40.73	39.83	39.58	41.00	40.57	40.37	41.02	40.88	40.35	40.93

SPEZZAPIETRA

(F) (40.76 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**38.38**	*38.33*	**38.54**	*38.39*	*38.56*	*38.72*	**38.90**	**38.63**	38.81	**38.66**	*38.48*	38.71
5	38.37	38.41	38.52	38.41	38.60	38.76	38.88	38.61	**38.88**	38.64	38.49	38.62
8	38.36	38.45	38.50	38.46	38.60	38.86	38.85	38.61	38.76	38.61	38.51	38.65
11	38.36	38.48	38.48	38.49	38.59	38.92	38.83	38.62	38.68	38.59	**38.83**	**38.75**
14	38.35	38.53	38.45	38.49	38.58	38.97	38.79	38.62	38.68	38.57	38.81	38.73
17	38.33	38.53	38.43	38.48	*38.56*	39.01	38.76	38.61	38.72	38.56	38.80	38.69
20	38.31	38.54	38.40	38.46	**38.82**	**39.09**	38.74	38.60	38.72	38.54	38.81	38.65
23	38.28	38.57	*38.37*	38.45	38.80	39.06	38.71	38.60	38.73	38.52	38.79	38.60
26	38.26	**38.58**	38.38	38.46	38.76	39.02	38.68	38.59	38.73	38.51	38.79	38.56
29	*38.25*	38.56	38.39	**38.54**	38.73	38.95	*38.64*	*38.58*	*38.67*	*38.48*	38.77	*38.52*
Medie	38.32	38.50	38.45	38.46	38.66	38.94	38.78	38.61	38.74	38.57	38.71	38.65

RALDON

(F) (36.96 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**32.91**	32.66	**32.85**	*32.67*	*33.09*	33.66	33.74	*34.23*	**34.45**	**34.22**	**33.66**	**33.39**
5	32.89	*32.65*	**32.85**	32.71	33.24	*33.67*	*33.69*	34.39	34.41	34.17	33.60	33.35
8	32.86	*32.65*	**32.85**	32.75	33.26	33.65	33.73	34.46	34.36	34.12	33.56	33.33
11	32.84	32.66	32.82	32.78	33.26	*33.64*	33.77	**34.47**	34.40	34.06	33.51	33.31
14	32.81	32.68	32.81	32.81	33.43	33.66	33.83	34.36	34.41	33.98	33.46	33.28
17	32.79	32.73	32.77	32.84	33.49	33.66	33.89	34.31	34.42	33.95	33.51	*33.26*
20	32.76	32.74	32.76	32.82	33.55	33.75	33.97	34.28	34.37	33.89	33.54	33.34
23	32.74	32.76	32.73	32.79	33.63	**33.76**	34.09	34.34	34.31	33.84	33.51	33.36
26	32.72	32.80	32.71	32.91	33.63	33.71	**34.16**	34.35	*34.24*	33.77	33.46	33.35
29	*32.69*	**32.83**	*32.70*	**32.96**	**33.64**	33.67	34.15	34.40	34.25	*33.72*	*33.43*	33.33
Medie	32.80	32.72	32.78	32.80	33.42	33.68	33.90	34.36	34.36	33.97	33.52	33.33

SAN FERMO

(F) (43.45 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**37.95**	37.66	**37.90**	*37.67*	*38.45*	**38.90**	38.87	**40.05**	**39.70**	**39.32**	38.44	**38.20**
5	37.85	*37.62*	37.88	37.75	38.60	38.87	*38.82*	40.00	39.59	39.20	38.44	38.17
8	37.90	37.65	37.87	37.81	38.67	38.83	38.88	39.94	39.60	39.17	38.50	38.13
11	37.84	*37.62*	37.86	37.85	38.76	38.81	38.95	39.85	39.65	39.10	38.60	38.10
14	**37.95**	37.70	37.83	37.89	38.83	38.78	39.01	39.65	39.64	39.01	**38.62**	*38.05*
17	37.92	37.76	37.80	37.95	38.89	38.75	39.05	*39.52*	39.41	39.05	38.55	38.07
20	37.85	37.79	37.77	37.98	38.95	38.74	39.15	39.70	39.42	39.07	38.44	38.15
23	37.85	37.82	37.75	38.05	**39.00**	*38.72*	39.21	39.65	39.34	39.06	38.36	**38.20**
26	37.80	37.85	37.73	38.13	38.95	38.75	39.26	39.80	39.33	39.03	38.29	38.16
29	*37.72*	**37.91**	*37.70*	**38.20**	38.92	38.78	**39.38**	39.82	*39.32*	*39.00*	*38.23*	38.18
Medie	37.86	37.74	37.81	37.93	38.80	38.79	39.06	39.80	39.50	39.10	38.45	38.14

DOSSOBUONO

(F) (65.43 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	asc.	**47.92**	asc.	*47.46*	*47.68*	asc.	asc.	**50.32**	**50.12**	asc.	**49.46**	**48.98**
5	asc.	47.89	asc.	*47.46*	47.79	asc.	asc.	50.26	50.08	asc.	49.38	48.94
8	asc.	47.85	asc.	47.48	47.85	asc.	asc.	50.22	50.06	asc.	49.34	48.89
11	asc.	47.81	asc.	47.50	47.88	asc.	asc.	50.17	50.03	asc.	49.33	48.84
14	asc.	47.75	asc.	*47.46*	47.90	asc.	asc.	50.05	49.99	asc.	49.30	48.83
17	asc.	47.69	asc.	47.50	47.92	asc.	asc.	50.12	49.94	asc.	49.23	48.78
20	asc.	47.67	asc.	47.51	47.94	asc.	asc.	50.06	49.93	asc.	49.18	48.74
23	asc.	47.65	asc.	**47.53**	47.96	asc.	asc.	50.05	49.91	asc.	49.12	48.68
26	asc.	47.60	asc.	47.52	48.00	asc.	asc.	50.03	49.84	asc.	49.05	48.66
29	asc.	*47.57*	asc.	47.52	**48.03**	asc.	asc.	*49.98*	*49.83*	asc.	*49.04*	*48.62*
Medie	asc.	47.74	asc.	47.49	47.89	asc.	asc.	50.13	49.97	asc.	49.24	48.80

SAN MASSIMO (Ca' d'Albera) (F) (96.28 m s. m.)												Giorno	POVEGLIANO (F) (47.21 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
50.83	**50.56**	**50.13**	**49.73**	*49.73*	*50.63*	*51.43*	*52.20*	*52.94*	**53.18**	**51.98**	**51.73**	2	**43.01**	*42.91*	**42.76**	*43.16*	43.20	43.01	43.71	**43.54**	**43.43**	43.28	**43.23**	**43.16**
50.80	50.54	50.08	**49.73**	49.78	50.73	51.48	52.30	52.96	53.13	51.93	51.64	5	42.97	*42.91*	**42.76**	43.17	*43.19*	43.00	43.73	**43.54**	43.42	43.27	43.21	43.14
50.78	50.53	49.98	49.72	49.83	50.78	51.50	52.46	52.98	53.10	51.88	51.53	8	42.93	42.93	*42.74*	43.18	*43.19*	*42.97*	43.70	43.53	**43.43**	**43.31**	43.21	43.13
50.76	50.48	49.88	49.72	49.91	50.86	51.53	52.58	53.00	53.03	51.86	51.46	11	*42.91*	42.94	42.75	43.17	43.20	42.99	*43.69*	43.53	*43.41*	43.26	43.16	43.12
50.73	50.43	49.86	49.71	50.03	50.98	51.58	52.63	53.02	52.92	51.83	51.37	14	42.93	42.95	*42.74*	43.17	*43.19*	43.01	43.71	**43.54**	*43.41*	43.27	*43.11*	*43.11*
50.70	50.48	49.83	49.70	50.18	51.03	51.60	52.68	53.03	52.76	51.80	51.29	17	42.94	42.95	**42.76**	*43.16*	**43.21**	43.09	43.71	43.52	*43.41*	43.27	43.14	**43.16**
50.68	50.33	49.80	49.70	50.30	51.10	51.63	52.76	53.04	52.53	51.78	51.21	20	42.93	42.97	**42.76**	**43.19**	43.20	**43.11**	43.73	43.53	43.42	43.27	43.13	43.13
50.66	50.20	49.78	*49.68*	50.38	51.18	51.86	52.83	53.06	52.38	51.76	51.13	23	*42.91*	43.00	*42.74*	43.18	43.20	**43.11**	*43.69*	43.51	*43.41*	43.26	43.16	43.13
50.63	50.23	49.76	*49.68*	50.43	51.26	51.98	52.88	53.08	52.20	51.74	51.03	26	42.92	**43.01**	*42.74*	43.17	*43.19*	43.10	43.80	43.46	*43.41*	43.24	43.14	43.12
50.58	*50.18*	*49.73*	*49.68*	**50.53**	**51.36**	**52.10**	**52.93**	**53.10**	*52.06*	*51.73*	*50.99*	29	*42.91*	**43.01**	*42.74*	43.18	*43.19*	43.09	**43.81**	*43.43*	**43.43**	*43.23*	43.13	*43.11*
50.71	50.40	49.88	49.70	50.11	50.98	51.67	52.62	53.02	52.73	51.83	51.34	Medie	42.94	42.96	42.75	43.17	43.20	43.05	43.73	43.51	43.42	43.27	43.16	43.13

												Giorno												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
												2												
												5												
												8												
												11												
												14												
												17												
												20												
												23												
												26												
												29												
												Medie												

												Giorno												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
												2												
												5												
												8												
												11												
												14												
												17												
												20												
												23												
												26												
												29												
												Medie												

												Giorno												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
												2												
												5												
												8												
												11												
												14												
												17												
												20												
												23												
												26												
												29												
												Medie												

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. *Anno 1968*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.30	*11.63*	**12.97**	12.66	12.09	12.06	11.97	11.69	12.07	12.77	12.72	12.73	12.35	12.31
Ioannis	16.30	13.78	14.43	14.73	»	»	»	»	14.08	14.65	14.78	14.72	»	»
Trivignano	42.00	*18.22*	19.92	21.03	19.36	18.93	18.86	18.24	18.92	20.62	**21.36**	20.82	20.27	19.71
Mortegliano	37.00	26.59	26.72	27.40	27.40	26.79	26.52	*26.42*	26.66	27.20	27.37	27.63	**27.88**	27.04
Carpeneto	66.10	47.34	*46.98*	48.09	47.84	47.44	47.12	47.07	47.03	47.73	48.61	48.95	**49.34**	47.79
Talmassons	27.00	24.78	24.78	25.05	24.83	24.81	24.78	*24.67*	24.88	24.96	25.01	25.18	**25.26**	24.91
Codroipo	39.30	38.55	38.45	38.44	*38.38*	38.40	38.55	38.61	38.74	38.88	38.95	39.04	**39.15**	38.68
San Vidotto	36.05	*34.57*	34.71	34.95	35.02	35.22	35.26	35.37	35.40	**35.46**	35.39	35.27	35.31	35.16
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Morsano al Tagliam.	16.80	*13.59*	13.63	**13.98**	13.79	13.77	13.88	13.60	13.67	13.64	13.62	13.94	13.91	13.75
Pozzo Dipinto	56.20	48.34	47.81	»	50.66	50.94	51.18	50.62	50.19	51.37	51.10	51.75	51.82	»
Valvasone	61.10	50.25	»	51.46	51.91	52.19	52.36	52.12	51.70	52.64	52.80	53.18	53.68	»
Savorgnano	23.60	21.93	21.92	21.88	*21.85*	21.88	21.93	21.94	21.92	21.90	21.90	**21.94**	21.91	21.91
Cinto Caomaggiore	11.40	10.57	**10.78**	10.46	10.18	10.12	10.62	*9.85*	10.45	10.59	10.40	10.67	10.62	10.44
Villotta di Chions	15.60	14.02	**14.63**	13.97	13.73	13.67	14.20	*13.46*	13.90	14.13	13.79	14.40	14.18	14.01
Eraclea (Via 7 Casoni)	–0.50	–1.80	**–1.34**	–1.55	–2.30	–2.62	–2.60	–3.06	–3.18	–3.08	*–3.25*	–2.66	–2.18	–2.47
Azzano Decimo	13.90	13.18	**13.59**	13.08	12.53	12.45	13.02	*11.82*	12.92	13.22	12.73	13.30	13.08	12.91
Pravisdomini	10.60	9.41	**9.68**	9.35	9.30	9.32	9.57	9.09	9.45	9.33	*9.08*	9.54	9.36	9.37
Torre	30.00	»	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	28.16	28.36	28.39	28.30	28.38	28.62	»
Comina	53.20	34.98	asc.	asc.	asc.	34.62	35.05	35.64	35.51	35.83	35.80	36.18	**36.63**	»
Pasiano	13.30	10.15	11.31	10.24	*8.51*	9.26	**11.32**	9.35	9.95	10.64	9.30	11.18	10.69	10.16
Prata di Pordenone	14.30	12.65	12.92	12.84	12.65	12.48	12.66	*12.47*	12.61	12.82	12.72	**13.11**	12.97	12.74
Motta di Livenza	6.50	4.90	**5.37**	5.09	4.88	4.70	5.04	*4.02*	4.65	4.88	4.61	5.24	5.23	4.88
Vigonovo	46.00	40.68	40,24	40.38	40.06	39.99	40.16	40.75	41.12	41.08	41.09	41.12	»	»
Portobuffolè	9.90	*5.74*	7.10	6.68	6.40	6.53	7.71	6.96	6.97	7.28	7.22	**8.50**	7.40	7.04
Fratta d Oderzo	9.80	7.64	8.37	8.28	7.65	7.75	7.83	*7.18*	8.11	7.43	7.41	8.32	**8.55**	7.88
Oderzo	11.50	9.66	9.80	9.75	9.69	9.78	9.81	9.87	9.73	9.68	*9.52*	**9.87**	9.75	9.72
Rustignè	10.10	8.42	**9.18**	8.70	8.32	8.18	8.24	*7.89*	8.08	8.29	8.19	8.87	9.15	8.46
Ponte di Piave	10.70	8.82	9.23	9.19	9.12	8.94	9.27	8.78	9.06	8.96	*8.63*	9.32	**9.68**	9.08
Negrisia	11.50	*10.10*	10.44	10.36	10.15	10.17	10.56	10.19	10.23	10.35	10.20	**10.70**	10.51	10.33
Orsago (n. 6)	43.08	*40.50*	40.67	40.88	40.65	40.65	40.66	40.95	**41.18**	41.14	40.96	40.99	40.72	40.83
Ormelle	17.90	15.90	16.11	15.96	15.93	15.92	16.10	*15.88*	16.03	16.04	15.98	**16.19**	16.02	16.00
Roncadelle	18.00	»	16.60	16.61	16.56	»	»	»	»	»	»	»	16.54	»

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(*segue*) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
San Polo di Piave (Ca' Vittoria)	28.50	26.56	*26.21*	26.90	27.00	27.26	**27.49**	27.40	27.13	27.21	27.18	27.27	27.34	27.08
Cimadolmo	29.80	»	»	»	»	28.68	28.77	28.48	28.33	28.58	28.48	28.65	28.47	»
Tezze di Piave	38.50	31.53	31.09	32.51	32.61	32.96	33.32	33.28	32.56	32.85	32.63	»	»	»
Mareno di Piave	36.15	*32.88*	32.39	33.51	33.55	33.75	34.12	**34.29**	33.82	33.96	33.84	33.71	33.90	33.64
FRA PIAVE E BRENTA														
Iesolo (Via Ca' Pirami)	–0.25	–1.78	**–1.02**	–1.09	–1.45	–1.82	–2.05	–2.17	–2.34	–2.61	–2.57	*–2.79*	–2.65	–2.03
Cavàllino (Ca' Pasquali)	1.00	0.58	**0.70**	0.61	0.49	0.36	0.42	0.33	0.48	0.36	*0.24*	0.60	0.69	0.49
Monastier (S. Pietro Novello)	5.55	»	»	»	»	3.62	4.17	3.70	3.84	3.58	3.19	4.46	4.41	»
Venezia-Lido	5.40	0.94	0.92	1.04	0.91	0.94	0.98	0.89	1.07	0.93	*0.86*	1.11	**1.15**	0.97
Pero	18.00	15.91	16.02	15.94	15.94	15.91	15.90	*15.87*	15.90	15.94	15.88	**16.05**	15.96	15.93
Maserada	29.20	26.61	*26.60*	27.24	27.22	27.28	**27.51**	27.43	27.17	27.49	27.35	27.46	27.44	27.23
Vorago (ex Saltore)	29.70	26.02	*25.82*	26.32	**26.47**	26.45	26.21	26.08	26.16	26.36	26.26	26.03	26.08	26.19
Lovadina	45.40	*29.66*	29.67	31.49	31.41	31.65	32.11	**32.16**	31.63	31.96	31.50	31.47	31.58	31.36
Lancenigo	25.00	21.70	*21.62*	21.95	22.02	22.02	22.11	22.21	**22.24**	22.20	22.08	22.02	22.07	22.02
Spresiano	54.00	32.02	31.78	32.41	33.17	34.28	»	34.49	34.13	34.48	33.92	34.20	34.40	»
Mogliano Veneto	7.70	*5.27*	5.63	5.61	5.61	5.94	5.91	5.48	5.95	5.71	5.53	5.86	**5.97**	5.70
Marghera (Chirignago)	1.90	0.24	0.17	0.06	0.06	0.13	0.11	*–0.03*	0.03	0.03	–0.01	0.29	**0.35**	0.12
Ponzano Veneto (ex Paderno)	33.90	23.82	*23.59*	24.30	24.38	24.33	24.45	24.94	**25.26**	24.99	24.63	24.37	24.48	24.46
Castagnole	28.90	19.57	*19.46*	19.75	19.81	19.82	19.92	20.15	**20.63**	20.36	20.08	19.91	19.90	19.95
Musano (Ca' Rossa)	48.90	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	**26.80**	»	asc.	asc.	asc.	»
Scorzè	13.20	12.04	**12.53**	12.27	12.03	11.93	12.27	*11.75*	12.08	12.10	11.84	12.31	12.50	12.14
Istrana	37.00	25.09	24.89	25.02	24.36	*24.12*	24.18	24.35	**25.19**	24.97	24.53	24.32	24.24	24.60
Vedelago	44.60	31.14	31.03	31.02	31.06	31.03	*31.01*	31.19	32.39	32.40	**32.49**	32.17	31.65	31.55
Barcon	66.90	33.10	*32.86*	33.07	33.08	33.06	*32.86*	33.31	**34.93**	34.84	34.00	33.44	33.37	33.49
Stra	8.76	7.20	7.38	7.21	6.94	7.00	7.25	*6.84*	7.37	7.19	7.01	7.19	**7.47**	7.18
Castelfranco Veneto	41.00	35.19	35.09	35.14	35.00	34.95	*34.94*	*34.94*	35.82	**36.31**	36.00	35.68	35.54	35.38
Castel di Godego	54.15	38.38	38.17	38.17	38.02	*37.91*	37.96	37.98	39.03	**39.77**	39.51	39.09	38.90	38.57
Villarappa	23.10	21.46	»	»	21.43	21.43	22.05	21.90	22.04	22.14	22.05	22.11	22.05	»

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. *Anno 1968*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s.m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) FRA PIAVE E BRENTA														
Villa del Conte	27.70	26.00	25.99	26.00	26.00	25.99	*25.96*	26.04	26.01	25.98	26.02	26.14	**26.27**	26.03
Abbazia Pisani	35.00	34.09	**34.18**	34.13	33.91	33.94	34.01	*33.63*	33.91	34.09	33.96	34.15	34.13	34.01
Marsango	24.60	*22.61*	22.79	23.09	22.82	22.81	**23.39**	22.89	22.95	23.18	22.83	23.13	23.27	22.98
Sant'Anna Morosina (Segheria)	30.25	*29.05*	29.17	29.06	29.07	29.07	29.14	*29.05*	29.18	29.21	29.13	**29.29**	29.18	29.13
Campo San Martino	25.20	*19.90*	20.15	20.20	20.41	20.02	20.59	20.43	20.31	20.59	20.50	20.62	**20.92**	20.39
Paviola	28.50	*25.69*	**26.64**	26.46	25.96	25.77	26.43	25.79.	25.86	26.24	25.74	26.24	26.62	26.12
Bolzonella	36.60	*35.49*	35.50	*35.49*	35.50	35.50	35.50	*35.49*	35.50	35.50	35.50	**35.51**	35.50	35.49
Cittadella	46.96	41.92	41.79	41.93	*41.67*	41.79	41.87	41.87	42.59	**42.62**	42.47	42.30	42.27	42.09
Rosà (Borgo Tocchi)	102.85	**52.40**	52.36	52.35	*52.34*	52.38	52.36	52.37	52.37	*52.34*	52.35	52.36	52.37	52.36
Pozzo Battocchio	42.12	*38.37*	38.48	38.46	38.44	38.48	**38.70**	38.48	38.60	38.63	38.41	38.63	38.38	38.50
Stroppari	70.45	52.74	*52.20*	52.65	52.56	52.73	53.15	54.03	**54.62**	54.14	53.53	53.39	53.46	53.27
Pozzo Campagnolo	63.98	59.53	*59.48*	59.89	60.19	60.22	**60.74**	60.47	60.67	60.67	60.14	60.47	60.08	60.21
Cartigliano	85.10	65.02	64.74	66.40	66.77	66.49	»	»	»	»	»	»	69.08	»
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello G. Padova (Basanello)	10.18	9.18	9,22	9.15	*9.03*	9.09	**9.44**	9.10	9.26	9.26	9.17	9.31	9.34	9.21
Casa Varotto G. Padova (Basanello)	10.75	10.12	10.21	10.07	9.97	*9.84*	**10.23**	10.03	10.02	10.07	9.95	10.15	10.13	10.06
Casa Faggin F. Padova (Basanello)	11.25	10.69	**10.74**	10.62	10.61	10.62	10.60	*10.59*	*10.59*	10.63	10.65	10.65	10.66	10.64
Casa Mingardo A. Padova (Basanello)	11.14	10.84	10.88	10.78	10.80	*10.07*	**10.90**	10.71	10.78	10.81	10.80	10.84	10.85	10.75
Camisano (Via Boschi)	27.10	25.84	**26.33**	25.65	*25.48*	25.75	26.15	25.74	25.85	25.84	25.56	26.05	26.02	25.85
Grossa	30.00	29.50	**29.65**	29.34	*29.10*	29.14	29.49	29.19	29.44	29.33	29.22	29.39	29.54	29.36
Camazzole (Pozzoleone)	54.90	52.13	52.34	52.78	»	52.70	52.85	52.73	52.55	52.79	52.58	52.77	52.76	»
Carmignano (Pozzo Colonie)	45.00	40.18	40.33	40.29	*40.14*	40.27	40.51	40.39	**40.55**	40.50	40.19	40.48	40.43	40.35
Gazzo	35.10	33.86	34.36	34.03	»	»	34.03	34.20	34.32	34.14	33.93	34.17	33.90	»
Barche (ex Calonega)	39.00	38.22	**38.39**	38.22	*38.16*	38.21	**38.39**	38.26	**38.39**	38.33	38.23	38.38	38.37	38.29
Casa Meda	89.96	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	»
Crosara di Nove	78.68	65.97	*65.55*	67.05	67.26	67.04	69.29	69.29	68.85	69.23	68.44	69.06	**69.41**	68.04
Casa Reginato	91.10	66.11	*64.95*	66.45	66.79	66.51	68.50	69.16	68.74	69.15	68.78	68.64	**69.43**	67.77

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue)														
FRA BRENTA E ADIGE														
Pozzoleone	54.70	52.48	52.55	52.48	52.51	52.42	52.50	**52.79**	52.52	52.50	*52.34*	52.55	52.50	52.51
Casa Cecchetto	100.00	66.71	*65.38*	66.83	67.00	66.74	68.20	69.41	69.15	69.44	69.20	68.43	**69.56**	68.00
Scoazzolo	75.00	65.28	*64.42*	65.56	65.79	65.70	66.97	**67.72**	67.06	67.34	67.02	66.92	67.59	66.45
Gaianigo (ex Colombara)	32.50	32.30	32.49	32.26	*32.10*	32.12	32.33	32.13	**32.55**	32.41	32.23	32.45	32.48	32.32
Grantortino	31.80	29.98	30.35	30.34	30.07	29.96	30.10	*29.92*	30.11	30.21	29.98	30.23	**30.42**	30.14
Schiavon	72.70	»	asc.	»	65.18	65.23	65.75	66.79	»	66.96	66.63	66.61	66.73	»
Bressanvido	56.00	53.83	53.90	53.84	53.82	53.84	53.93	**54.06**	53.90	53.87	*53.81*	53.94	53.90	53.89
Quinto Vicentino	36.14	35.02	35.55	35.23	35.02	35.13	35.07	*34.98*	35.54	35.37	35.13	35.57	**35.68**	35.27
Casa Schiavo	71.53	64.63	*63.69*	64.35	64.65	64.65	65.39	66.39	66.16	**66.50**	66.03	65.62	66.29	65.36
Bolzano Vicentino	43.40	41.98	42.18	41.98	42.08	41.93	*41.88*	41.95	42.12	42.00	41.90	**42.24**	32.13	42.03
Maragnole	76.08	65.21	*64.13*	65.09	65.47	65.50	66.35	66.94	66.97	**67.61**	67.03	66.43	67.18	66.16
Sandrigo	66.29	59.53	*59.08*	59.96	60.17	60.05	60.62	60.49	60.46	**61.03**	60.54	60.62	60.73	60.27
Monticello Conte Otto	40.64	39.71	**40.31**	39.80	39.57	39.45	39.88	*39.40*	39.81	40.00	39.70	40.11	40.14	39.82
Dueville	59.20	*54.57*	54.79	54.78	54.76	55.14	55.34	55.43	**55.44**	55.42	55.24	55.04	55.27	55.10
Rota di Caldiero	39.50	*34.01*	34.58	34.73	34.51	34.48	34.74	34.31	34.30	34.53	34.07	34.43	**35.10**	34.48
Vago	47.10	39.65	40.04	40.73	39.83	*39.58*	41.00	40.57	40.37	**41.02**	40.88	40.35	40.93	40.41
Spezzapietra	40.00	*38.32*	38.50	38.45	38.46	38.66	**38.94**	38.78	38.61	38.74	38.57	38.71	38.65	38.61
IN DESTRA ADIGE														
Raldon	36.10	32.80	*32.72*	32.78	32.80	33.42	33.68	33.90	**34.36**	**34.36**	33.97	33.52	33.33	33.47
San Fermo	42.60	37.86	*37.74*	37.81	37.93	38.80	38.79	39.06	**39.80**	39.50	39.10	38.45	38.14	38.58
Dossobuono	64.60	asc.	47.74	asc.	47.49	47.89	asc.	asc.	**50.13**	49.97	asc.	49.24	48.80	»
San Massimo (Ca' d'albera)	95.40	50.71	50.40	49.88	*49.70*	50.11	50.98	51.67	52.62	**53.02**	52.73	51.83	51.34	51.25
Povegliano	46.50	42.94	42.96	*42.75*	43.17	43.20	43.05	**43.73**	43.51	43.42	43.27	43.16	43.13	43.19

Sezione E - TRASPORTO TORBIDO

TERMINOLOGIA

1. — Portata torbida in una sezione ed in un dato istante: peso del materiale solido in sospensione che attraversa la sezione nell'unità di tempo che comprende quell'istante (*kg/s*).

2. — Torbidità specifica in una sezione ed in un dato istante: quoziente fra il valore della portata torbida e quello della portata liquida relativi a quella sezione ed a quell'istante (kg/m^3).

3. — Portata torbida media in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il deflusso torbido relativo all'intervallo ed il numero di secondi di questo (*kg/s*).

4. — Deflusso torbido in una sezione per un dato intervallo di tempo: peso del materiale solido in sospensione che ha attraversato la sezione nell'intervallo (*tonn*).

5. — Deflusso torbido unitario in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il valore del deflusso torbido relativo a quel'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione ($tonn/km^2$).

Carta delle stazioni torbiometriche

Elenco delle stazioni

I. - Trento **II. - Boara Pisani**

I. — ADIGE a TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km^2 9763 (Bacino utile per la torbida km^2 4597); parte permeabile 37%, altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1735 *m* s. m.; distanza dalla foce 253 *km* circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957 (1). Idrometrografo di riferimento 20 *m* circa a monte del ponte di S. Lorenzo (sp. s.); quota dello zero idrometrico 186.09 *m* s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957 - 1967: portata torbida *kg/s 31.514*, torbidità specifica kg/m^3 0.119, deflusso torbido unitario $tonn/km^2$ 186.086.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m^3	0.650	0.051	0.092	0.115	0.068	0.530	0.221	**0.650**	0.100	0.081	0.068	0.510	0.133
	kg/s	255.460	7.191	13.340	15.985	17.325	**255.460**	100.997	230.000	17.300	28.543	9.928	153.000	15.561
Min.	kg/m^3	0.001	0.003	0.004	0.003	0.005	0.002	0.007	*0.001*	*0.001*	*0.001*	*0.001*	0.002	*0.001*
	kg/s	0.114	0.390	0.452	0.408	1.080	0.484	2.786	0.185	0.204	0.222	0.159	0.266	*0.114*
Med.	kg/m^3	0.051	0.023	0.033	0.033	0.031	0.091	0.060	**0.107**	0.022	0.026	*0.018*	0.057	0.021
	kg/s	10.832	2.862	4.024	4.547	6.830	28.676	24.094	**32.036**	4.613	5.827	2.701	10.818	*2.648*
10^3 *tonn.*		342.519	7.666	10.083	12.179	17.703	76.806	62.452	**85.805**	12.355	15.104	7.234	28.040	*7.092*
$tonn/km^2$		74.509	1.668	2.193	2.649	3.851	16.708	13.585	18.665	2.688	3.286	1.574	6.100	1.543

(1) Sono state eseguite osservazioni torbiometriche anche dal 1932 al 1941.
(2) Il deflusso torbido unitario è calcolato su km^2 4597 in quanto km^2 5166 sono sottesi dagli sbarramenti per formazione di serbatoi.

II. — ADIGE a BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km^2 11954; parte permeabile 43,9%; aree glaciali 212.2 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1535 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 51 circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957. Idrometrografo di riferimento 200 *m* circa a valle del ponte di Boara Pisani (sp. s.); quota dello zero idrometrico 8.61 *m* s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957-67: portata torbida *kg/s* 28.417, torbidità specfica kg/m^3 0.117.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1968

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m^3	0.750	0.313	0.245	0.287	0.276	0.402	**0.750**	0.247	0.176	0.243	0.106	0.188	0.310
	kg/s	347.250	43.194	58.800	45.920	77.556	104.118	**347.250**	103.530	56.606	86.163	20.500	56.964	58.900
Min.	kg/m^3	0.001	*0.001*	0.004	0.004	0.007	0.003	0.004	0.019	0.014	0.003	0.008	0.008	*0.001*
	kg/s	0.140	*0.140*	0.640	0.732	1.435	1.254	2.488	4.237	3.383	1.020	1.416	1.872	0.184
Med.	kg/m^3	0.087	0.060	0.077	0.043	0.081	0.112	**0.151**	0.101	0.085	0.077	*0.033*	0.053	0.060
	kg/s	21.520	9.059	12.839	7.764	18.502	35.804	**71.852**	30.174	21.567	20.692	*6.411*	13.482	10.772
10^3 *tonn.*		680.507	24.264	32.169	20.795	47.957	95.897	**186.240**	80.818	57.765	53.634	*17.171*	34.945	28.852

N.B. — Non si calcola il deflusso torbido unitario a causa delle numerose derivazioni irrigue esistenti a monte della sezione di misura.

CARATTERI IDROLOGICI DELL' ANNO 1968

Nel presente capitolo, allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche idrologiche e climatiche dell'anno 1968, i valori rilevati negli Osservatori Meteorologici di Trieste, Venedia-Lido, Padova, Sadocca e quelli registrati in alcune stazioni termopluviometriche, idrometriche e di misura delle portate, opportunamente scelte nel Compartimento, sono messi a confronto con i corrispondenti valori medi di un precedente lungo periodo di osservazioni (« *valori normali* »).

I. — TEMPERATURA

Dalla Tab. I risulta che, nel 1968, i valori della temperatura media annua, delle stazioni di Udine, Treviso, Bolzano e Sadocca sono stati inferiori a quelli della temperatura media « normale »; superiori nelle altre stazioni.

Il maggior scostamento negativo si è registrato a Bolzano con 0°5, il maggiore scostamento positivo a Belluno e a Trento con 0°6.

Le medie mensili risultano anch'esse, a seconda delle località, a volte al di sotto e a volte al di sopra del valore medio « normale »: sono generalmente inferiori i valori dei mesi di gennaio, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre. Fanno eccezione nel mese di maggio e di giugno le stazioni di Trieste e Belluno, nel mese di luglio quelle di Belluno, Chioggia e Trento, nel mese di settembre quelle di Belluno, Padova e Vicenza e nel mese di dicembre quella di Rovigo con valori superiori al normale.

Nell'anno, i maggiori scostamenti negativi si riscontrano generalmente nei periodi più caldi o più freddi, quelli massimi positivi sono concentrati nel trimestre febbraio-aprile, con prevalenza nel periodo primaverile, più freddo del normale risulta in generale, il mese di agosto e, in diverse località, anche i mesi di gennaio, giugno e dicembre, in particolare i massimi negativi si notano in agosto a Trieste, Udine, Treviso, Venezia, Lido, Sadocca, Padova e Chioggia, nel mese di gennaio a Belluno e a Chioggia, nel mese di giugno a Bolzano, e nel mese di dicembre a Vicenza e a Trento con valori compresi tra un massimo di —3°9 a Belluno e un minimo di —0°1 a Treviso, Chioggia e Trento.

Gli scostamenti positivi maggiori si riscontrano in febbraio a Trieste, Udine, Venezia-Lido, Sadocca, Padova e a Rovigo; in aprile nelle altre località. I valori sono compresi tra un massimc di 2°8 (Belluno) ed un minimo di 1° a Bolzano.

Come di consueto gennaio e luglio sono stati i mesi rispettivamente più freddo e più caldo dell'anno.

Valori inferiori alle « medie normali » sono stati registrati in gennaio, per cui tale mese è risultato più freddo del solito in tutte le località. Di poco superiori alla media i valori medi mensili di luglio a Belluno, Chioggia e a Trento.

Dall'esame della tab. II, dove i valori delle temperature medie stagionali sono posti a confronto con i rispettivi valori « normali » del periodo « 20-67 », si osserva, in generale, che le stagioni inverno-estate si scostano in difetto dal normale.

Gli scostamenti negativi variano tra un massimo di 1°3 a Udine e un minimo di 0°1 a Sadocca (in inverno). Fanno eccezione le stazioni di Rovigo e Trento (in inverno) e quelle di Belluno, Sadocca, Padova, Bolzano e Trento (in estate), dove si registrano valori leggermente superiori.

A Bolzano in primavera e a Padova in inverno si notano temperature uguali al normale. Nelle altre due stagioni le temperature presentano, in generale, valori superiori al normale; unica eccezione Bolzano dove, in primavera, si registra un valore di poco inferiore alla media. La stagione durante la quale si sono avuti i massimi scostamenti positivi, ad eccezione di Bolzano, risulta la primavera.

Tabella I. — **TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1968	*3.8*	7.9	10.1	15.4	18.2	21.4	**22.6**	21.6	19.7	16.2	11.0	5.0	14.4
	Media 1920 - 67	4.8	5.4	8.9	13.1	17.6	21.3	23.8	23.5	20.1	15.0	10.2	6.4	14.2
	Scostamento	−1.0	2.5	1.2	2.3	0.6	0.1	−1.2	−1.9	−0.4	1.2	0.8	−1.4	0.2
UDINE	Anno 1968	*1.2*	5.9	8.6	13.9	16.6	19.7	**22.3**	20.4	17.9	14.6	9.0	2.9	12.8
	Media 1920-22 e 31-67	3.0	4.4	8.1	12.5	16.9	20.4	22.8	22.4	18.9	13.7	8.3	4.5	13.0
	Scostamento	−1.8	1.5	0.5	1.4	−0.3	−0.7	−0.5	−2.0	−1.0	0.9	0.7	−1.6	−0.2
BELLUNO	Anno 1968	−4.7	3.4	7.9	13.4	15.9	18.7	**21.7**	19.8	17.9	13.9	5.8	−1.0	11.1
	Media 1920 - 67	−0.8	1.5	6.3	10.6	14.8	18.4	20.6	20.1	16.9	11.5	5.6	0.6	10.5
	Scostamento	−3.9	1.9	1.6	2.8	1.1	0.3	1.1	−0.3	1.0	2.4	0.2	−1.6	0.6
TREVISO	Anno 1968	*0.9*	5.6	8.8	14.3	17.0	20.2	**23.0**	20.7	18.8	13.9	9.1	2.4	12.9
	Media 1920 - 67	2.7	4.4	8.4	12.8	17.5	21.3	23.6	22.9	19.3	14.0	8.4	4.2	13.3
	Scostamento	−1.8	1.2	0.4	1.5	−0.5	−1.1	−0.6	−2.2	−0.5	−0.1	0.7	−1.8	−0.4
LIDO (Venezia)	Anno 1968	*1.6*	6.4	9.4	14.3	17.0	20.5	**23.0**	21.1	19.8	15.4	10.0	3.5	13.5
	Media 1920 - 67	3.0	4.4	8.3	12.8	17.4	21.1	23.5	23.0	19.8	14.5	9.0	4.5	13.4
	Scostamento	−1.4	2.0	1.1	1.5	−04	−0.6	−0.5	−1.9	0.0	0.9	1.0	−1.0	0.1
CHIOGGIA	Anno 1968	*1.0*	6.5	10.5	15.2	17.5	20.8	**24.2**	22.0	20.4	15.7	10.3	3.6	14.0
	Media 1920 - 67	2.8	4.4	8.3	13.1	17.6	21.4	24.0	23.7	20.5	15.0	9.1	4.7	13.7
	Scostamento	−1.8	2.1	2.2	2.1	−0.1	−0.6	0.2	−1.7	−0.1	0.7	1.2	−1.1	0.3

Tabella I. — TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
SADOCCA	Anno 1968	*0.7*	6.4	9.2	14.3	17.1	20.5	**23.1**	21.1	19.6	14.9	9.5	3.3	13.3
	Media 1920 - 67	1.9	4.4	8.8	13.7	18.0	22.0	23.5	23.2	20.0	15.2	9.4	4.0	13.7
	Scostamento	–1.2	2.0	0.4	0.6	–0.9	–1.5	–0.4	–2.1	–0.4	–0.3	0.1	–0.7	–0.4
PADOVA	Anno 1968	*0.3*	6.2	9.7	14.3	17.2	20.4	**23.2**	21.0	19.2	14.8	9.3	2.2	13.2
	Media 1920 - 67	1.7	3.7	8.2	12.7	17.4	21.2	23.6	22.8	19.1	13.5	7.8	3.2	12.9
	Scostamento	–1.4	2.5	1.5	1.6	–0.2	–0.8	–0.4	–1.8	0.1	1.3	1.5	–1.0	0.3
ROVIGO	Anno 1968	»	6.1	9.1	13.8	16.2	19.8	23.3	»	19.0	14.3	8.1	1.3	»
	Media 1919-50 e 57-67	1.4	3.8	8.4	12.8	17.6	21.6	24.0	23.4	19.5	13.9	8.0	2.9	13.1
	Scostamento	»	2.3	0.7	–1.0	–1.4	–1.8	–0.7	»	–0.5	0.4	0.1	1.6	»
VICENZA	Anno 1968	*1.0*	5.6	9.8	14.8	17.3	20.6	**23.4**	21.7	19.3	14.6	8.9	2.0	13.3
	Media 1920 - 67	2.3	4.1	8.4	12.8	17.3	21.2	23.6	22.8	19.2	13.8	8.2	3.7	13.1
	Scostamento	–1.3	1.5	1.4	2.0	0.0	–0.6	–0.2	–1.1	0.1	0.8	0.7	–1.7	0.2
BOLZANO	Anno 1968	*–0.2*	4.3	8.4	13.9	15.5	18.4	**21.0**	19.5	17.0	12.8	6.1	*–0.2*	11.4
	Media 1921-44 e 49-67	0.4	3.5	8.4	12.9	16.9	20.4	22.3	21.4	17.9	12.1	5.7	1.2	11.9
	Scostamento	–0.6	0.8	0.0	1.0	–1.4	–2.0	–1.3	–1.9	–0.9	0.7	0.4	–1.4	–0.5
TRENTO	Anno 1968	*0.3*	4.4	9.6	14.6	16.1	19.5	**23.4**	21.9	17.6	13.1	6.9	*–0.3*	12.3
	Media 1920 - 67	0.4	3.2	7.8	12.2	16.2	19.9	22.1	21.2	17.8	12.1	6.1	1.6	11.7
	Scostamento	–0.1	1.2	1.8	2.4	–0.1	–0.4	1.3	0.7	–0.2	1.0	0.8	–1.9	0.6

Tabella II. — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI ASSOLUTI

STAZIONE	Quote m s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
		Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.5	4.2	18.0	-6.0	13.2	14.6	28.0	1.0	22.9	21.9	35.0	11.0	15,1	15.6	28.0	2.0	37.0 (lug. 1952)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 67
Udine	113	4.0	3.3	17.0	-10.0	12.5	13.0	29.0	-4.0	21.9	20.8	36.0	7.0	13.6	13.8	28.0	-2.0	38.9 (lug. 1921)	-13.9 (gen. 1947)	1920-22e31-67
Belluno	380	0.5	-0.4	15.0	-13,0	10.6	12.4	28.0	-5.0	19.7	20.1	34.0	7.0	11.3	12.5	27.0	-4.0	38.4 (lug. 1947)	-18.0 (feb. 1929)	1920 - 67
Treviso	26	3.8	3.0	14.0	-11.0	12,9	13.3	29.0	-2.0	22.6	21.3	35.0	9,0	13.9	13.9	27.0	-2.0	37.3 (lug. 1945)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 67
Lido (Venezia)	4	4.0	3.8	13.0	-8.0	12.8	13.6	25.0	1.0	22.5	21.5	33.0	13.0	14.4	15.1	28.0	0.0	36.0 (lug. 1928)	-12.4 (feb. 1929)	1920 - 67
Chioggia	4	4.0	3.8	13.0	-7.0	13.0	14.4	24.0	3.0	23.0	22.3	36.0	12.0	14.9	15.5	28.0	0.0	36.5 (lug. 1950)	-11.2 (gen. 1954)	1938 - 67
Sadocca	2	3.5	3.4	14.0	-10.0	13.4	13.5	28.0	-4.0	22.9	21.6	37.0	11.0	14.9	14.7	26.0	-1.0	37.0 (lugl. 1957)	-12.0 (gen. 1966)	1955 - 67
Padova	12	2.9	2.9	15.0	-12.0	12.8	13.7	28.0	-3.0	22,5	21.5	34.0	10.0	13.5	14.4	28.0	-1.0	39.0 (lug. 1957)	-16.3 (feb. 1929)	1920 - 67
Rovigo	7	2.7	4.2	»	»	12.9	13.0	28.0	-3.0	23.0	21.6	38.0	10.0	13.8	13.8	28.0	-3.0	38.9 (lug. 1957)	-20.6 (feb. 1929)	1919-50e57-67
Vicenza	39	3.4	3.2	15.0	-9.0	12.8	14.0	29.0	-2.0	22.5	21.9	35.0	10.0	13.7	14.3	29.0	-2.0	39.3 (lug. 1952)	-15.0 (feb. 1956)	1920 - 67
Bolzano	254	1,7	1.7	15.0	-12.0	12.7	12.6	29.0	-5.0	21,3	21.4	33.0	8.0	11.9	12.0	27.0	-6.0	38.1 (ago. 1943)	-15.4(gen. 1961)	1921-44e49-67
Trento	309	1.7	1.9	17.0	-10.0	12.1	13.4	29.0	-3.0	21.1	21.6	36.0	9.0	12.0	12.5	25.0	-2.0	40.4 (lug. 1952)	-14.0(gen. 1966)	1920 - 67

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA) (*mm* 700+)

ELEMENTI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	ANNO
Media 1968		61.2	60,7	62.7	62,4	60.9	61.6	62.2	*59.7*	61.0	65.3	60.8	59.9	61.5
Valore normale 1914 - 67		62.9	62,1	61.3	*59.7*	60.6	60.9	60.5	60.7	62.3	62.4	62.1	62.0	61.4
Scostamento		-1.7	-1.4	1.4	2,7	0.3	0.7	1.7	-1.0	-1.3	2.9	-1.3	-2.1	0.1
Estremi assoluti	Massima	74.9	72.6	76.9	71.8	67.1	*66.3*	66.8	67.4	67.3	74.9	69.2	69.2	
	Minima	*41.3*	51.1	44.6	52.2	54.4	53.6	54.4	49.1	50.9	57.4	47.7	42,0	
Escursione mensile 1968		33.6	21.5	32,3	19.6	12.7	12,7	*12.4*	18,3	16.4	17.5	21.5	27.2	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-67		74.2	73.6	72,0	68.9	67.5	67.1	*66,2*	66.7	69.3	70.6	72.9	73.4	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-67		47.4	46.9	47.7	47.5	51.3	52,3	52.6	52.4	52.6	48.9	46.9	*46.6*	
Escursione mensile media		26.8	26.7	24.3	21.4	16.2	14.8	*13.6*	14.3	16.7	21.7	26.0	26.8	
Scostamento		6.8	-5.2	8.0	-1.8	-3.5	-2.1	-1.2	4.0	-0.3	-4.2	-4.5	0.4	

Tabella IV. — VELOCITA' DEL VENTO (*km/h*)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
	Anno 1968	9.4	7.8	*7.0*	7.7	9.8	7.9	8.5	7.7	7.5	7.3	10.7	**13.8**	8.8
TRIESTE	Media 1920-67	13.5	**14.4**	12.5	10.6	9.3	9.3	*9.2*	10.0	10.5	12.6	12.8	14.3	11.6
	Scostamento	−4.1	−6.6	−5.5	−2.9	0.5	−1.4	−0.7	−2.3	−2.5	−5.3	−2.1	−0.5	−2.8
	Anno 1968	12.4	15.1	15.4	15.0	16.9	16.3	*10.4*	15.7	14.4	11.3	19.0	**20.5**	15.2
LIDO	Media 1923-67	13.9	15.2	15.9	**16.2**	15.1	14.8	13.8	13.6	13.6	*13.5*	13.9	14.6	14.6
(Venezia)	Scostamento	−1.5	−0.1	−0.5	−1.2	1.8	1.5	−3.4	2.1	0.8	−2.2	5.1	5.9	0.6
	Anno 1968	13.7	11.3	11.4	11.1	13.7	12.5	10.8	11.3	10.8	*7.8*	13.7	**15.7**	12.0
SADOCCA	Media 1959-67	12.2	12.1	13.6	14.6	13.2	12.0	11.6	11.3	11.1	*10.5*	13.3	**14.7**	12.5
	Scostamento	1.5	−0.8	−2.2	−3.5	0.5	0.5	−0.8	0.0	−0.3	−2.7	0.4	1.0	−0.5
	Anno 1968	4.1	4.6	5.7	5.5	6.0	**6.1**	5.8	4.9	4.4	*3.0*	6.0	5.8	5.2
PADOVA	Media 1920-67	4.4	5.2	6.1	**6.6**	6.3	6.0	5.6	5.3	4.9	4.6	4.5	4.5	5.3
	Scostamento	−0.3	−0.6	−0.4	−1.1	−0.3	0.1	0.2	−0.4	−0.5	−1.6	1.5	1.3	−0.1

I massimi e i minimi assoluti dell'anno sono, in generale, alquanto discosti dagli estremi osservati in precedenza.

Unica eccezione la stazione di Sadocca dove la temperatura massima in estate è stata eguale a quella massima registrata nel luglio del 1957.

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

Nella tab. III sono riportati i dati relativi alla pressione atmosferica registrati all'Osservatorio di Venezia-Lido, e precisamente:

- i valori medi mensili dell'anno 1968;
- i corrispondenti « valori medi normali » del periodo precedente 1914-1967;
- gli scostamenti tra i primi ed i secondi;
- i valori estremi assoluti dell'anno e del periodo precedente;
- le escursioni mensili, annue e periodiche e gli scostamenti relativi.

Dall'esame dei dati registrati si osserva che il valore medio annuo per il 1968 è stato di *mm* 761.5; esso è superiore di *mm* 0.1 al valore normale del periodo (1914/1967).

Nei mesi di gennaio, febbraio, agosto, settembre, novembre e dicembre, la pressione media mensile è stata inferiore alla « normale » con scostamenti compresi tra un massimo di *mm* 2.1 (dicembre) ed un minimo di *mm* 1.0 (agosto); superiore negli altri mesi con scostamenti compresi tra un massimo di *mm* 2.7 (aprile) e un minimo di *mm* 0.3 (maggio).

La massima pressione atmosferica è stata registrata nel mese di marzo con *mm* 776.9; la minima, invece, in gennaio con *mm* 741,3.

III. — VENTO

Nella tab. IV sono riportati i valori relativi alla velocità del vento per le stazioni di osservazione ubicate a Venezia-Lido, Trieste, Padova e Sadocca.

Si nota che la velocità media annua del vento nel 1968 (tab. IV) è stata superiore al valore normale solamente a Venezia-Lido con +0.6

Tabella V. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)

ELEMENTI / MESE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1968	60	ENE	86	ENE	74	ENE	42	WSW	70	ENE	52	ENE	*40*	E	78	NNW	48	NE	54	ENE	74	SE	88	ENE
Media dei massimi mensili (Periodo 1923-67)	61		64		63		66		56		54		53		52		55		59		60		59	
Massima dei massimi mensili . .	100	ENE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	92	ENE	78	NNE	84	»	80	NW	94	E	90	SSE	98	ESE	88	ENE
Anno	1957		1954		1951		1939		1965		1964		1944		1958		1955		1964		1939		1968	
Minima dei massimi mensili . .	38	ENE	32	NW	38	E	42	WSW	42	WNW	38	SSW	40	E	38	ESE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925-67		1946		1927-33		1968		1923-46		1935		1923-1932 1953-1968		1935		1934		1923		1930-60		1923	

Tabella VI. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE — ANNO 1968

Osservatori meteorologici	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	52	ENE	39	ENE	52	NE	37	SSW	41	ENE	36	ENE	*31*	SW	34	ENE	33	ENE	*31*	ENE	37	ENE	61	ENE
Lido (Venezia)	60	ENE	86	ENE	74	ENE	42	WSW	70	ENE	52	ENE	*40*	E	78	NNW	48	NE	54	ENE	74	SE	88	ENE
Sadocca	57	ENE	60	ENE	52	NE	40	NE	56	ENE	38	NE	43	NE	64	NNE	42	ENE	*30*	NE	56	SE	50	NE
Padova	20	N	21	ENE	21	WSW	17	NE	21	WSW	23	ESE	24	E	22	NW	20	ENE	*16*	E	24	SE	22	ENE

km/h. Lo scostamento negativo maggiore si è registrato invece a Trieste con *km/h* 2.8.

All'infuori di Trieste, dove i valori medi mensili della velocità del vento sono stati generalmente inferiori ai normali, negli altri osservatori i mesi con scostamenti negativi e positivi si alternano con prevalenza dei primi sui secondi.

Lo scostamento mensile negativo più elevato si nota a Trieste in febbraio con *km/h* 6.6; quello positivo si registra a Venezia-Lido in dicembre con *km/h* 5.9.

La tab. V riporta i valori massimi mensili della velocità oraria del vento e la relativa direzione, registrati all'osservatorio di Venezia-Lido.

Tale velocità è stata in sei mesi (I-IV-VI-VII-IX-X) inferiore e nei rimanenti mesi superiore alla media dei massimi del periodo precedente 1923-1967.

Il massimo è caduto in dicembre (88 *km/h* contro i 59 *km/h* della media) e il minimo in luglio (40 *km/h* contro i 53 *km/h* della media).

Ad eccezione del mese di dicembre, nel quale la velocità massima ha eguagliato quella massima del periodo e dei mesi di aprile e di luglio dove ciò si verifica invece per la minima, negli altri mesi i massimi mensili della velocità sono tutti compresi entro i rispettivi valori massimi e minimi dell'intero periodo.

Le massime velocità orarie (tabella VI) sono state registrate nel mese di dicembre a Trieste con *km/h* 61 e a Venezia-Lido con *km/h* 88 da ENE, in agosto a Sadocca con *km/h* 64 da NNE e in gennaio a Padova con *km/h* 29 da N; le minime velocità orarie invece si riscontrano in luglio a Trieste con *km/h* 31 da SW e in ottobre da EWE, in luglio a Venezia-Lido con *km/h* 40 da E, in ottobre a Sadocca con *km/h* 30 da NE e a Padova con *km/h* 16 da E.

Fig. 1

Tabella VII. — **NEBULOSITA'**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1968	5.9	7.8	3.8	4.0	5.7	5.7	2.7	5.6	5.7	4.7	5.4	4.6	5.1
	Media 1924 - 67	5.9	5.7	5.8	5.8	5.7	4.9	3.7	3.8	4.3	5.3	6.3	6.2	5.3
	Scostamento	0.0	2.1	-2.0	-1.8	0.0	0.8	-1.0	1.8	1.4	-0.6	-0.9	-1.6	-0.2
LIDO (Venezia)	Anno 1968	6.4	7.9	4.5	5.0	6.9	6.1	4.2	6.6	6.3	6.4	6.8	6.2	6.1
	Media 1920 - 67	6.6	6.0	6.0	6.2	5.9	5.2	3.8	4.1	4.9	5.6	6.6	6.8	5.6
	Scostamento	-0.2	1.9	-1.5	-1.2	1.0	0.9	0.4	2.5	1.4	0.8	0.2	-0.6	0.5
SADOCCA	Anno 1968	5.5	7.9	3.1	3.4	5.3	4.6	2.9	4.9	5.0	4.4	5.9	7.2	5.0
	Media 1959 - 67	6.8	5.2	5.2	5.0	4.3	3.7	3.0	3.1	3.7	4.3	6.9	6.1	4.8
	Scostamento	-1.3	2.7	-2.1	-1.6	1.0	0.9	-0.1	1.8	1.3	0.1	-1.0	1.1	0.2
PADOVA	Anno 1968	5.3	7.9	3.6	4.8	6.3	5.6	3.9	6.5	5.5	5.5	6.1	5.8	5.6
	Media 1921 - 67	6.5	5.9	6.1	6.4	6.3	5.9	4.3	4.5	5.2	5.6	6.6	6.7	5.8
	Scostamento	-1.2	2.0	-2.5	-1.6	0.0	-0.3	-0.4	2.0	0.3	-0.1	-0.5	-0.9	0.2

Tabella VIII. — **UMIDITA' RELATIVA**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1968	60	75	59	60	62	67	58	68	71	68	68	63	65
	Media 1920 - 67	66	65	63	62	63	62	60	61	64	68	70	68	64
	Scostamento	-6	10	-4	-2	-1	5	-2	7	7	0	-2	-5	1
LIDO (Venezia)	Anno 1968	79	86	73	73	74	75	71	78	79	83	83	79	78
	Media 1920 - 67	82	80	77	77	76	74	72	73	77	80	82	83	78
	Scostamento	-3	6	-4	-4	-2	1	-1	5	2	3	1	-4	0
SADOCCA	Anno 1968	87	90	76	75	76	78	72	80	82	86	89	90	82
	Media 1959 - 67	90	86	80	77	76	76	74	76	81	85	89	89	82
	Scostamento	-3	4	-4	-2	0	2	-2	4	1	1	0	1	0
PADOVA	Anno 1968	80	87	69	69	70	74	67	79	81	84	85	84	77
	Media 1921 - 67	84	80	74	73	72	69	67	70	76	81	85	86	76
	Scostamento	-4	7	-5	-4	-2	5	0	9	5	3	0	-2	1

IV — NEBULOSITA'

Il valore medio annuo della nebulosità nelle località elencate nella tab. VII, è stato inferiore a quello normale di 0.2 decimi a Trieste, superiore di 0.5 e 0.2 decimi rispettivamente a Venezia-Lido, a Sadocca ed a Padova.

Il mese più sereno è stato per Trieste, Venezia-Lido e Sadocca luglio, per Padova marzo; il più coperto è stato ovunque il mese di febbraio, con scostamenti dalla media del periodo di 2.1 decimi a Trieste, di 1.9 a Venezia-Lido, di 2.7 a Sadocca e di 2.0 a Padova.

A Trieste nei mesi di gennaio e maggio ed a Padova nel mese di maggio sono stati registrati i medesimi valori medi del periodo di osservazione.

V. — UMIDITA' RELATIVA

La media annua dell'umidità relativa per l'anno 1968 (tab. VIII) è stata leggermente superiore alla media normale a Trieste e a Padova, eguale invece a Venezia-Lido ed a Sadocca.

L'umidità media mensile è stata, in generale, superiore alla media normale nei mesi di febbraio, giugno, agosto, settembre, ottobre e novembre; fa eccezione Trieste dove, nel mese di novembre, essa è stata inferiore.

Il mese più asciutto è stato ovunque luglio; il più umido, invece, febbraio.

Il maggiore scostamento positivo si è registrato in febbraio a Trieste con il 10%; il maggiore scostamento negativo nella medesima stazione in gennaio con il 6%.

PRECIPITAZIONI MENSILI

Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig. 2 c

Fig. 2 d

Fig. 2 e

Fig. 2 f

Tabella IX. — CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1967 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1967 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	1968	64.5	180.9	*8.9*	89.5	89.3	92.8	69.0	**153.1**	149.6	17.5	118.2	96.4	1129.7
	V.M.P.	65	*54*	66	78	82	93	77	75	98	108	**113**	75	985
	Rapporto	0.99	3.35	0.13	1.15	1.09	1.00	0.90	2.04	1.53	0.16	1.05	1.29	1.15
Tarvisio	1968	48.4	259.8	28.8	189.9	143.8	159.8	148.8	163.8	232.6	*20.4*	**256.0**	68.6	1720.7
	V.M.P.	*73*	81	105	126	132	149	142	148	142	159	**177**	105	1538
	Rapporto	0.66	3.21	0.27	1.51	1.09	1.07	1.05	1.11	1.64	0.13	1.45	0.66	1.12
Forni Avoltri	1968	31.3	160.8	29.3	136.6	222.2	245.4	109.2	216.8	149.2	*25.8*	**461.1**	40.7	1828.4
	V.M.P.	*45*	61	78	120	135	155	152	132	133	164	**175**	76	1425
	Rapporto	0.70	2.64	0.38	1.14	1.65	1.58	0.72	1.64	1.12	0.16	2.63	0.54	1.28
Udine	1968	25.4	283.0	29.0	101.0	92.6	**221.8**	199.6	263.2	206.1	*17.4*	214.6	73.2	1726.9
	V.M.P.	80	*73*	103	127	130	**165**	118	114	136	144	144	115	1449
	Rapporto	0.32	3.88	0.28	0.80	0.71	1.34	1.69	2.31	1.52	0.12	1.49	0.64	1.19
Maniago	1968	*6.8*	327.2	63.7	166.2	211.0	269.2	233.8	**468.8**	291.6	41.4	384.0	64.2	2527.9
	V.M.P.	*89*	99	136	193	197	186	139	138	162	203	**242**	137	1911
	Rapporto	0.08	3.31	0.47	0.86	1.07	1.45	1.68	3.40	1.80	0.20	1.59	0.47	1.32
Belluno	1968	*6.0*	170.6	24.6	85.6	137.1	241.0	79.6	222.0	97.8	19.8	**254.5**	36.1	1374.7
	V.M.P.	*56*	*56*	80	107	**135**	134	125	117	114	124	131	80	1258
	Rapporto	0.11	3.05	0.31	0.80	1.02	1.80	0.64	1.90	0.86	0.16	1.94	0.45	1.09

Tabella IX. — CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1967 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1967 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Cison di Valmarino	1968	*3.4*	**283.7**	24.6	88.2	141.0	216.0	101.4	283.6	141.0	19.4	282.2	62.8	1647.3
	V.M.P.	*89*	95	125	165	192	179	143	130	140	191	**199**	123	1771
	Rapporto	0.04	2.99	0.20	0.53	0.73	1.21	0.71	2.18	1.01	0.10	1.42	0.51	0.93
Portogruaro	1968	21.4	150.8	*1.8*	39.2	74.2	157.6	53.2	**243.2**	78.0	9.0	143.2	62.8	1034.4
	V.M.P.	*66*	68	82	91	100	113	91	84	95	107	**129**	84	1110
	Rapporto	0.32	2.22	0.02	0.43	0.74	1.39	0.58	2.90	0.82	0.08	1.11	0.75	0.93
S. Martino di Castrozza	1968	*10.4*	127.0	43.0	104.2	194.6	235.6	45.6	214.9	163.7	21.2	**320.6**	30.4	1511.2
	V.M.P.	*53*	58	83	118	159	**162**	152	150	135	155	157	81	1431
	Rapporto	0.20	2.19	0.52	0.88	1.22	1.45	0.30	1.43	1.21	0.14	2.04	0.38	1.06
Lido (Venezia)	1968	21.7	82.2	*0.6*	40.0	62.6	95.4	75.6	111.0	49.0	12.8	**172.0**	84.6	807.5
	V.M.P.	48	*47*	63	66	79	76	54	62	71	85	**92**	59	803
	Rapporto	0.45	1.75	0.01	0.61	0.79	1.26	1.40	1.79	0.69	0.15	1.87	1.43	1.01
Padova	1968	22.0	95.8	*2.8*	56.0	105.6	156.8	63.8	**191.2**	65.6	14.4	102.0	83.2	959.2
	V.M.P.	57	*53*	70	81	85	85	60	56	71	86	**94**	67	866
	Rapporto	0.39	1.81	0.04	0.69	1.24	1.84	1.06	3.42	0.92	0.17	1.09	1.24	1.11
Este	1968	16.9	62.6	*1.4*	28.3	79.5	105.8	87.5	**164.6**	33.6	8.6	73.4	95.0	757.2
	V.M.P.	*44*	*44*	53	67	78	**80**	64	50	60	68	73	53	766
	Rapporto	0.38	1.42	0.03	0.42	1.02	1.32	1.37	3.29	0.56	0.13	1.00	1.79	0.99

Tabella IX. — CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1967 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1967 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
	1968	39.7	13.6	9.2	28.2	63.8	125.8	57.7	51.8	42.8	11.8	115.0	14.0	573.4
Silandro	V.M.P.	15	18	20	32	44	54	61	65	49	44	49	26	473
	Rapporto	2.65	0.76	0.46	0.88	1.45	2.33	0.95	0.80	0.87	0.27	2.35	0.54	1.21
	1968	9.6	25.9	7.6	112.8	66.1	152.2	117.3	269.1	33.2	30.4	78.7	9.1	912.0
Longega	V.M.P.	22	27	32	55	74	108	128	110	76	61	62	36	790
	Rapporto	0.44	0.96	0.24	2.05	0.89	1.41	0.92	2.45	0.44	0.50	1.27	0.25	1.15
	1968	8.5	94.8	25.5	61.0	124.2	111.8	40.0	120.0	53.5	2.0	209.4	35.6	886.3
Pejo	V.M.P.	40	45	56	77	87	81	77	87	80	84	92	57	862
	Rapporto	0.21	2.11	0.46	0.79	1.43	1.38	0.52	1.38	0.67	0.02	2.28	0.62	1.03
	1968	2.0	162.2	26.6	42.0	150.9	231.0	58.4	109.7	69.5	19.9	267.0	33.2	1172.4
Denno	V.M.P.	53	62	83	102	108	89	91	95	112	124	145	88	1169
	Rapporto	0.04	2.62	0.32	0.41	1.40	2.60	0.64	1.15	0.62	0.16	1.82	0.38	1.00
	1968	4.6	116.4	33.4	71.4	139.4	207.0	59.6	140.2	70.4	23.2	211.2	37.2	1114.0
Trento	V.M.P.	37	43	60	81	97	88	91	92	90	104	112	63	957
	Rapporto	0.12	2.71	0.56	0.88	1.44	2.35	0.65	1.52	0.78	0.22	1.89	0.59	1.16
	1968	5.4	97.6	3.8	9.6	107.4	176.0	40.6	128.7	46.2	17.8	57.4	39.6	730.1
Verona	V.M.P.	37	34	46	53	78	57	52	58	60	66	68	48	657
	Rapporto	0.15	2.87	0.08	0.18	1.38	3.09	0.78	2.22	0.77	0.27	0.84	0.83	1.11

Fig. 2 g

Fig. 2 h

Fig. 2 i

VI. — PRECIPITAZIONI

La tab. IX e la cartina della fig. 1 permettono un utile confronto fra i totali mensili ed annui delle precipitazioni registrate durante l'anno 1968 e quelli del periodo 1921-1967; risulta evidente che in quasi tutto il Compartimento le precipitazioni del 1968 sono state superiori ai valori normali del periodo precedente.

Precipitazioni leggermente inferiori si osservano in aree piuttosto limitate poste nell'Alto Adige tra la valle di Non ed il Rio Fontanefredde e nella Val Badia; nella pianura veneta tra i Monti Berici ed il fiume Musone ed alle foci del Po e dell'Adige; nella pianura prospicente la laguna veneta tra le foci del Sile e del Tagliamento

Tabella X. — **PRECIPITAZIONI STAGIONALI** (espresse in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1967 Anno mm	Media periodo 1921-1967				Anno 1968				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali annui 1968 / media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	995	19.6	23.7	24.6	32.1	27.3	17.3	29.0	26.4	1085	1.14
Belluno	1443	14.7	25.7	30.1	29.5	14.3	18.3	40.0	27.4	1356	0.95
Bassano del Grappa	1194	17.2	26.6	27.2	29.0	17.1	11.9	45.6	25.4	1172	1.03
Schio	1581	17,8	28.6	23.2	30.4	17.2	15.1	39.2	28.5	1632	1.08
Monte Maria	628	14.7	19,5	36.8	29.0	18.7	24.9	30.2	26.2	834	1.36
Dobbiaco	876	11.0	21,7	40.7	26.6	8.1	20.4	45,8	25.7	813	0.93
Bressanone	666	9.7	20.4	43.3	26.6	12.4	21.2	43.6	22.8	727	1.11
Cavalese	819	12.7	23,6	36.3	27.4	7.7	24.9	42.8	24.6	954	1,18
Trento	957	14,9	24.8	28.2	32.1	11.9	22.5	37.5	28,1	1085	1.16
Padova	866	20.5	27.3	23.2	29.0	16.4	81.1	45.4	20.1	907	1.11

ed infine in una modesta area posta ai confini orientali della Carnia a Malborghetto sul fiume Pontebbana.

Per quanto si riferisce ai valori mensili, interessa rilevare come i mesi di febbraio, giugno, agosto e novembre sono stati, quasi ovunque, molto più piovosi del normale; in tali mesi per alcune località le precipitazioni presentano valori che superano di oltre tre volte il valore medio normale. Ricco di precipitazioni è stato pure, in alcune zone, il mese di maggio e, in quantità minore e limitata, i mesi di luglio, agosto, settembre e dicembre.

Scarsi di precipitazioni, rispetto alle medie, risultano, i mesi di gennaio, marzo e ottobre.

L'esame dei valori stagionali riportati nella

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 4

Fig. 7

Fig. 5

Fig. 8

Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in *mm*)

ANNO \ BACINO	TAGLIAMENTO a VENZONE *km²* 1933	PIAVE a NERVESA *km²* 3763	BRENTA a SARSON *km²* 1563	BACCHIGLIONE alla chiusura del bacino *km²* 1384	AGNO-GUA' a LONIGO *km²* 260	ADIGE a TRENTO *km²* 9763
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	**1442**	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	**2795**	1935	1902	**2367**	1688	**1268**
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1082	1280	1230	720
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	**1921**	2297	**2080**	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	*1320*	*878*	*817*	*914*	*938*	*597*
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1371	1333	874
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1137	1124	1183	867
1953	1636	1392	1379	1533	1626	798
1954	1953	1338	1229	1408	1398	906
1955	1336	1090	995	1128	1160	704
1956	1569	1183	1140	1325	1316	750
1957	1595	1362	1341	1494	1573	841
1958	2015	1499	1426	1514	1587	961
1959	1874	1510	1526	1868	1936	811
1960	2789	**1969**	1772	2054	2011	1195
1961	1676	1143	1036	1141	1119	673
1962	1737	1300	1129	1194	1253	745
1963	1978	1585	1588	1797	1853	962
1964	1612	1266	1209	1464	1626	738
1965	2299	1457	1323	1545	1584	954
1966	2281	1714	1627	1691	1495	1022
1967	1770	1238	1184	1265	1194	834
1968	2058	1489	1407	1586	1607	956
Valore medio 1922-1967	1887	1392	1327	1502	1467	874
Rapporto 1968 / val. medio . . .	1.09	1.07	1.06	1.06	1.10	1.09
Rapporto val. max / val. medio . .	1.49	1.42	1.45	1.58	1.42	1.45
Rapporto val. min / val. medio . .	0.70	0.63	0.62	0.61	0.64	0.68

Tabella XII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONE REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923 - 67 E NEL 1968

BACINI / ORE	1		3		6		12	
	periodo	1968	periodo	1968	periodo	1968	periodo	1968
Isonzo - Tagliamento - Livenza	**95.4**	117.2	**183**	148.6	**254**	158.2	**395**	198.8
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno Guà	**93.6**	54.8	**140**	76.6	**200**	103,6	**380**	152.2
Adige	**85.0**	43.6	**100**	55.6	**125**	71.6	**131**	86.8

Tabella XIII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONE REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923 - 67 E NEL 1968

BACINI / GIORNI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1968	periodo	1968	periodo	1968	periodo	1968	periodo	1968	periodo	1968
Isonzo - Tagliamento - Livenza	**617**	304	**848**	431	**946**	497	**1270**	499	**1603**	741	**1966**	741
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno Guà	**342**	250	**543**	338	**651**	358	**853**	387	**1158**	585	**1160**	585
Adige	**221**	140	**350**	207	**384**	281	**574**	309	**788**	523	**802**	523

tab. X, evidenzia che per l'anno 1968 la stagione più piovosa è stata quella estiva, seguita, a seconda delle località, dall'autunno.

Meno ricco di precipitazioni è stato, come di norma l'inverno.

Per quanto riguarda i valori annui, essi hanno superato, in generale, quelli medi del periodo, con rapporti che oscillano tra un massimo di 1.36 a Monte Maria e un minimo di 1.03 a Bassano del Grappa. Fanno eccezione le stazioni di Belluno e Dobbiaco dove la precipitazione annua è stata inferiore al valore medio del periodo.

Per quanto concerne i totali stagionali si rileva che, nell'inverno e nella primavera prevalgono località con precipitazioni inferiori al valore normale, mentre nell'estate e nell'autunno prevalgono quelle con precipitazioni superiori.

Per meglio mettere in evidenza l'andamento delle piogge nel corso dell'anno 1968, per alcune stazioni del Compartimento opportunamente scelte, nei grafici delle figg. 2 (a÷i) sono stati riportati i valori mensili espressi in per cento del totale annuo.

Come di solito accade, l'andamento delle piogge risulta frastagliato ed irregolare.

Le punte massime di precipitazione si notano, con maggiore frequenza, nei mesi di febbraio, agosto e novembre. Punte rilevanti si osservano anche, in alcune stazioni, in altri mesi ed in particolare nel mese di giugno.

Le punte dei minimi si rilevano in prevalenza nei mesi di gennaio, marzo e ottobre; frequenti minimi secondari si osservano in corrispondenza dei mesi di marzo e luglio.

Dalla sequenza dei valori riportati nella tab. XI, si rileva che, nei bacini dei principali corsi d'acqua del Compartimento, sono ovunque cadute quantità di pioggia superiori ai valori medi del periodo 1922-67, con rapporti che vanno da un massimo di 1.10 (bacino dell'Agno-Guà) ad un minimo di 1.06 (bacini del Brenta e del Bacchiglione.

Le precipitazioni massime, per ore e giorni consecutivi, per gruppi di bacini analoghi (figg. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tab. XII e XIII), generalmente non hanno superato gli analoghi valori massimi registrati durante il periodo 1923-67, salvo che

Tabella XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1968 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1968		periodo precedente		1968		periodo precedente	
		cm	data	*cm*	data	*cm*	data	*cm*	data
Isonzo	Mainizza	430	22 set.	490	28 set. 1965	36	30 dic.	–90	16 set. 1951
Stella	Ariis	187	17 nov.	203	4 nov. 1966	49	2-3 feb.	40	13 lug. 1966
Tagliamento	Invillino	240	3 nov.	470	4 nov. 1966	»	»	–6	8 nov. 1958
Fella	Dogna	–10	16 set.	215	6 nov. 1942	asc.	vari giorni	asc.	vari giorni
Tagliamento	Pioverno	332	16 set.	543	4 nov. 1966	37	30 dic.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venzone	225	16 set.	483	4 nov. 1966	»	»	8	21 gen. 1941
Tagliamento	Latisana	526	18 nov.	1088	4 nov. 1966	–16	29 lug.	–60	30 set. 1928
Meduna	Visinale	680	18 nov.	1180	4 nov. 1966	85	18 feb.	–92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza . . .	488	18 nov.	860	5 nov. 1966	–188	23 apr.	–198	8 ago. 1964
Livenza	Motta di Livenza . . .	451	18 nov.	764	5 nov. 1966	–49	24 apr.	–151	6 mar. 1922
Piave	Segusino	295	18 nov.	648	4 nov. 1966	35	29-31 dic.	5	27 feb. 1933
Sile	Trepalade	205	18 nov.	340	16 mag. 1905	57	21 feb.	50	18 feb. 1949
Brenta	Levico	122	18 nov.	300	5 nov. 1966	10	2 feb.	6	set.-ott. 1961
Brenta	Borgo Valsugana (Brolo) .	100	18 nov.	200	4 nov. 1966	15	23 gen.	6	5-6 set. 1961
Brenta	Barzizza (Bassano) . . .	297	18 nov.	680	4 nov. 1966	»	»	39	23 gen. 1955
Brenta	Bassano del Grappa . . .	210	18 nov.	560	4 nov. 1966	18	gen. mar.	–11	13 feb. 1949
Brenta	Limena	294	18 nov.	666	5 nov. 1966	–14	29 gen.	–126	15 apr. 1940 e 5 set. 1961
Bacchiglione	Montegaldella	724	18 nov.	821	5 nov. 1966	–43	9 lug.	–79	8 set. 1962
Agno	Recoaro	93	17 nov.	145	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	10	gen.	–30	11 ott. 1931
Guà	Cologna Veneta	470	17 nov.	575	16 mag. 1926	–35	14-15 lug.	–62	set.-ott. 1962
Gorzone	Taglio Anguillara . . .	»	»	289	16 mar. 1928	»	»	–379	3 mag. 1955

Tabella XIV. — **ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1968 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI**

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		196*		periodo precedente		196*		periodo precedente	
		cm	data	*cm*	data	*cm*	data	*cm*	data
Adige	Tel	218	16 set.	320	27 set. 1942	108	26 mag.	69	12 mag. 1938
Passirio	Belprato	58	12 lug.	180	3 set. 1965	–28	26 gen.	–24	10 mar. 1963
Plan	Plan	92	15 set.	205	3 set. 1965	–16	30-31 dic.	–21	6 apr. 1959 gen.-feb. 1961
Plan	Bagni di Plata	82	15 set.	340	3 set. 1965	–35	8 gen.	–37	15 mar. 1965 e 31 gen. 1966
Passirio	Moso	145	16 set.	300	3 set. 1965	6	24-25 ott.	–30	vari
Adige	Ponte d'Adige	274	16 set.	528	3 set. 1965	86	9 set.	80	marzo 1966
Ridanna	Vipiteno	200	16 set.	350	2 set. 1965	19	8 mar.	17	15 mar. 1966
Isarco	Pra di Sopra	160	17 set.	315	28 mag. 1961	50	13 mar.	37	feb.-mar.1963
Rienza	Monguelfo	55	7 giu.	275	set. 1882	5	gen. mar. dic.	–2	gen.-feb. 1956
Aurino	Ca' di Pietra	137	7 giu.	»	»	48	nov.-dic.	20	12 gen. 1926
Rienza	Vandoies	240	8 giu.	450	17 ago. 1966	100	gen.	60	3 mar. 1963
Isarco	Cardano	320	7 giu.	395	6 nov. 1966	110	gen.	9	7 gen. 1939
Adige	Bronzolo	294	7 mag.	520	3 set. 1965	43	18 mar.	–80	18 apr. 1885
Avisio	Soraga	36	13 mag.	110	3 set. 1965	1	feb.-mar	–3	vari 1957
Adige	Trento	283	7 giu.	630	4 nov. 1966	22	26 dic	–63	26 apr. 1896
Adige	Verona	–6	8 giu.	450	17 set. 1882	–274	7 gen.	asc.	vari giorni
Adige	Badia Polesine	49	14 mag.	449	2 nov. 1298	–222	2-30 gen.	–245	9 mag. 1938
Adige	Boara Pisani	85	8 giu.	399	2 nov. 1928	–277	23 gen.	–289	28 apr. 1896
Adige	Cavarzere	156	9 giu.	355	18 mag. 1926	–219	23 gen.	–314	6 mag. 1938
Adige	Cavanella d'Adige . . .	350	9 giu.	457	29 mag. 1951	124	30 gen.	77	3 mag. 1938

in un caso, nei bacini dell'Isonzo, Tagliamento e Livenza (fig. 3) dove, per precipitazioni di un'ora si è passati dai 95.4 *mm* ai 117.2 *mm*.

Come di norma anche nel 1968 i valori più alti sono quelli registrati nei bacini della parte orientale del Compartimento (Isonzo - Tagliamento - Livenza).

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella tab. VI a pag. 238 e seguenti della parte I (1968), per le stazioni nelle quali vengono fatte osservazioni nivometriche, sono riportate le altezze del manto neve rilevate al 10, 20 e all'ultimo giorno del mese, unitamente al numero mensile dei giorni con precipitazioni nevose e di permanenza della neve al suolo.

Le nevicate della prima decade del mese di febbraio portano notevoli incrementi del manto nevoso e tale situazione si protrae per tutto il mese in alcune zone a quota più elevata.

In marzo, pur ricevendo qualche lieve rifornimento, il manto nevoso si ritira in generale a quota 1000; alla fine di aprile esso persiste, con una certa consistenza, al di sopra dei 1000 *m*; ritirandosi alla fine di maggio verso i 2000 *m*.

La neve riappare a quote superiori ai 1000 *m* nella seconda decade di novembre, cade soprattutto nei mesi di novembre e dicembre ed alla fine dell'anno lo spessore del manto nevoso è di circa 30 *cm* a quota 2000, di 30 *cm* a quota 1500, di 10 *cm* circa intorno quota 1000 e di pochi *cm* a quota 500.

Come si è rilevato sopra, la pianura, in generale, è stata interessata da permanenza di neve al suolo solo per pochi giorni nel mese di gennaio.

La quantità di neve caduta all'inizio dell'anno 1968 può definirsi cospicua; scarsa, rispetto alla precipitazione nevoso normale, verso la fine dell'anno.

IDROMETRIA

Nelle tabelle della Sezione B - Idrometria (pag. 13 e seguenti) sono riportati le caratteristiche principali delle stazioni idrometriche ed i valori medi giornalieri mensili ed annui delle altezze idrometriche registrati in quelle stazioni che hanno funzionato regolarmente per tutto l'anno (tab. I).

Premesso che i livelli idrometrici osservati in una sezione durante un più o meno lungo periodo d'anni, hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo alterano, alcune volte in modo sensibile, i valori di confronto, si può asserire che, in linea di massima, le altezze idrometriche medie annue sono, per quasi tutti i corsi d'acqua del Compartimento, leggermente superiori ai valori medi del precedente periodo di osservazione.

Ciò trova la sua ragione nelle maggiori precipitazioni verificatesi durante l'anno in quasi tutta la regione.

In stretta relazione all'andamento delle precipitazioni i livelli idrometrici mensili dei mesi di giugno, luglio, settembre e novembre risultano in eccesso sui valori « normali ».

Le massime altezze idrometriche medie mensili si registrano, per lo più, nel mese di novembre; fanno eccezione l'Alto Adige ed i suoi affluenti dove esse si verificano generalmente nel mese di giugno in conseguenza dell'ablazione glaciale proveniente dagli alti bacini.

Per i vari corsi d'acqua le massime altezze idrometriche assolute dell'anno (vedi tab. XIV) si sono verificate durante la fine della II decade di novembre; per altri nella II decade di settembre.

Nelle stazioni idrometriche dell'Adige e dei suoi affluenti i massimi sono stati registrati, invece, nella II decade di settembre oppure nella I decade di giugno.

Tutti i colmi del 1968 sono notevolmente inferiori a quelli riscontrati nel precedente periodo di osservazione.

Per la maggior parte dei corsi d'acqua, le minime altezze idrometriche, sia giornaliere che assolute, si riscontrano nei mesi invernali. Valori minimi si registrano nel Livenza in aprile, nel Bacchiglione e nel Guà in luglio; ed in marzo in alcune sezioni dell'Adige e dei suoi affluenti.

Anche i valori minimi, come quelli massimi, si presentano nel 1968 molto discosti dai corrispondenti valori finora registrati.

E' da tener presente che sia sui livelli idrometrici massimi ed ancor più sui livelli minimi, hanno influenza, per molti corsi d'acqua, oltre che eventuali variazioni degli alvei anche le alterazioni dovute all'azione regolatrice dei serbatoi.

PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella Sezione C « Portate e bilanci idrologici » (pag. 45 e seguenti), sono esposti i valori medi giornalieri, mensili ed annui, delle portate per n. 19 sezioni di corsi d'acqua, per le quali sistematichemisure hanno consentito di tracciarne le scale di deflusso.

Per numerose sezioni, nelle quali il regime di deflusso è naturale, cioè non è alterato da diversioni o dall'azione perturbatrice dei serbatoi, sono stati istituiti, mediante il confronto fra i deflussi e gli afflussi meteorici, i relativi bilanci idrologici.

Dall'esame dei valori esposti nella tab. XV che riporta, per le diverse sezioni di misura, il confronto fra i valori delle portate rilevati nel 1968 ed i corrispondenti valori del precedente periodo di osservazione, si rileva che le portate medie annue dei fiumi Brenta, Bacchiglione, del Basso Adige e della quasi totalità dei suoi affluenti, sono state superiori ai valori «normali»; inferiori, invece, nel Tagliamento, nell'Alto e Medio Adige e negli affluenti Aurino e Avisio. L'eccesso maggiore si nota nell'alto Brenta con il 49%; la maggiore deficienza, invece, nell'Aurino (affluente dell'Adige) con il 18%. Naturalmente, l'entità degli scostamenti dipende dalla diversa lunghezza dei periodi di osservazione; ciò nonostante il 1968 può definirsi un anno non scarso di deflussi, anzi, per alcuni corsi d'acqua, con deflussi superiori a quelli del periodo precedente.

Come conseguenza dell'andamento pluviometrico, per quanto riguarda i valori delle portate medie mensili, si riscontra, in generale, nei fiumi Tagliamento, Brenta e Bacchiglione un eccesso rispetto alla norma nei mesi di febbraio, agosto e novembre; nell'Adige e nei suoi affluenti nei mesi invernali o primaverili e, per alcuni di questi ultimi anche in giugno e luglio.

Tali eccedenze, però, sono maggiori per il Tagliamento nel mese di settembre, per il Brenta ed il Bacchiglione in agosto; per l'Adige ed i suoi affluenti nel mese di aprile.

In difetto sul normale sono gli altri mesi dell'anno, con accentuazione notevole in ottobre nel Tagliamento, in gennaio nel Brenta, in maggio nel Bacchiglione, in agosto nell'Alto e Medio Adige, in ottobre nel Basso Adige e, nel periodo estivo, nei suoi affluenti.

Le portate massime medie mensili si osservano per lo più, in settembre nel Tagliamento, in giugno nel Brenta e in novembre nel Bacchiglione.

Nell'Adige e nei suoi affluenti, a causa del regime alpino del corso d'acqua, i massimi deflussi mensili si rivelano nel mese di giugno.

Le portate minime medie mensili nel Tagliamento, Brenta e Bacchiglione si osservano nel mese di gennaio; in Adige e nei suoi affluenti, nei primi tre mesi dell'anno.

Le portate massime sia giornaliere che assolute si registrano, in quasi tutti i corsi d'acqua, durante le intumescenze della seconda decade di settembre o del mese di novembre.

Fanno eccezione alcune sezioni dell'Adige e dei suoi affluenti ove esse si verificano alla fine della prima decade di maggio o di giugno.

Le portate minime sia assolute che giornaliere si notano, per lo più, nei mesi invernali oppure nel mese di marzo.

Nel 1968 le portate minime e più ancora quelle massime sono sensibilmente discoste da quelle registrate nel precedente periodo di osservazione.

Va tenuto presente che in molti corsi d'acqua i valori delle portate, soprattutto quelle minime, sono alterati dalle operazioni d'invaso e svaso dei serbatoi ad uso idroelettrico e, per i corsi d'acqua principali, anche dalle derivazioni, senza restituzione, ad uso irriguo.

Tabella XV. — **CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1968 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella	Anno 1968	31.7	36.5	33.8	35.1	37.5	»	»	34.2	36.3	»	»	35.5	»
a	1966-67	36.9	36.2	33.8	36.1	35.8	36.9	*32.5*	33.2	33.8	36.7	**43.1**	37.2	36.0
Anis	Rapporto	0.85	1.01	1.00	0.97	1.05	»	»	1.03	1.07	»	»	0.95	»
Tagliamento	Anno 1968	*29.1*	62.7	53.2	96.2	87.2	10.0	57.4	79.0	**134**	49.9	132	40.6	76.8
a	1932-44	47.0	*39.2*	65.7	89.7	140	125	89.5	70.4	90.8	120	**152**	78.9	92.2
Pioverno	Rapporto	0.62	1.60	0.81	1.07	0.62	0.80	0.64	1.12	1.48	0.42	0.87	0.51	0.83
Brenta	Anno 1968	*1.35*	1.66	1.82	2.16	2.62	**7.32**	4.28	3.11	2.24	1.50	5.32	3.74	3.09
a	1936-43 - 1946-65 e 67 1930-32:	1.89	1.74	1.95	2.47	**2.66**	2.42	1.83	*1.47*	1.64	2.08	2.54	2.35	2.08
Levico	Rapporto	0.71	0.95	0.93	0.87	0.98	3.02	2.34	2.12	1.37	0.72	2.09	1.59	1.49
Brenta	Anno 1968	*1.57*	2.85	3.00	3.74	4.54	**11.2**	6.24	5.63	4.65	3.29	7.94	5.25	4.99
a	1956-67	4.57	*3.47*	3.69	5.73	5.74	5.48	4.69	3.85	4.58	4.34	**7.06**	6.35	4.96
Borgo Valsugana	Rapporto	0.34	0.82	0.81	0.65	0.79	0.20	1.33	1.46	1.02	0.76	1.12	0.83	1.01
Bacchiglione	Anno 1968	*18.1*	35.9	19.9	21.4	21.9	47.5	19.8	33.7	30.3	21.2	**58.6**	31.7	30.0
a	1930-67	28.5	29.1	29.6	34.3	36.6	29.7	*22.8*	19.3	22.5	29.0	**39.6**	33.4	20.5
Montegaldella	Rapporto	0.64	1.23	0.67	0.62	0.60	1.60	0.87	1.75	1.35	0.73	1.48	0.95	1.02
Adige	Anno 1968	23.1	*22.4*	22.7	23.6	26.8	**48.2**	48.0	33.4	41.8	27.7	27.9	25.5	30.9
a	1950-67	22.5	23.0	22.2	*19.9*	24.7	53.9	**55.4**	61.9	42.1	30.2	25.0	22.9	32.8
Tel	Rapporto	1.03	0.97	1.02	1.19	1.09	0.89	0.87	0.64	0.99	0.92	1.12	1.11	0.94

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1968 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Plan	Anno 1968	0.56	*0.50*	0.54	2.49	4.69	4.82	4.02	2.86	3.47	1.65	2.01	0.58	2.35
a	1959-67	0.45	*0.39*	0.42	0.92	3.38	5.95	4.85	3.31	3.67	1.74	1.09	0.65	2.24
Plan	Rapporto	1.24	1.28	1.29	2.71	1.39	0.81	0.83	0.86	0.95	0.95	1.84	0.82	1.05
Adige	Anno 1968	*38.2*	41.8	39.7	45.6	58.2	83.8	78.1	56.4	61.2	48.0	46.9	42.8	53.4
a	1950-67	*31.6*	*31.6*	*31.6*	35.7	59.3	104	87.1	77.9	65.5	52.3	46.7	35.9	54.9
Ponte d'Adige	Rapporto	1.21	1.31	1.26	1.28	0.98	0.81	0.90	0.72	0.93	0.92	1.00	1.19	0.97
Ridanna	Anno 1968	1.94	*0.93*	2.37	11.5	20.7	24.3	18.8	11.0	12.6	6.36	8.22	2.66	10.1
a	1956-67	2.26	*2.19*	2.34	4.39	15.3	18.9	15.2	16.3	9.19	6.22	7.46	3.19	8.59
Vipiteno	Rapporto	0.85	0.43	1.01	2.61	1.35	1.29	1.24	0.67	1.37	1.02	1.10	0.83	1.18
Isarco	Anno 1968	10.0	*7.68*	8.34	22.0	49.7	47.5	43.1	25.4	30.2	20.1	21.8	9.22	24.6
a	1942-43 e 1947-67	6.84	*6.18*	6.90	12.3	29.9	44.2	36.4	30.8	26.1	18.8	14.5	9.10	20.2
Pra di Sopra	Rapporto	1.46	1.24	1.21	1.79	1.66	1.05	1.18	0.82	1.16	1.07	1.50	1.01	1.22
Rienza	Anno 1968	4.01	3.57	*3.51*	4.84	7.46	8.60	11.3	8.20	6.38	5.69	5.82	4.06	6.13
a	1930 - 1946-57 1959-60 e 1963-67	4.18	*3.63*	3.80	4.94	8.21	10.9	9.21	8.44	7.66	6.91	6.60	5.15	6.62
Monguelfo	Rapporto	0.96	0.98	0.92	0.98	0.91	0.79	1.23	0.97	0.83	0.82	0.88	0.79	0.93
Aurino	Anno 1968	1.69	1.63	1.62	4.78	7.82	12.2	11.7	7.59	6.77	5.12	2.56	*1.51*	5.42
a	1926-43 e 1959-67	1.85	1.69	*1.66*	2.62	8.16	17.7	15.9	11.4	7.49	4.89	3.61	2.36	6.61
Ca' di Pietra	Rapporto	0.91	0.96	0.98	1.82	0.96	0.69	0.74	0.66	0.90	1.05	0.71	0.64	0.82

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1968 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Rienza a Vandoies	Anno 1968	*24.6*	25.8	31.0	52.5	91.6	**107**	82.9	74.3	72.9	60.9	52.7	39.9	59.7
	1953-67	19.2	*17.8*	20.3	31.2	62.8	**101**	89.6	74.6	58.2	40.3	36.3	26.2	48.2
	Rapporto	1.28	1.45	1.53	1.68	1.46	1.06	0.93	1.00	1.25	1.51	1.45	1.52	1.24
Adige a Bronzolo	Anno 1968	75.0	*73.2*	78.9	153	262	**305**	233	150	156	109	129	78.4	150
	1957-60 e 1963-67	68.4	*65.1*	67.8	96.6	207	**305**	251	239	209	141	133	87.0	156
	Rapporto	1.10	1.12	1.16	1.58	1.27	1.00	0.93	0.63	0.75	0.77	0.97	0.90	0.96
Avisio a Soraga	Anno 1968	2.98	2.90	*2.82*	4.18	7.59	**9.08**	6.18	4.85	5.10	3.46	4.23	3.18	4.71
	1956 67	2.49	*2.25*	2.41	3.57	8.13	**11.2**	8.48	6.61	6.02	4.85	4.32	3.02	5.29
	Rapporto	1.20	1.29	1.17	1.17	0.93	0.81	0.73	0.73	0.85	0.71	0.98	1.05	0.89
Adige a Trento	Anno 1968	*124*	*124*	138	221	316	**403**	299	211	226	151	189	129	211
	1951-67	109	*108*	119	159	271	**401**	321	281	255	207	195	132	213
	Rapporto	1.14	1.15	1.16	1.39	1.17	1.00	0.93	0.75	0.89	0.73	0.97	0.98	0.99
Adige a Boara Pisani	Anno 1968	*150*	167	180	228	320	**477**	299	253	269	194	256	180	248
	1951-67	143	*138*	147	178	253	**366**	273	239	237	236	248	176	220
	Rapporto	1.05	1.21	1.23	1.28	1.26	1.30	1.10	1.06	1.14	0.82	1.03	1.02	1.13

MAREOGRAFIA

L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle maree registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dello stesso, comprende 18 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località :

Trieste, Primero, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano Lagunare, Porto Baseleghe, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figheri, Chioggia, Porto Caleri.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici della marea del 1967 in alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell'Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati sono espressi in *cm* e riferiti ad un piano posto *cm* 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1859 - b) Registratore di livelli: Molo Salorno - c) Livello del mare: massimo *m* 3.11 (1951) pari a *m* 1.61 sul l.m.m.; minimo *m* 0.38 (1934) pari a *m* 1.12 sul l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I[a] decade	176.1	*156.3*	166.0	160.4	169.5	168.0	166.6	166.2	166.5	163.4	**197.8**	170.7	
	Media II[a] decade	159.5	169.1	162.6	*156.7*	163.8	171.0	172.3	172.4	176.9	161.1	**192.8**	**192.8**	
	Media III[a] decade	157.5	176.6	*146.9*	162.7	169.4	170.9	163.0	166.9	178.0	167,2	170.6	**181.4**	
	Media mensile ed annua .	164.3	167.3	*158.5*	159.9	167.5	169.9	167.5	168.5	173.8	163,9	**187.0**	181.6	169.1
	Massimo mensile ed annuo .	239.5	246.5	241.5	228.5	250.5	230.5	235.5	241.5	266.5	222.5	**297.5**	293.5	297.5
	Minimo mensile ed annuo .	*71.5*	84.5	81.5	95.5	82.5	92.5	91.5	94.5	91.5	90.5	102.5	102.5	71.5
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa .	137.0	115.0	130.0	126.0	140.0	133.0	124.0	137.0	136.0	126.0	155.0	**160.0**	160.0
	dalla bassa all'alta .	120.0	104.0	**160.0**	116.0	120.0	125.0	112.0	118.0	135.0	113.0	109.0	124.0	160.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		168.0	162.0	160.0	133.0	168.0	138.0	144.0	147.0	175.0	*132.0*	**195.0**	191.0	226.0

MAREOGRAFO DI CORTELLAZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 5 agosto 1935 - b) Registratore di livelli: Sponda destra Piave - c) Livello del mare: massimo *m* 3.31 (1966) pari a *m* 1.81 sul l.m.m.; minimo *m* ».

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I[a] decade	171.4	*161.2*	168.9	163.3	175.7	177.7	170.4	175.7	174.1	172.9	**209.5**	185.3	
	Media II[a] decade	165.6	167.0	162.4	*160.4*	176.7	181.2	178.1	178.1	183.1	169.6	**202.9**	206.3	
	Media III[a] decade	163.5	**189.4**	*149.9*	165.8	174.9	172.0	169.4	173.6	186.6	171.6	175.8	187.3	
	Media mensile ed annua .	166.8	172.5	*160.4*	163.2	175.7	176.9	172.6	175.8	182.1	171.4	196.1	193.0	175.8
	Massimo mensile ed annuo .	241.0	257.0	238.0	224.0	245.0	234.0	229.0	222.0	250.0	223.0	**316.0**	281.0	316.0
	Minimo mensile ed annuo .	*90.0*	95.0	94.0	109.0	112.0	118.0	106.0	114.0	116.0	112.0	128.0	123.0	90.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa .	127.0	99.0	115.0	110.0	131.0	118.0	97.0	85.0	85.0	92.0	**141.0**	130.0	141.0
	dalla bassa all'alta .	109.0	105.0	**142.0**	90.0	96.0	89.0	91.0	103.0	103.0	74.0	82.0	95.0	142.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		151.0	162.0	144.0	115.0	133.0	116.0	123.0	*108.0*	134.0	111.0	**188.0**	158.0	226.0

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: Agosto 1906 - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo *m* 3.44 (1966) pari a *m* 1.94 sul l.m.m.; minimo *m* 0.29 (1934) pari a *m* 1.21 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I[a] decade	176.6	*156.9*	169.9	160.8	169.3	170.1	170.9	174.0	170.7	168.3	**202.9**	180.1	
	Media II[a] decade	161.1	169.8	164.5	*157.9*	170.8	174.1	171.8	176.4	179.6	166.4	198.5	**200.9**	
	Media III[a] decade	159.9	182.6	*147.2*	161.5	166.0	170.8	165.7	170.3	182.5	167.6	171,2	**183.9**	
	Media mensile ed annua	165.9	169.8	160.5	*160.1*	168.7	171.7	169.5	173.5	177.6	167.4	**190.9**	188.3	171.9
	Massimo mensile ed annuo	235.0	240.0	230.0	218.0	242.0	227.0	226.0	226.0	252.0	224.0	**294.0**	282.0	294.0
	Minimo mensile ed annuo	*80.0*	90.0	86.0	101.0	104.0	108.0	103.0	105.0	104.0	97.0	110.0	113.0	80.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	126.0	98.0	102.0	109.0	136.0	124.0	114.0	112.0	103.0	113.0	136.0	**141.0**	141.0
	dalla bassa all'alta	106.0	103.0	**140.0**	100.0	100.0	101.0	102.0	108.0	107.0	96.0	93.0	110.0	140.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		155.0	150.0	144.0	*117.0*	138.0	119.0	123.0	121.0	148.0	127.0	**184.0**	169.0	214.0

MAREOGRAFO DI PORTO MARGHERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: Darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo *m* 3.45 (1966) pari a *m* 1.95 sul l.m.m.; minimo *m* 0.20 (1934) pari a *m* 1.30 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I[a] decade	180.2	*160.4*	173.6	164.7	173.2	174.7	170.9	174.9	172.3	172.0	**207.9**	182.4	
	Media II[a] decade	163.5	174.0	167.9	*161.2*	174.0	178.5	177,3	181.7	181.7	166.3	200.4	**202.5**	
	Media III[a] decade	162.5	**188.2**	*149.0*	164.8	173.0	175.3	170.6	171.5	184.4	170.3	173.5	187.6	
	Media mensile ed annua	168.7	174.2	*163.5*	163.9	173.4	176.2	173.0	174.6	179.5	169.5	**193.9**	190.8	175.1
	Massimo mensile ed annuo	240.0	247.0	236.0	224.0	241.0	233.0	230.0	229.0	254.0	228.0	**305.0**	283.0	305.0
	Minimo mensile ed annuo	*83.0*	89.0	86.0	102.0	105.0	104.0	99.0	99.0	101.0	97.0	110.0	111.0	83.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	129.0	103.0	107.0	112.0	**132.0**	129.0	118.0	115.0	106.0	118.0	145.0	145.0	132.0
	dalla bassa all'alta	109.0	110.0	**144.0**	101.0	105.0	117.0	106.0	115.0	114.0	100.0	99.0	116.0	144.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		157.0	158.0	150.0	*122.0*	136.0	129.0	131.0	130.0	153.0	131.0	**195.0**	172.0	222.0

MAREOGRAFO DI CHIOGGIA VIGO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1954 - b) Registratore di livelli: Piazza Vigo - c) Livello del mare: massimo *m* 3.19 (1966) pari a *m* 1.69 sul l.m.m.; minimo *m* ».

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a^ decade	182.0	*160.4*	174.0	163.2	167.2	172.2	168.9	175.7	173.6	169.6	**205.6**	178.4	
	Media II^a^ decade	164.8	173.2	167,6	*160.1*	172.5	179.2	176.3	178.2	180.8	166.8	**197.8**	196.1	
	Media III^a^ decade	162.6	**185.9**	*149.9*	160.9	172.2	172.6	169.1	173.5	184.2	168.7	169.3	184.9	
	Media mensile ed annua	169.8	173.1	163.8	*161.4*	170.6	174.6	171.4	175.8	179.5	168.3	**190.9**	186.5	173.8
	Massimo mensile ed annuo	240.0	242.0	230.0	219.0	240.0	226.0	226.0	226.0	248.0	221.0	280.0	**282.0**	282.0
	Minimo mensile ed annuo	*84.0*	94.0	93.0	105.0	106.0	106.0	102.0	107.0	111.0	108.0	107.0	110.0	84.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	121.0	96.0	109.0	115.0	129.0	124.0	106.0	104.0	87.0	104.0	129.0	**130.0**	130.0
	dalla bassa all'alta	107.0	102.0	**135.0**	114.0	93.0	95.0	92.0	102.0	107.0	90.0	98.0	108.0	135.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		156.0	148.0	137.0	114.0	134.0	120.0	124.0	119.0	137.0	*113.0*	**173.0**	172.0	198.0

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».